

# Produktkatalog 2023

## Spielgerätezubehör & Ersatzteile

Alle angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise ab  
Werk Hopfgarten und sind gültig bis auf Widerruf.



INHALTSVERZEICHNIS	Seite / Page	LIST OF CONTENT
Titel	1	Titel
Inhaltsverzeichnis	2	Table of Content
Kleinkinderschaukelsitze	3	Cradle Seats
Schaukelsitze	4 - 7	Swing Seats
Schaukelreifen	8 - 9	Swing Tires
Nestschaukeln	10 - 12	Group Swings
Pendelsitze	13	Pendulum Seats
Schaukelgestelle	14	Swing frames
Schaukelzubehör	15	Swing Accessories
Schläuche	16	Hoses
Ketten	17 - 18	Chains
Kettenzubehör	19 - 20	Chain Accessories
Schaukelgehänge	21 - 25	Swing Joints
Seilbahnbedarf	26 - 28	Cableway Parts
Wippenzubehör	29 - 31	Sea-Saw Parts
Pfostenschuhe / Bodenanker	32	Postfoot / Groundanchors
Wipptiere	33 - 36	Spring Animals
Wipptierzubehör	37	Spring Animal Accessories
Griffe	38	Handles
Klettergriffe	39	Climbing Rocks / Stones
Klettern	40 - 41	Climbing
Stangen	42	Bars
Turnringe	43	Gym Rings
Balancieren	44	Balancing
Hängematten	45	Hammocks
Trampoline	46 - 47	Trampoline / Bouncer
Laufseile	47	Walk on ropes
HDPE Platten	48	HDPE Sheets
Sandspiele	49 - 51	Sandgames
Sand- & Wasserspiele	52 - 55	Sand & Water Games
Ballspiele	56 - 58	Ball Games
Prüfkörper EN	59 - 60	Probes EN
Rasenschutzmatten	61	Lawn protection mats
Fallschutzmatten	62	Rubber Floor Tiles
Seil & Zubehör	63 - 64	Rope & Accessories
Pfostenabdeckkappen	65 - 66	Post Cover
Kappen & Stopfen	67	Caps & Covers
Offene Rutschen	68 - 75	Open Slides
Kriechröhren	76	Creep Tunnels
Röhrenrutschen	77 - 78	Tube Slides
Karuselle	79 - 81	Carousels
Wippen	82	Seesaws
Hülsenmuttern	83	Socket Nuts
Bank & Tisch	84	Bench & Table
Abfalleimer	85	Litter Bins
Diverse Anbauteile	86 - 87	Several Add On Parts
Design- & Sitzelemente	88	Design- & Seating Elements
Inklusion	89	Inclusion
Liefer- & Zahlungsbedingungen	90 - 91	Shipping & Payment Terms
Einige augebaute Produkte	92	Some Installed Products

**SCHAUKELSITZE****KLEINKINDERSCHAUKELSITZ ROTOS**

Aus EPDM Gummi, mit J-Haken  
Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau,  
Abmessungen ca. B40xL32xH23 cm, hergestellt in  
der EU, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Ohne Ketten	€ 122,30	201780.JH
Mit 6 mm verz. Kette, L 1,70 m	€ 148,50	201790.JH
Mit 6 mm, Edelstahlkette, L 1,70 m	€ 179,20	201795.JH

**KLEINKINDERSCHAUKELSITZ WAABE**

Aus EPDM Gummi, mit J-Haken  
Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau-rot,  
Abmessungen ca. B43xL33xH26 cm, made in EU,  
TÜV zertifiziert. PAK frei.

Ohne Ketten	€ 188,40	201800.JH
Mit 6 mm verz. Kette, L 1,70m	€ 213,60	201900.JH
Mit 6 mm Edelstahlkette, L 1,70m	€ 248,00	201802.JH

**KLEINKINDERSCHAUKELSITZ FYNN**

Aus EPDM Gummi, mit U-Haken  
Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau-rot,  
Abmessungen ca.  
B43xL31xH25 cm, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Ohne Ketten	€ 98,10	201700
Mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 1,70 m	€ 136,60	201705
Mit 6 mm Edelstahlkette, L 1,70 m	€ 157,00	201710

**KLEINKINDERSCHAUKELSITZ RICO**

Aus EPDM Gummi, Mit M8 Bolzen zur  
Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau,  
Abmessungen ca. B42xL30xH20 cm, Vorne mit  
Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen.  
hergestellt in der EU, PAK frei.

Ohne Ketten	€ 212,90	201850
Mit 4 Stück verzinkten M8 Ringmuttern	€ 223,00	201860
Mit 2 Stück verzinkter 6 mm Kette, L 1,70 m	€ 238,10	201870

**SCHAUKELSITZ CONNY MIT RÜCKENLEHNE  
FÜR MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN**

Dank extra hoher Rückenlehne speziell für  
Menschen mit motorischen Einschränkungen sehr  
gut geeignet. Aus EPDM Gummi, mit J-Haken  
Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau,  
hergestellt in der EU. PAK frei.  
Abmessungen ca. B42xL30xH40cm  
Vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und  
Schließen.

Ohne Schaukelketten	€ 442,10	201750
Mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 1,70 m	€ 478,90	201760

*Auf Anfrage können wir die meisten Schaukelsitze bei entsprechender  
Stückzahl auch mit Ihrem Logo fertigen. Frage Sie uns!*

*Alle Schaukelsitze und auch Kleinkinderschaukelsitze sind grundsätzlich auch  
mit Ketten in verschiedenen Längen lieferbar.*

**SWING SEATS****CRADLE SEAT ROTOS**

Made of EPDM rubber, with J-Hook chain fixation  
system, color: black-blue, Dimensions approx.  
W40xL32xH23cm, made in EU, TÜV certified. PAH  
free

Without chains	
With 6 mm, galvanized chain, length 1,70 m	
With 6 mm stainless steel chain 1,70 m	

**CRADLE SEAT WAABE**

Made of EPDM rubber, with J-Hook chain fixation  
system, color: black-blue-red, Dimensions approx.  
W43xL33xH26cm, made in EU, TÜV certified. PAH  
free.

Without chains	
With 6 mm galvanized chain, length 1,70m	
With 6 mm stainless steel chain 1,70 m	

**CRADLE SEAT FYNN**

Made of EPDM rubber, with U-Hook chain fixation  
system, color: black-blue-red, Dimensions approx.  
W43xL31xH25 cm, TÜV certified. PAH free.

Without chains	
With 6 mm galvanized chain, length 1,70m	
With 6 mm stainless steel chain 1,70 m	

**CRADLE SEAT RICO**

Made of EPDM rubber, with M8 bolts for chain  
fixation. Color: black-blue, Dimensions approx.  
W42xL30xH20 cm. Front chain can be opened and  
closed, made in EU. PAH free.

Without chains	
With 4 pcs galvanized M8 ring nuts	
With 2 pcs. galvanized 6 mm chain 1,70 m	

**SWING SEAT CONNY FOR HANDICAPPED**

Thanks to its extra high back support and  
openable front chain, perfect for disabled people.  
Made of EPDM rubber, with J-Hook chain fixation  
system.

Color: black-blue, made in EU. PAH free.  
Dimensions approx. W42xL30xH40 cm  
Front chain can be opened and closed.

Without swing chains	
With 6 mm galvanized chain, length 1,70m	

*For bigger quantities (from 100 pcs on) it is possible for us to produce these  
swing seats with your logo on the seats. Please ask us!*

*All swing seats and cradle seats are in general also available with many other  
chains in different lengths.*

**SCHAUKELSITZE****GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 1B****Art. Nr.**

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich.  
Ohne Ketten. Neues Design: Moderne, leicht abgerundete Form. TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay.  
Größe 480x170x40 mm. Kettenabstand 39 cm.

Farbe schwarz	€ 33,10	100010
Farbe rot	€ 34,00	100011
Farbe blau	€ 34,00	100012
Farbe grün	€ 34,00	100013

**GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 3****Art. Nr.**

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich.  
Ohne Ketten. Neues Design: Moderne, leicht abgerundete Form. TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay.  
Größe 450x155x40 mm. Kettenabstand 39 cm

Farbe schwarz	€ 28,50	100000
Farbe rot	€ 29,40	100001
Farbe blau	€ 29,40	100002
Farbe grün	€ 29,40	100003

**GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 1****Art. Nr.**

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich.  
Ohne Ketten. Klassisches Design mit gerader Oberfläche. TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay. Größe 430x170x30mm.  
Kettenabstand: 32 cm.

Farbe schwarz	€ 36,70	100200
Farbe rot	€ 40,50	100201
Farbe blau	€ 40,50	100202
Farbe grün	€ 40,50	100203

**GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 1A****Art. Nr.**

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich.  
Ohne Ketten. Klassisches Design mit gerader Oberfläche. TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay. Größe 480x170x30mm  
Kettenabstand: 37 cm.

Farbe schwarz	€ 36,90	104100
Farbe rot	€ 41,70	104101
Farbe blau	€ 41,70	104102
Farbe grün	€ 41,70	104103

**GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 2****Art. Nr.**

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich.  
Ohne Ketten. TÜV zertifiziert. Größe 430x230x30mm Kettenabstand: 32 cm.

Farbe schwarz	€ 60,60	100100
Farbe rot	€ 66,80	100101
Farbe blau	€ 66,80	100102
Farbe grün	€ 66,80	100103

**GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ TYP 2A****Art. Nr.**

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich.  
Ohne Ketten. TÜV zertifiziert. Größe 460x250x30mm. Kettenabstand: 37 cm.

Farbe schwarz	€ 61,80	104200
Farbe rot	€ 68,20	104201
Farbe blau	€ 68,20	104202
Farbe grün	€ 68,20	104203

**SWING SEATS****COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 1B**

Swing seat for use in public places. Without chains.  
New design: Modern slightly bended shape.  
TÜV certified. Robust execution with aluminium inlay. Dimensions: 480x170x40 mm.  
Chain distance: 39 cm.

color black	100010
color red	100011
color blue	100012
color green	100013

**COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 3**

Swing seat for use in public places. Without chains.  
New design: Modern slightly bended shape.  
TÜV certified. Robust execution with aluminium inlay. Dimensions: 450x155x40 mm.  
Chain distance: 39 cm.

color black	100000
color red	100001
color blue	100002
color green	100003

**COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 1B**

Swing seat for use in public places. Without chains.  
Classic design: Flat surface.  
TÜV certified. Robust execution with aluminium inlay. Dimensions: 430x170x40 mm.  
Chain distance: 32 cm.

color black	100200
color red	100201
color blue	100202
color green	100203

**COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 1A**

Swing seat for use in public places. Without chains.  
Classic design: Flat surface.  
TÜV certified. Robust execution with aluminium inlay. Dimensions: 430x170x30 mm.  
Chain distance: 37 cm.

color black	104100
color red	104101
color blue	104102
color green	104103

**COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 2**

Swing seat for use in public places. Without chains.  
TÜV certified. Dimensions: 430x230x30 mm.  
Chain distance: 32 cm.

color black	100100
color red	100101
color blue	100102
color green	100103

**COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 2A**

Swing seat for use in public places. Without chains.  
TÜV certified. Dimensions: 460x250x30 mm.  
Chain distance: 37 cm.

color black	104200
color red	104201
color blue	104202
color green	104203

**SCHAUKELSITZE****GUMMI SICHERHEITS SCHAUKELSITZ JUMBO EXTRA BREIT**

Schaukelsitz für den öffentlichen Bereich. Ohne Ketten. Klassisches Design mit gerader Oberfläche. TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay. Farbe: schwarz

Unser breitetester Schaukelsitz.  
Größe ca. 530x150x30 mm  
Kettenabstand 42 cm

€ 78,70 | 200500



Art. Nr.

**SWING SEATS****COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT JUMBO EXTRA WIDE**

Swing seat for public places. Without chains. Classic design with straight surface. TÜV certified. Robust execution with aluminum inlay. Color: black

Our widest swing seat.  
Dimensions: 530x150x30 mm  
Chain distance: 42 cm

Our widest swing seat.

Dimensions: 530x150x30 mm

Chain distance: 42 cm

**SCHAUKELSITZ TYP KADI, EXTRA GROSS**

Hochwertiger XXL Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. Für den öffentlichen Bereich. Ohne Ketten. Klassisches Design mit gerader Oberfläche. Farbe: schwarz. TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay. Unser größter Schaukelsitz. Größe ca. 450x300x30 mm. Kettenabstand 34 cm

€ 70,80 | 201955



Art. Nr.

**SWING SEAT TYPE KADI, EXTRALARGE**

Premium XXL Rubber swing seat. For public places. Without chains. Classic Design with straight surface. Color: black. TÜV certified. Robust execution with aluminum inlay. Our biggest swing seat. Dimensions: 450x300x30 mm  
Chain distance 34 cm

Chain distance 34 cm

**EINPUNKT SCHAUKELSITZ TYP PORKY**

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. Für den öffentlichen Bereich. Ohne Ketten. Zeitloses, edles, abgerundetes Design. TÜV zertifiziert. Robuste Ausführung mit Aluminiuminlay. Dank Zweipunktbefestigung kann an diesem Sitz normale Endloskette befestigt werden. Inklusive 2 verzinkten Ösen zur Kettenbefestigung. Größe 460x150x30 mm. Kettenabstand: 37 cm. Farbe: Schwarz  
Farbe: Rot-blau-grün

€ 49,70 | 103000  
€ 65,60 | 103010

**M8 Augenschraube für Schaukelsitz Porky**

Edelstahl  
Verzinkt

€ 1,50 | 103090  
€ 1,10 | 103091



Art. Nr.

**ONE POINT SWING SEAT PORKY**

Premium Rubber swing seat. For public places. Without chains. Timeless, precious and rounded design. TÜV certified. Robust execution with aluminum inlay. Thanks to two point fixation system, it can be used with normal 6 mm endless chain. Incl. 2 pcs galvanized eye hooks for chain fixation. Dimens.: 460x150x30 mm. Chain distance 37 cm  
Color: black  
Color: red-blue-green

**M8 eye bolt for swing seat Porky**

Stainless steel  
Galvanized

**SCHAUKELRIEMENSITZ**

Aus Gummi mit Einlage. Farbe schwarz, ohne Ketten. Abmessungen ca.: L530xB150xH20mm (auf Anfrage auch mit Ketten lieferbar)

**Mit Kettenaufnahme**

(zur direkten, sauberen Befestigung von Ketten ohne Klemmstellen)

€ 46,10 | 103101

**Mit verzinkten Haltern**

(Kettenbefestigung nur mittels Schweissring oder Schäkel möglich)

€ 46,10 | 103100



Art. Nr.

**RUBBER BELT SWING**

Made of reinforced rubber with inner support. Color black, without chains. Dimensions approx. L350xW150xH20mm (upon request available with chains)

**With chain intake**

(for direct and clean fixation of chains without finger traps)

**With galvanized supports**

(chain fixation only possible with welding ring or shackles)

**GUMMIROHR SCHAUKELSITZ MIA****Art. Nr.**

Die erfrischend andere Alternative zum normalen Gummi Schaukelsitz. TÜV zertifiziert nach EN 1176  
Dickwandiges, weiches Ø 130 mm Gummirohr mit innenliegendem Edelstahlrohr.  
Lieferbar als Einsitzer oder Zweisitzer.  
Ohne Ketten. Auf Wunsch mit Aufpreis auch mit montierten Ketten lieferbar.

**Einsitzer: Länge 50 cm Kettenabstand: 39 cm.**

schwarz	€ 86,60	100300
blau	€ 107,00	100301
grün	€ 107,00	100302
rot	€ 107,00	100303

**Zweisitzer: Länge 100 cm, Kettenabst.: 43+43 cm.**

schwarz	€ 115,50	100310
blau	€ 142,10	100311
grün	€ 142,10	100312
rot	€ 142,10	100313

**RUBBER TUBE SWING SEAT „MIA“**

The fresh and interesting alternative to the traditional rubber swing seats. TÜV certified according EN 1176. Thick and soft Ø 130 mm rubber tube with inner metal support.  
Available as one seater or two seater.  
Without chains. Upon request of course available with assembled chains.

**One Seater: Length 50 cm Chain distance: 39 cm.**

black	
blue	
green	
red	

**Two Seater: Length 100 cm Chain dist.:43+43cm**

black	
blue	
green	
red	

**ELTERN-KIND-SCHAUKELGESTELL****Art. Nr.****PARENT-CHILD-SWING-FRAME**

Schaukelrahmen aus Edelstahl, der es Eltern ermöglicht mit dem Kind von Angesicht zu Angesicht zu Schaukeln.

Abmessungen.: ca. H115xW70xD90cm  
Ausgestattet mit einem normalen Schaukelsitz für das Elternteil und einem Kleinkinderschaukelsitz für das Kind.

**€ 1.588,90 | 201300**

Inklusive Aufhängekette für Montage an einem 2,50m Kopfbalken.

Ohne Schaukelgehänge, ohne Sicherungsbolzen!  
Zur Montage sind Kardangelen Komplettsets mit zusätzlicher Fangkette vorgeschrieben.

Swingframe made of stainless steel. Enables parents to swing together with their child face to face.

Dimensions approx.: H115xW70xD90cm  
Equipped with flat rubber swing seat for adult and rubber cradle seat for the child.

Including suspension chain for installation on a 2,50 m swing beam.

Without swing joints!  
For installation Cardan joint complete sets with safety chain have to be used.

**XXL SEIL SCHAUKELSESSEL MIT RÜCKENLEHNE****Art. Nr.****XXL ROPE SWING CHAIR WITH BACK SUPPORT**

Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen.

U.a. auch sehr gut geeignet für Personen mit Einschränkungen

**€ 2.130,80 | 203330**

Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele.

Inklusive Aufhängeseilen.  
Maximale Aufhängehöhe 3,00 m.

Abmessungen: B 910 x H 1.210 x T 660 mm.



Strong and durable swing seat.  
Metal frame wrapped with rope.

Also very suitable for people with disabilities.

Seat base and back support made of rope mesh, mesh size 10 x 10 cm, rope with steel core.

Including hanging ropes.  
Maximum installation height 3,00m

Dimensions. W 910 x H 1.210 x D 660 mm.

**SPEZIAL SCHAUKELSITZE****INKLUSIONS SCHALEN SCHAUKELSITZ  
MODELL STANDARD, MIT SICHERUNGSGURT****Art. Nr.****SPECIAL SWING SEATS****INCLUSION CUP SWING SEAT  
MODEL STANDARD, WITH SAFETY BELT**

Swing seat for older children who cannot swing on a normal swing seat.

Material PE (polyethylene). Including suspension chain for mounting on a 2.50m head beam. With seat belt. Water drainage hole prevents standing water in the seat. Certified according to EN 1176. It is recommended that users are supervised by an adult.

Age recommendation: from 5 - 14 years.  
Dimensions approx. W54xD74xH94 cm.  
Maximum load 120 kg.

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können.

Material PE (Polyethylen). Inklusive Aufhängekette für die Montage an einem 2,50m Kopfbalken. Mit Anschnallgurt. Wasserablaufloch verhindert im Sitz stehendes Wasser. Zertifiziert nach EN 1176. Es wird empfohlen, dass die Nutzer von einer erwachsenen Person überwacht werden.

**€ 1.188,30 | 203331**Altersempfehlung: von 5 - 14 Jahre.  
Abmessungen ca. B54xT74xH94 cm.  
Maximale Belastbarkeit 120 kg.**INKLUSIONS SCHALEN SCHAUKELSITZ  
MODELL STANDARD, MIT SICHERUNGSBÜGEL****Art. Nr.****INCLUSION CUP SWING SEAT  
MODEL STANDARD, WITH HARNESS**

Swing seat for older children who cannot swing on a normal swing seat.

Material PE (polyethylene). Including suspension chain for mounting on a 2.50m head beam. With harness. Water drainage hole prevents standing water in the seat. Certified according to EN 1176. It is recommended that users are supervised by an adult. Standard color seat blue, harness orange!

Age recommendation: from 5 - 14 years.  
Dimensions approx. W54xD74xH94 cm.  
Maximum load 120 kg.

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können.

Material PE (Polyethylen). Inklusive Aufhängekette für die Montage an einem 2,50m Kopfbalken. Mit Sicherheitsbügel. Wasserablaufloch verhindert im Sitz stehendes Wasser. Zertifiziert nach EN 1176. Es wird empfohlen, dass die Nutzer von einer erwachsenen Person überwacht werden.  
Farbe: Sitz blau, Bügel orange!**€ 1.363,80 | 203332**Altersempfehlung: von 5 - 14 Jahre.  
Abmessungen ca. B54xT74xH94 cm.  
Maximale Belastbarkeit 120 kg.**INKLUSIONS SCHALEN SCHAUKELSITZ  
MODELL MINI MIT SICHERUNGSBÜGEL****Art. Nr.****INCLUSION CUP SWING SEAT  
MODEL MINI, WITH SAFETY HARNESS**

Swing seat for younger children who cannot swing on a normal swing seat.

Material PE (polyethylene). Including suspension chain for mounting on a 2.50m head beam. With harness. Water drainage hole prevents standing water in the seat. Certified according to EN 1176. It is recommended that users are supervised by an adult.

Age recommendation: from 3 - 8 years.  
Dimensions approx. W46xD55xH72 cm.  
Maximum load 80 kg.

Schaukelsitz für kleinere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können.

Material PE (Polyethylen). Inklusive Aufhängekette für die Montage an einem 2,50m Kopfbalken. Mit Sicherheitsbügel. Wasserablaufloch verhindert im Sitz stehendes Wasser. Zertifiziert nach EN 1176. Es wird empfohlen, dass die Nutzer von einer erwachsenen Person überwacht werden.

**€ 1.056,60 | 203333**Altersempfehlung: von 3 - 8 Jahre.  
Abmessungen ca. B46xT55xH72 cm.  
Maximale Belastbarkeit 80 kg.

**SCHAUKELREIFEN****SCHAUKELSITZ MIT REIFEN****Art. Nr.****SWING TIRES****SWING SEAT WITH TIRE**

Schaukelsitz mit vertikal daran befestigtem Reifen u.a. zum Einsatz an Sechseckschaukeln. Für den öffentlichen Bereich. PAK freier Neureifen mit Textileinlage. TÜV zertifiziert.

Swing seat with vertical affixed tire. For usage at hexagonal swings. For use in public places. PAH free new car tire with textile inlay. TÜV certified.

Ohne Ketten**€ 221,10**

200602

Without chainsMit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m**€ 265,30**

200603

With 2 pcs. 6 mm, 2 m galvanized swing chains**PKW SCHAUKELREIFEN DER HALBE****Art. Nr.****HALF CAR SWING TIRE**

Halber PKW Reifen (aufgetrennt). Für den öffentlichen Bereich. PAK freier Neureifen mit Textileinlage, mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 St. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Reifendurchmesser ca. 60 cm.

Half swing tire (cut). For public places. PAH free new car tire with textile inlay, with galvanized carrier with 4 pcs M8 threaded bolts for chain fixation. Tire diameter approx. 60 cm

Ohne Ketten**€ 134,60**

200610

Without chainMit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m**€ 165,80**

200612

With 2 pcs. 6 mm, 2 m galvanized swing chains**PKW SCHAUKELREIFEN DER HALBE MIT BODENPLATTE****Art. Nr.****HALF CAR SWING TIRE WITH GROUND PLATE**

Wie oben (Art. 200610) jedoch zusätzlich mit gummierter Bodenplatte.

As above (art. 200610) but additional with rubber ground board.

Ohne Ketten**€ 210,60**

200625

Without chainMit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m**€ 254,90**

200627

With 2 pcs. 6mm, 2 m galvanized swing chain**GANZER SCHAUKELREIFEN****Art. Nr.****WHOLE SWING TIRE**

Ganzer PKW Schaukelreifen. Für den öffentlichen Bereich. PAK freier Neureifen mit Textileinlage. TÜV zertifiziert. Mit Halterung aus verzinktem Rohr mit vier Stück M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Reifendurchmesser ca. 60 cm.

Whole car swing tire. For public places. PAH free new car tire with textile inlay. TÜV certified. With galvanized carrier with 4 pcs M8 threaded bolts for chain fixation. Tire diameter approx. 60 cm.

Ohne Ketten**€ 201,60**

200607

Without chainsMit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m**€ 230,70**

200608

With 2 pcs. 6 mm, 2 m galvanized swing chains**GANZER SCHAUKELREIFEN MIT EINPUNKTHALTER****Art. Nr.****WHOLE SWING TIRE WITH CHAIN FIXATION BOW**

Wie oben (art. 201607) jedoch zusätzlich mit zwei Stück Einpunkthaltern aus Edelstahl zur Kettenmontage.

**€ 164,10**

200614

as above (art. 201607) but additional with 2 pcs stainless steel chain fixation bows to assemble chains to the tire.

**PKW REIFEN, NEUREIFEN****Art. Nr.****NEW CAR TIRE**

nur der Reifen ohne Zubehör  
PAK freier Neureifen mit Textileinlage  
Reifendurchmesser ca. 60 cm.

only the tire without accessories.  
PAH free new car tire with textile inlay  
Tire diameter approx. 60 cm.

(ohne Halterung, ohne Gewindebolzen).  
Zur Herstellung von Schaukelreifen,  
Wippendämpfern, Abgrenzungen uvm.

**€ 152,80**

200609

(without support, without threaded bolts).  
For building swing tires or see saw dampers  
and many more.





**LKW SCHAUKELREIFEN****HALBER LKW SCHAUKELREIFEN  
MIT BODENPLATTE AUS GUMMI**

Halber LKW Reifen (aufgetrennt). Spezieller PAK freier Neureifen. Sehr weich da statt mit Stahleinlage mit Textileinlage. Mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 St. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Reifendurchmesser ca. 1.100 mm. Als günstige Alternative zur Ringschaukel.

Ohne Ketten

€ 921,00 | 200615

Mit 4 St. 6 mm verz. gerader Kette, L 2 m  
(für Einpunktaufhängung)

€ 994,10 | 200617

Mit 2 St. 6 mm verz. Kette, L 2 m mit  
Y-Abspreizung (für Zweipunktaufhängung)

200617.kompl  
€ 982,40 |

**TRUCK SWING TIRES****HALF TRUCK SWING TIRE  
WITH RUBBER GROUND PLATE**

Half truck tire (cut), PAH free new tire. Thanks to textile inlay instead of steel inlay the tire is very soft. With carrier made of galvanized metal tube with 2 pcs M8 thread bolts for chain fixation. Diameter approx. 1.100 mm. Good alternative to the traditional net group swings.

without chain

with 4 pcs, 6 mm, 2 m straight galvanized chains  
(for one point fixation)

with 2 pcs, 6mm, 2 m galvanized swing chains  
(for two point fixation)

**HALBER LKW SCHAUKELREIFENMIT  
BODENPLATTE AUS ALUMINIUMRIFFELBLECH**

Halber LKW Reifen (aufgetrennt). Spezieller PAK freier Neureifen. Sehr weich da statt mit Stahleinlage mit Textileinlage. Mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 St. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Reifendurchmesser ca. 1.100 mm. Als günstige Alternative zur Ringschaukel.

Ohne Ketten

€ 934,90 | 200616

**Art. Nr.****HALF TRUCK SWING TIRE  
WITH ALUMINUM CHECKER GROUND PLATE**

Half truck tire (cut), PAH free new tire. Thanks to textile inlay instead of steel inlay the tire is very soft. With carrier made of galvanized metal tube with 2 pcs M8 thread bolts for chain fixation. Diameter approx. 1.100 mm. Good alternative to the traditional net group swings.

without chains

**GANZER LKW REIFEN**

Ganzer LKW Reifen  
Nur der Reifen ohne Zubehör.  
PAK freier Neureifen mit Textileinlage.

Sehr weich danke Textileinlage.

Reifendurchmesser ca. 1.100 mm.  
Höhe ca. 350 mm

€ 778,80 | 200599

**Art. Nr.****WHOLE TRUCK TIRE**

Whole truck tire  
Only the tire without any accessories  
PAH free new tire with textile inlay

Super soft thanks to textile inlay.

Tire diameter approx. 1.100 mm  
Height approx. 350 mm

**RINGSCHAUKELN****RINGSCHAUKEL "OCHO"  
ACHTECKIGE FORM Ø 1.400 MM**

Neu designte Ringschaukel aus Seil.  
Achteckige Form. TÜV zertifiziert.

Mit Seil umwickelter mehrteiliger Stahlring.  
Korbnetz aus Seil mit Stahleinlage.  
Gruppenschaukel für mehrere Kinder.

Inklusive 2 m Aufhängung bestehend aus:  
4 x 1,30m Seil verpresst und verlängert mit 70 cm  
Kette. Für 2,50m Montagehöhe.

Standardfarbe: blau-schwarz.  
Andere Farben auf Anfrage lieferbar!

Zur Montage werden Kardangelenke  
mit Fangkette benötigt.

Diagonaler Durchmesser 1.400 mm.

€ 1.862,30 | 203352

**RING SWINGS****RING SWING "OCHO"  
OCTAGONAL SHAPE Ø 1.400 MM**

Newly designed rope ring swing.  
Octagonal shape. TÜV certified.

Multi-part steel ring wrapped with rope.  
Basket net made of rope with steel core.  
Group swing for several children.

Including 2 m suspension consisting of:  
4 x 1.30 m rope pressed and extended with 70 cm  
chain. For 2.50m mounting height.

Standard color: blue-black.  
Other colors available on request!

Cardan joints are used for assembly  
with safety chain required.

Diagonal Diameter 1.400 mm

**RINGSCHAUKEL "OCHO"  
ACHTECKIGE FORM Ø 1.200 MM**

Neu designte Ringschaukel aus Seil.  
Achteckige Form. TÜV zertifiziert.

Mit Seil umwickelter mehrteiliger Stahlring.  
Korbnetz aus Seil mit Stahleinlage.  
Gruppenschaukel für mehrere Kinder.

Wie oben jedoch  
diagonaler Durchmesser 1.200 mm.

€ 1.277,00 | 203351

**RING SWING "OCHO"  
OCTAGONAL SHAPE Ø 1.200 MM**

Newly designed rope ring swing.  
Octagonal shape. TÜV certified.

Multi-part steel ring wrapped with rope.  
Basket net made of rope with steel core.  
Group swing for several children.

As above but  
diagonal diameter 1.200 mm

**RINGSCHAUKEL "OCHO"  
ACHTECKIGE FORM Ø 1.000 MM**

Neu designte Ringschaukel aus Seil.  
Achteckige Form. TÜV zertifiziert.

Mit Seil umwickelter mehrteiliger Stahlring.  
Korbnetz aus Seil mit Stahleinlage.  
Gruppenschaukel für mehrere Kinder.

Wie oben jedoch  
diagonaler Durchmesser 1.000 mm.

€ 1.073,10 | 203350

**RING SWING "OCHO"  
OCTAGONAL SHAPE Ø 1.000 MM**

Newly designed rope ring swing.  
Octagonal shape. TÜV certified.

Multi-part steel ring wrapped with rope.  
Basket net made of rope with steel core.  
Group swing for several children.

As above but  
diagonal diameter 1.000 mm

**RINGSCHAUKEL "OCHO"  
ACHTECKIGE FORM - OVAL 1.000 x 1.300 MM**

Neu designte Ringschaukel aus Seil.  
Achteckige Form. TÜV zertifiziert.

Mit Seil umwickelter mehrteiliger Stahlring.  
Korbnetz aus Seil mit Stahleinlage.  
Gruppenschaukel für mehrere Kinder.

Wie oben jedoch in oval 1.000 x 1.300 mm.

€ 1.277,00 | 203355

**RING SWING "OCHO"  
OCTAGONAL SHAPE - OVAL 1.000 x 1.300 MM**

Newly designed rope ring swing.  
Octagonal shape. TÜV certified.

Multi-part steel ring wrapped with rope.  
Basket net made of rope with steel core.  
Group swing for several children.

As above but oval 1.000 x 1.300 mm.



**RINGSCHAUKELN****RINGSCHAUKEL "BIGGIE"**

Seil Ringschaukel mit extra dicker Seilummantelung.

Ringschaukel aus Seil in klassischem Design. Runde Form. TÜV zertifiziert. Mit Seil umwickelter Stahlring. Korbnetz aus Seil mit Stahleinlage. Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Inklusive 2 m Aufhängung bestehend aus : 4 x 1,30m Seil verpresst und verlängert mit 70 cm Kette. Für 2,50m Montagehöhe. Zur Montage werden Kardangelenke mit Fangkette benötigt. Standardfarbe: schwarz. Andere Farben auf Anfrage lieferbar!

Ø 1.200 mm

€ 1.742,30 | 203308

**RING SWINGS****RING SWING "BIGGIE"**

Rope ring swing with extra thick rope sheathing.

Ring swing made of rope in a classic design. Round shape. TÜV certified. Steel ring wrapped with rope. Basket net made of rope with steel core. Group swing for several children. Including 2 m suspension consisting of: 4 x 1.30 m rope pressed and extended with 70 cm chain. For 2.50m mounting height. Cardan joints with a safety chain are required for assembly. Standard color: black. Other colors available on request!

Ø 1.200 mm

**RINGSCHAUKEL "CLASSIC"**

Ringschaukel aus Seil in klassischem Design. Runde Form. TÜV zertifiziert. Mit Seil umwickelter Stahlring. Korbnetz aus Seil mit Stahleinlage. Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Inklusive 2 m Aufhängung bestehend aus : 4 x 1,30m Seil verpresst und verlängert mit 70 cm Kette. Für 2,50m Montagehöhe. Zur Montage werden Kardangelenke mit Fangkette benötigt. Standardfarbe: blau-rot. Andere Farben auf Anfrage lieferbar!

Ø 1.200 mm  
Ø 950 mm

€ 1.474,20 | 203300  
€ 1.258,20 | 203200

**Art. Nr.****RINGSEAT CLASSIC**

Ring seat made of rope in classic design. Round shape, TÜV certified. Steel ring wrapped with rope, inner basket net made of rope with steel core. Groupswing for several children. Including 2 m suspension consisting out of: 4 x 1,30m rope, two pieces connected and prolonged with 70 cm chain. For 2,50 m mounting height. For installation cardan joints with safety chain are required. Standard color blue-red. Other colors upon request available!

Ø 1.200 mm  
Ø 950 mm

**RINGSCHAUKEL "LAMELLE + KETTE"**

Ringschaukel mit Korbnetz aus Kunststofflamellen und Ketten. TÜV zertifiziert. Mit Seil umwickelter Stahlring. Gruppenschaukel für mehrere Kinder.

Aufhängung: Inklusive 2 m v-förmiger Kettenaufhängung bestehend aus 4 x 1,30m Kette mit Schlauchüberzug, je 2 Stück verbunden und verlängert mit 70 cm Kette. Für 2,50m Montagehöhe

Ø 1.200 mm  
Ø 950 mm

€ 1.472,60 | 203314  
€ 1.219,50 | 203212

**Art. Nr.****RINGSEAT "LAMELLA + CHAIN"**

Ring seat with basket made of plastic lamellas and chains. TÜV certified. Steel ring wrapped with rope. Group swing for several children.

Suspension: Including 2 m v-shaped chains suspension consisting out of 4 x 1,30 m chain covered with hose, each two pieces connected and prolonged with 70 cm chain. For 2,50m beam height.

Ø 1.200 mm  
Ø 950 mm

**RINGSCHAUKEL "LAMELLE"**

Ringschaukel mit Korbnetz aus Kunststofflamellen. Mit Seil umwickelter Stahlring. TÜV zertifiziert. Gruppenschaukel für mehrere Kinder.

Aufhängung: Inklusive 2 m v-förmiger Kettenaufhängung bestehend aus 4 x 1,30m Kette mit Schlauchüberzug, je 2 Stück verbunden und verlängert mit 70 cm Kette. Für 2,50m Montagehöhe

Ø 1.200 mm  
Ø 950 mm

€ 1.663,10 | 203310  
€ 1.321,70 | 203210

**Art. Nr.****RINGSEAT "LAMELLA"**

Ring seat with basket made of plastic lamellas. TÜV certified. Steel ring wrapped with rope. Group swing for several children.

Suspension: Including 2 m v-shaped chains suspension consisting out of 4 x 1,30 m chain covered with hose, each two pieces connected and prolonged with 70 cm chain. For 2,50m beam height.

Ø 1.200 mm  
Ø 950 mm



**RINGSCHAUKELN****RINGSCHAUKEL MIT GUMMIRING + SEILNETZ****Art. Nr.**

Ø 950 mm. Korbnetz aus Mammutseil.  
Inklusive 2 m v-förmiger Kettenaufhängung für  
Zweipunktmontage.  
Für 2,50m Montagehöhe. TÜV zertifiziert.

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Gummi  
beschichteter Stahlring. Dank patentierter  
Gummilippe zur Stoßdämpfung die wahrscheinlich  
sicherste Ringschaukel der Welt. HIC Test nur 60G  
Aufschlagswert.

Ringfarbe schwarz**€ 1.020,10** | 203230Ringfarbe blau**€ 1.051,20** | 203231**RING SWINGS****RINGSEAT WITH RUBBER RING + ROPE NET****Art. Nr.**

Ø 950 mm. Basket net made of rope.  
Including 2 m v-shaped swing chain.  
For two point installation.  
For 2,50 m installation height. TÜV certified.

Groupswing for several children. Rubber coated  
steel ring. Thanks to its patented, shock absorbing  
rubber lib HIC result only 60G impact power.  
Probably the safest ring seat on the planet.

Ring color blackRing color blue

Ø 950 mm. Basket net made of rope.  
Including 2 m v-shaped swing chain.  
For two point installation.  
For 2,50 m installation height. TÜV certified.

Groupswing for several children. Rubber coated  
steel ring. Thanks to its patented, shock absorbing  
rubber lib HIC result only 60G impact power.  
Probably the safest ring seat on the planet.

Ring color blackRing color blue**RINGSCHAUKEL MIT GUMMIRING + KETTENNETZ****Art. Nr.**

Ø 950 mm. Korbnetz aus Edelstahlkette.  
Inklusive 2 m v-förmiger Edelstahl  
Kettenaufhängung für Zweipunktmontage.  
Für 2,50m Montagehöhe. TÜV zertifiziert.

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Gummi  
beschichteter Stahlring. Dank patentierter  
Gummilippe zur Stoßdämpfung die wahrscheinlich  
sicherste Ringschaukel der Welt. HIC Test nur 60G  
Aufschlagswert.

Ringfarbe schwarz**€ 1.173,60** | 203220Ringfarbe blau**€ 1.137,60** | 203221**RINGSEAT WITH RUBBER RING + CHAIN NET****Art. Nr.**

Ø 950 mm. Basket net made of chain net.  
Including 2 m v-shaped swing chain.  
For two point installation.  
For 2,50 m installation height. TÜV certified.

Groupswing for several children. Rubber coated  
steel ring. Thanks to its patented, shock absorbing  
rubber lib HIC result only 60G impact power.  
Probably the safest ring seat on the planet.

Ring color blackRing color blue

Ø 950 mm. Basket net made of chain net.  
Including 2 m v-shaped swing chain.  
For two point installation.  
For 2,50 m installation height. TÜV certified.

Groupswing for several children. Rubber coated  
steel ring. Thanks to its patented, shock absorbing  
rubber lib HIC result only 60G impact power.  
Probably the safest ring seat on the planet.

Ring color blackRing color blue**RINGSCHAUKEL MIT GUMMIRING +  
GESCHLOSSENE FÜLLUNG AUS GUMMIMATTE****Art. Nr.**

Ø 950 mm. Mit textilverstärkter Gummimatte.  
Inklusive 2 m v-förmiger Kettenaufhängung für  
Zweipunktmontage.  
Für 2,50m Montagehöhe. TÜV zertifiziert.

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Gummi  
beschichteter Stahlring. Dank patentierter  
Gummilippe zur Stoßdämpfung die wahrscheinlich  
sicherste Ringschaukel der Welt. HIC Test nur 60G  
Aufschlagswert.

Ringfarbe schwarz**€ 1.198,40** | 203240Ringfarbe blau**€ 1.229,50** | 203241**RINGSEAT WITH RUBBER RING +  
CLOSED INLAY MADE OF RUBBER MAT****Art. Nr.**

Ø 950 mm. With reinforced rubber mat inlay.  
Including 2 m v-shaped swing chain.  
For two point installation.  
For 2,50 m installation height. TÜV certified.

Groupswing for several children. Rubber coated  
steel ring. Thanks to its patented, shock absorbing  
rubber lib HIC result only 60G impact power.  
Probably the safest ring seat on the planet.

Ring color blackRing color blue

Ø 950 mm. With reinforced rubber mat inlay.  
Including 2 m v-shaped swing chain.  
For two point installation.  
For 2,50 m installation height. TÜV certified.

Groupswing for several children. Rubber coated  
steel ring. Thanks to its patented, shock absorbing  
rubber lib HIC result only 60G impact power.  
Probably the safest ring seat on the planet.

Ring color blackRing color blue**RINGSCHAUKEL POLYETHYLEN****Art. Nr.**

Ø 1.200 mm  
Ringschaukel aus Polyethylen.  
Mit umlaufender, stoßdämpfender Gummilippe.  
TÜV zertifiziert.

Inklusive v-förmiger 2 m Kettenaufhängung aus  
Edelstahl. Für 2,50m Montagehöhe.  
Gruppenschaukel für mehrere Kinder.  
Mit mehrteiligem Stahlrohrrahmen.

Farbe: Orange - Schwarz

**€ 2.210,40** | 203250**RING SEAT POLYETHYLENE****Art. Nr.**

Ø 1.200 mm  
Ring seat made of polyethylene.  
Framed with shock absorbing rubber lib.  
TÜV certified.

including v-shaped 2 m swing chain made of  
stainless steel. For 2,50m installation height.  
Groupswing for several children.  
With segmented steel tube frame.

Color: orange - black

**PENDELSITZE****PENDELSITZ KOMPLETT  
MIT SCHLAUCH UND KETTE****Art. Nr.**

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiuminlay.  
Ø 255 mm, H 125 mm, inklusive Kettenhalter aus  
Metall, PAK frei, TÜV zertifiziert.

Ausführung verzinkt € 106,40 | 201615  
Mit 2 m verzinkter Kette mit Schlauchüberzug  
mit verzinktem Kettenhalter.

Ausführung Edelstahl € 193,60 | 201617  
Mit 2 m Edelstahlkette mit Schlauchüberzug  
mit Edelstahlkettenhalter

**PENDULUM SEATS****PENDULUM SEAT COMPLETE  
WITH HOSE AND CHAIN**

Pendulum seat made of rubber, with aluminium  
inlay. Ø 255 mm, H 125 mm, including metal chain  
support. PAH free, TÜV certified.

Execution galvanized chain  
With 2 m galvanized chain with rubber hose  
Incl. galvanized chain support

Execution stainless steel chain  
With 2 m stainless steel chain with rubber hose  
Incl. Stainless steel chain support

**PENDELSITZ MIT SEILAUFHÄNGUNG  
FARBE SCHWARZ****Art. Nr.**

Mit 2 m Seilaufhängung aus Ø 25 mm Seil mit  
Stahleinlage, Seilfarbe schwarz. € 172,50 | 201630  
Oben mit 20 cm Kette.  
Mit verzinkter Seilhalteplatte.

Mit verbesserter, verschleissarmer Verbindung zum  
Halter mittels Augenschraube mit Nylongleitlager.

**PENDULUM SEAT WITH ROPE HANGER  
ASSEMBLY, COLOR BLACK**

With 2 m Ø 25 mm rope with steel core  
Color black. Top side with 20 cm chain.  
With galvanized rope adaptor.

With improved, wear out reduced connection to the  
rope adaptor with eye bolts with nylon gliding  
bearings.

**PENDELSITZ MIT SEILAUFHÄNGUNG  
FARBE NATUR****Art. Nr.**

Mit 2 m Seilaufhängung aus Ø 25 mm Seil mit  
Stahleinlage, Seilfarbe natur. € 150,20 | 201632  
Oben mit 20 cm Kette.  
Mit verzinkter Seilhalteplatte.

Mit verbesserter, verschleissarmer Verbindung zum  
Halter mittels Augenschraube mit Nylongleitlager.

**PENDULUM SEAT WITH ROPE HANGER  
ASSEMBLY, COLOR NATURE**

With 2 m Ø 25 mm rope with steel core  
Color nature. Top side with 20 cm chain.  
With galvanized rope adaptor.

With improved, wear out reduced connection to the  
rope adaptor with eye bolts with nylon gliding  
bearings.

**ERSATZ GUMMI PENDELSITZ****Art. Nr.**

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiumeinlage  
Ø 255 mm, H 125 mm  
PAK frei, TÜV zertifiziert. € 60,20 | 201616

Achtung! Zur Befestigung des Gummisitzes an  
Ketten wird der optionale Kettenhalter benötigt  
(siehe unten)

**SPARE RUBBER PENDULUM SEAT**

Pendulum seat, made of rubber, with aluminum  
inlay, Ø 255mm, H 125 mm  
PAH free, TÜV certified.

Attention! Only the rubber seat. For installation of  
the seat is needed the optional chain support  
(please see below)

**KETTENHALTER FÜR PENDELSITZ****Art. Nr.**

Wird benötigt um Kette bzw. Seil an einem Gummi  
Pendelsitz zu befestigen. Passend nur für unseren  
Pendelsitz. Inklusive passender Schrauben mit  
Schaft und Sicherungsmutter.

Für 6 - 8 mm Kette, Material Stahl, verzinkt € 11,10 | 201603  
Aufnahme 9 mm

Für 6 - 8 mm Kette, Material Edelstahl € 13,70 | 201607  
Aufnahme 9 mm

Für Seilaufhängung, Material Stahl, verzinkt € 15,80 | 201612  
Aufnahme 18 mm

**CHAIN SUPPORT FOR PENDULUM SEAT**

Is needed to fix a chain or rope on a rubber  
pendulum seat.  
Fits only for our pendulum seat  
Incl. M8 bolt and lock nut

For 6 - 8 mm chain, material steel galvanized  
opening 9 mm

For 6 mm chain, material stainless steel  
opening 9 mm

For rope hanger, material steel galvanized  
opening 18 mm



**SCHAUKELGESTELLE****ROLLSTUHLFAHRERSCHAUKEL**

Komplett, inklusive Gestell und Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Abmessungen ca. B270xT194xH227 cm. TÜV zertifiziert. Nur zur Installation in überwachten Bereichen.

Achtung! Es passen nur normale Standardrollstühle in den Schaukelkorb. Bei Sonderrollstühlen bzw. Rollstühlen mit separaten Extraanbauten kann es sein, dass der Rollstuhl nicht mehr in den Schaukelkorb passt.

Zum Aufschrauben  
Zum Einbetonieren

€ 8.463,80 | 201450  
€ 8.463,80 | 201455

**Art. Nr.****SWING FRAMES****WHEELCHAIR SWING**

Complete, incl. frame and basket made of steel. Incl. shock absorber. Dimensions approx: W270xD197XH227 cm. TÜV certified. Only for installation in supervised areas.

Attention! Swing basket fits only for standard wheel chairs. Special wheelchairs or wheelchairs with extra add on parts may not fit into the swing basket.

With flange for on ground installation  
For concrete in ground installation

**SCHAUKELGESTELL "MODULAR"**

Einfache, stabile Ausführung aus verzinktem Stahlrohr. Basis mit zwei montierten Schaukelgehängen. Beiseitig erweiterbar mit optionalem Ausleger mit jeweils einem montierten Schaukelgehänge. Ohne Schaukelsitz und Seil.

Schaukelgestell, Basis

€ 614,40 | 201400

Schaukelgestell, nur Ausleger

€ 182,90 | 201410

**Art. Nr.****SWING FRAME "MODULAR"**

Simple but strong execution made of galvanized steel tube. Base with two assembled swing joints. Can be expanded on both side with optional overhang beams with one assembled swing joint. Without swing seat and rope.

Swing frame, base

Swing frame, only overhang beam

**STAHL SCHAUKEL KOPFBALKEN**

Stabile Ausführung aus verzinktem Vierkantrrohr 100x100x4mm. Einschub für 4 Holzpfosten 90x90 oder 91x91mm. Mit montierten Schaukelgehängen. Ohne Schaukelsitze, Ketten, Pfosten und Bodenanker. Ohne Holzpfosten!

Ausführung für Doppelschaukel

€ 454,00 | 201401

Länge ca. 2,45m, inklusive 4 Stück montierten Standard Schaukelgehängen

Ausführung für Ø 120 cm Ringschaukel

€ 563,10 | 201402

Länge ca. 2,45m inklusive 2 Stück montierten Kardangelen Komplettsets

Ausführung für Einzelschaukel

€ 366,70 | 201403

Länge ca. 1,30m, inklusive 2 Stück montierten Standard Schaukelgehängen

**Art. Nr.****STEEL SWING HEAD BEAM**

Robust execution made of galvanized square poles 100x100x4mm. For insertion of 90x90 or 91x91 mm posts. Including mounted swing joints. Without swing seats, poles and ground anchors. Without wooden posts!

Execution double swing

Length approx. 2,45 m  
Including 4 pcs mounted standard swing joints

Execution ring swing

Length approx. 2,45 m  
Including 2 pcs mounted cardan joint complete sets

Execution single swing

Length approx. 1,30m  
Including 2 pcs mounted standard swing joints

**SCHAUKELGESTELL "DESIGN" EINZELSCHAUKEL**

aus Metallrohr. Standpfosten feuerverzinkt, Kopfbalken blau pulverbeschichtet, Abmessungen: 2,13 x 1,95 x 2,27 m zum Einbetonieren. Kopfbalken inklusive zwei Schaukelgehängen 200635.115L. (Ohne Schaukelsitz und Kette)

€ 1.476,00 | 201422

**SCHAUKELGESTELL "DESIGN" DOPPELSCHAUKEL**

aus Metallrohr. Standpfosten feuerverzinkt, Kopfbalken blau pulverbeschichtet, Abmessungen: 3,33 x 1,95 x 2,27m, zum Einbetonieren. Kopfbalken inklusive vier Schaukelgehängen 200635.115L. (Ohne Schaukelsitz und Kette)

€ 1.579,00 | 201420

**Art. Nr.****METAL SWING FRAME "DESIGN" SINGLE SWING**

Made of Steel tube. Posts hot dip galvanized Head Beam blue powder coated. Dimensions: 2,13 x 1,95 x 2,27 m For inground installation. Head Beam incl. 2 pcs swing joints 200635.115L. (without swing seat and chain)

**Art. Nr.****METAL SWING FRAME "DESIGN" DOUBLE SWING**

Made of Steel tube Posts hot dip galvanized Head Beam blue powder coated Dimensions: 3,33 x 1,95 x 2,27 m For inground installation Head Beam incl. 4 pcs swing joints 200635.115L. (without swing seat and chain)

**KETTENHALTER FÜR SCHAUKELSIITZE****Art. Nr.**

Zur Befestigung von Endloskette an Schaukelsitzen

Mit Messingbuchse und verzinktem Schäkel  
Für Schaukelsitze Typ1 & Typ 1A  
Für Schaukelsitze Typ2 & Typ 2A  
Für Schaukelsitze Jumbo & Typ 3 & Typ 1B

€ 9,40 | 200640  
€ 9,40 | 200641  
€ 9,40 | 200642



Mit Messingbuchse und Edelstahl Schäkel  
Für Schaukelsitze Typ1 & Typ1A

€ 12,40 | 200640.VA

Ohne Messingbuchse  
Für Schaukelsitze Typ1 & Typ 1A  
Für Schaukelsitze Typ2 & Typ 2A  
Für Schaukelsitze Jumbo & Typ3 & Typ 1B  
Für Kleinkinderschaukelsitz Waabe

€ 9,40 | 200640.1  
€ 9,40 | 200641.1  
€ 9,40 | 200642.1  
€ 15,80 | 200640.WAABE

**CHAIN FIXATIONS FOR SWING SEATS**

For connection of endless chain to swing seats

With brass bush and galvanized shackle  
For swing seats Type 1 & Type 1A  
For swing seats Type 2 & Type 2A  
For swing seats Jumbo & Type 3 & Type 1B

With brass bush and stainless steel shackle  
For swing seats Type 1 & Type 1A

Without brass bush  
For swing seats Type 1 & Type 1A  
For swing seats Type 2 & Type 2A  
For swing seats Jumbo & Type 3 & Type 1B  
For cradle seat Waabe

**SEILAUFHÄNGUNG FÜR SCHAUKELSIITZE****Art. Nr.**

Aus 16 mm Seil mit Stahleinlage.  
Mit Y-Abspreizung, 2 Stück M8 Ringmutter und oben mit 10 cm Ø 6 mm verzinkter Kette zur Befestigung an einem Schaukelgehänge.

Standardlänge 2 m (andere Längen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar).

€ 88,60 | 240300

Standardfarbe Natur  
(andere Farben auf Anfrage lieferbar).

Ohne Schaukelsitz.

Preis per Stück! Es werden zwei Stück pro Sitz benötigt.

**SWING ROPE FOR SWING SEATS**

Made of 16 mm rope with steel core.  
With Y-spread, 2 pcs M8 ring nuts. Upper end with 10 cm Ø 6 mm galvanized chain for fixation on a swing joint.

Standard length 2 m (other lengths & colors on request available).

Standard color nature  
(other colors on request available).

Without swing seat.

Price per piece! Two pieces are needed for one swing seat.

**ABSPRUNGSICHERUNG "ERGONOMISCH"****Art. Nr.**

Für Schaukelsitze mit 6 mm Kettenaufhängung. Für den Einsatz an Sechseckschaukeln. Verhindert das Abspringen in die Mitte der Schaukelanlage.

€ 91,90 | 200639.E

Material Edelstahl, Aluminium und Gummi. Mit spezieller Kettenaufnahme zur Befestigung an Schaukelketten. Öffnbare Aluminiumhalter erlauben eine nachträgliche Montage ohne den Schaukelsitz demontieren zu müssen. Kettenabstand ca. 44cm.

**JUMP-OFF BARRIER "ERGONOMIC"**

Can be used with any swing seat with 6 mm chain. For usage on hexagonal swings. Avoids children jumping in the middle area of the hexagonal swing.

Material is stainless steel, aluminum and rubber. With special openable chain attachment for fixation at swing chains. These openable attachments allow assembly at the installed seat, without the need to unmount the seat. Chain distance approx. 44 cm.

**ABSPRUNGSICHERUNG "STANDARD"****Art. Nr.**

Für Schaukelsitze mit Kettenaufhängung. Für den Einsatz an Sechseckschaukeln. Verhindert das Abspringen in die Mitte der Schaukelanlage.

€ 57,60 | 200639

Material Edelstahl und Schlauchüberzug. Mit spezieller Kettenaufnahme zur Befestigung an Schaukelketten. Der Bügel wird von oben über die Enden der Schaukelkette gezogen. Kettenabstand ca. 44cm.

**JUMP-OFF BARRIER "STANDARD"**

Can be used with any swing seat with 6 mm chain. For usage on hexagonal swings. Avoids children jumping in the middle area of the hexagonal swing.

Material is stainless steel and rubber hose. With special chain attachment for fixation at swing chains. The bow is pulled from above over the loose chain ends. Chain distance approx. 44 cm.

**SCHLÄUCHE****GUMMISCHLAUCH Ø 39MM, VERSTÄRKT MIT TEXTILEINLAGE, FARBE GELB**

Mit Textilinlay. Sehr robuster Schlauch, verwendbar als Überzug für Ketten. Meterware.  
 VE=50m/Rolle  
 Material: PVC  
 Farbe: Gelb  
 Aussendurchmesser: Ø 39 mm  
 Innendurchmesser: Ø 30 mm  
 Wandstärke 4,5 mm  
 (Passend für 6-8mm Ketten)  
 Preis per Meter.

€ 19,70 | 203210.1

**HOSES****REINFORCED RUBBER HOSE Ø 39 MM WITH TEXTILE INLAY, COLOR YELLOW**

With textile inlay. Very robust hose. Can be used as cover for chains. Bulk stock.  
 PU=50m/coil  
 Material: PVC  
 Color: Yellow  
 Outer diameter: Ø 39 mm  
 Inner diameter: 30 mm  
 Wall thickness: 4,5 mm  
 (fits for 6-8mm chains)  
 Price per meter.

**GUMMISCHLAUCH Ø 33MM, VERSTÄRKT MIT TEXTILEINLAGE SCHWARZ**

Mit Textilinlay. Sehr robuster Schlauch, verwendbar als Überzug für Ketten. Meterware.  
 VE=20m/Rolle  
 Material: PVC  
 Farbe Schwarz  
 Aussendurchmesser: Ø 33 mm  
 Innendurchmesser: Ø 25 mm  
 Wandstärke 4 mm  
 (Passend für 5-7mm Ketten)  
 Preis per Meter.

€ 11,50 | 201606

**Art. Nr.****REINFORCED RUBBER HOSE Ø 33 MM WITH TEXTILE INLAY, COLOR BLACK**

With textile inlay. Very robust hose. Can be used as cover for chains. Bulk stock.  
 PU=20m/coil  
 Material: PVC  
 Color: black  
 Outer diameter: Ø 33 mm  
 Inner diameter: 25 mm  
 Wall thickness: 4 mm  
 (fits for 5-7mm chains)  
 Price per meter.

**SPEZIALSCHLAUCH, KNICKSICHER TRANSPARENT**

Transparent, mit Stahlspiraleinlage. Sehr robuster und knicksicherer & druckresistenter Schlauch, verwendbar als Überzug für Ketten oder auch zum Erdeinbau für unser Spielplatztelefon. Meterware.  
 VE=50m/Rolle  
 Material: PVC&Stahl  
 Farbe Transparent  
 Aussendurchmesser: Ø 33 mm  
 Innendurchmesser: 25 mm  
 Wandstärke: 4 mm.  
 (Passend für 5-7mm Ketten)  
 Preis per Meter.

€ 19,40 | 201605

**Art. Nr.****SPECIAL HOSE, BEND PROOF TRANSPARENT**

Transparent with spiral steel innlay. Very robust and bend proof hose, can be used as cover for chains or as connection for our playground speaking tubes. Can be used for inground installation. Bulk stock.  
 PU=50m/coil  
 Material: PVC&Steel  
 Color: Transparent  
 Outer diameter: Ø 33 mm  
 Inner diameter: 25 mm  
 Wall thickness: 4 mm  
 (fits for 5-7mm chains)  
 Price per meter.

**SCHRUMPFSCHLAUCH**

Zieht sich beim Erhitzen zusammen.  
 Verwendbar als Überzug für Ketten.  
 Max. Durchmesser: Ø 25,4 mm  
 Min. Durchmesser geschumpft: Ø 12,7 mm  
 Passend für Ketten von Ø 5 bis 7 mm.  
 Meterware.  
 VE=30m/Rolle

€ 10,90 | 201608

**Art. Nr.****SHRINK TUBE**

Contracts when heated.  
 Can be used as chain cover.  
 Max. diameter: Ø 25,4 mm  
 Min. diameter: Ø 12,7 mm  
 Fits for chains with Ø 5 to 7 mm.  
 Bulk stock.  
 PU=30m/coil

Lieferbare Farben:  
 schwarz, blau, rot, grün, orange.  
 Temperaturbereich -55 bis +125 °C  
 Preis per Meter.

Available colors:  
 black, blue, red, green, orange.  
 Temperature range -55 to +125 °C  
 Price per meter.







## SCHAUKELKETTEN FÜR STANDARD SCHAUKELSIITZE

Zur Aufhängung von Schaukelsitzen,  
Y-Form, mit 2 spezial M8 Ringmuttern mit  
verengtem Auge, Öffnungsmaße gemäß EN-1176  
unter 8 mm.

In diversen weiteren Längen lieferbar.  
Mengeinheit: Stück.

## SWING CHAINS FOR FLAT SWING SEATS

For swing seats  
Y-spread, with 2 special M8 ring nuts with narrowed  
eye, Chain dimensions according EN-1176, no  
openings bigger than 8 mm.

Available in several further different lengths.  
Sold per piece.

### SCHAUKELKETTEN Ø 6 MM FEUERVERZINKT FÜR NORMALE SCHAUKELSIITZE

Spezialverzinkung mit hoher Schichtstärke und  
hervorragender glänzender Optik

Ø 6 mm, Länge 1,50 m  
Ø 6 mm, Länge 1,60 m  
Ø 6 mm, Länge 1,74 m  
Ø 6 mm, Länge 1,80 m  
Ø 6 mm, Länge 2,00 m  
Ø 6 mm, Länge 2,20 m  
Ø 6 mm, Länge 2,50 m  
Ø 6 mm, Länge 3,00 m  
Ø 6 mm, Länge 4,00 m

Art. Nr.  
€ 17,60 | 202011  
€ 18,60 | 202022  
€ 19,90 | 202057  
€ 20,30 | 202044  
€ 21,60 | 202004  
€ 25,40 | 202013  
€ 27,50 | 202017  
€ 30,90 | 202016  
€ 40,80 | 202039

### SWING CHAINS Ø 6 MM HOT DIP GALVANIZED FOR NORMAL SWING SEATS

Special zinc coating with high coating thickness  
And excellent shiny look

Ø 6 mm, Length 1,50 m  
Ø 6 mm, Length 1,60 m  
Ø 6 mm, Length 1,74 m  
Ø 6 mm, Length 1,80 m  
Ø 6 mm, Length 2,00 m  
Ø 6 mm, Length 2,20 m  
Ø 6 mm, Length 2,50 m  
Ø 6 mm, Length 3,00 m  
Ø 6 mm, Length 4,00 m

### SCHAUKELKETTEN Ø 6 MM EDELSTAHL FÜR NORMALE SCHAUKELSIITZE

Hochwertiger, glänzender und rostfreier Werkstoff

Edelstahl V2A  
V2A, Ø 6 mm, Länge 1,60 m  
V2A, Ø 6 mm, Länge 2,00 m  
V2A, Ø 6 mm, Länge 2,50 m  
V2A, Ø 6 mm, Länge 4,00 m

Art. Nr.  
€ 40,10 | 202028  
€ 43,60 | 202010  
€ 56,40 | 202001  
€ 85,30 | 202012

Edelstahl V4A  
V4A, Ø 6 mm, Länge 2,00 m  
V4A, Ø 6 mm, Länge 2,50 m

€ 70,50 | 202064  
€ 82,10 | 202065

### SWING CHAINS Ø 6 MM STAINLESS STEEL FOR NORMAL SWING SEATS

Worthy, shiny and rustfree material

Stainless steel AISI304  
AISI304, Ø 6 mm, Length 1,60 m  
AISI304, Ø 6 mm, Length 2,00 m  
AISI304, Ø 6 mm, Length 2,50 m  
AISI304, Ø 6 mm, Length 4,00 m

Stainless steel AISI316  
AISI316, Ø 6 mm, Length 2,00 m  
AISI316, Ø 6 mm, Length 2,50 m

### SCHAUKELKETTEN Ø 5 MM FÜR NORMALE SCHAUKELSIITZE

Verzinkt  
Spezialverzinkung mit hoher Schichtstärke und  
hervorragender glänzender Optik  
Ø 5 mm, Länge 2,00 m

Art. Nr.  
€ 14,90 | 202058

Edelstahl V2A  
Hochwertiger, glänzender und rostfreier Werkstoff  
Ø 5 mm, Länge 2,00 m

€ 32,80 | 202055

### SWING CHAINS Ø 5 MM FOR NORMAL SWING SEATS

Galvanized  
Special zinc coating with high coating thickness  
and excellent shiny look  
Ø 5 mm, Length 2,00 m

Stainless Steel AISI304  
Worthy, shiny and rustfree material  
Ø 5 mm, Length 2,00 m



**SCHAUKELKETTEN  
FÜR KLEINKINDERSCHAUKELSTITZE  
UND SCHAUKELREIFEN  
+ ENDLOSKETTEN**

**SWING CHAINS  
FOR CRADLE SEATS,  
AND SWING TIRES  
+ ENDLESS CHAINS**



**SCHAUKELKETTEN Ø 6 MM FÜR KLEINKINDER  
-SCHAUKELSTITZE MIT J-HAKEN BEFESTIGUNG**

(OHNE RINGMUTTERN)

Zur Aufhängung von KK-sitzen. Y-Form.  
Öffnungsmaße gemäß EN-1176 unter 8 mm.  
Achtung! Ohne Ringmuttern!

**FEUERVERZINKT**

Ø 6 mm, Länge 1,30m  
Ø 6 mm, Länge 1,70m  
Ø 6 mm, Länge 2,00m

€ 15,60 202046  
€ 15,60 202045  
€ 17,60 202049

**EDELSTAHL V2A:**

Ø 6 mm, Länge 1,70m  
Ø 6 mm, Länge 2,00m

€ 40,70 202051  
€ 44,80 202073

**Art. Nr.**

**SWING CHAINS FOR CRADLE SEATS  
WITH J-HOOK CHAIN FIXATION SYSTEM**

(WITHOUT RING NUTS)

For mounting on cradle seats. Y-shape, opening  
dimensions according to EN-1176 under 8 mm.  
Attention! Without Ring Nuts!

**HOT DIP GALVANIZED**

Ø 6 mm, Length 1,30m  
Ø 6 mm, Length 1,70m  
Ø 6 mm, Length 2,00m

**STAINLESS STEEL SS304**

Ø 6 mm, Length 1,70m  
Ø 6 mm, Length 2,00m



**SCHAUKELKETTEN Ø 6 MM  
FÜR PKW SCHAUKELREIFEN**

Mit breiterer Y-Abspreizung passend zur  
Aufhängung von PKW Schaukelreifen.

**FEUERVERZINKT**

Ø 6 mm, Länge 2,00 m  
Ø 6 mm, Länge 2,50 m

€ 24,70 202021  
€ 29,50 202048

**Art. Nr.**

**SWING CHAINS Ø 6 MM  
FOR CAR SWING TIRES**

With wider Y-spread suitable for use  
with car swing tires.

**HOT DIP GALVANIZED**

Ø 6 mm, Length 2,00 m  
Ø 6 mm, Length 2,50 m



**EINZELKETTEN Ø 6 MM MIT RINGMUTTER  
FÜR EINZELPUNKTAUFHÄNGUNG VON PKW-  
SCHAUKELREIFEN, LKW-SCHAUKELREIFEN &  
SCHAUKEL-ROHREN**

**FEUERVERZINKT**

Ø 6 mm, Länge 2,50 m

€ 21,20 202005

**EDELSTAHL V2A**

Ø 6 mm, Länge 2,50 m

€ 41,50 202047

**Art.-Nr.**

**SINGLE CHAINS Ø 6 MM WITH RING NUT  
FOR SINGLE POINT FIXATION OF  
CAR SWING TIRES; TRUCK SWING TIRES &  
SWING TUBES**

**HOT DIP GALVANIZED**

Ø 6 mm, Length 2,50 m

**STAINLESS STEEL AISI304**

Ø 6 mm, Length 2,50 m



**ENDLOSKETTE, METERWARE**

Kurzgliedrige Kette, gemäß EN 1176, Preis per m.

**Ø 6 MM:**

Ø 6 mm, feuerverzinkt  
Ø 6 mm, V2A Edelstahl  
Ø 6 mm, V4A Edelstahl

€ 9,50 202000  
€ 18,70 202032  
€ 36,20 202066

**Ø 5 MM:**

Ø 5 mm, feuerverzinkt  
Ø 5 mm, V2A Edelstahl

€ 6,20 202067  
€ 10,10 202053

**Art. Nr.**

**ENDLESS CHAIN, BULK STOCK**

short link chain according EN 1176, price per meter

**Ø 6 MM:**

Ø 6mm, Hot dip galvanized  
Ø 6 mm, Stainless Steel AISI304  
Ø 6 mm, Stainless Steel AISI316

**Ø 5 MM:**

Ø 5 mm, Hot dip galvanized  
Ø 5 mm, Stainless Steel AISI304

**KETTENHALTESCHEIBE**

Zur einfachen und sauberen Befestigung von Ketten an Holzbalken. Elegante, runde Form.  
Material: Edelstahl  
Abmessungen: Ø 60 mm, Materialstärke: 5 mm  
Schlitz in der Schlitzscheibe: 7x30mm  
Loch in der Lochscheibe: Ø 24 mm  
Mit Ø 6 mm Befestigungslöchern für Senkkopfschrauben.

Komplettsset (Schlitz- &amp; Lochscheibe)

€ 26,50

Art. Nr. 200635.554

Nur Schlitzscheibe

€ 13,30

Art. Nr. 200635.552

Nur Lochscheibe

€ 13,30

Art. Nr. 200635.553

**CHAIN FIXATION DISC**

For easy and clean fixation of chains to wooden constructions. Elegant, round shape.  
Material: stainless steel  
Dimensions: Ø 60 mm, material thickness 5 mm,  
slit in the slit disc: 7x30mm,  
hole in the hole disc: Ø 24 mm  
With Ø 6 mm fixation holes for sunk head bolts

Complete set (slit disc and hole disc)

Slit disc only

hole disc only

**UNIVERSAL KETTENHALTER MIT BOLZEN****Art. Nr.****UNIVERSAL CHAIN HOLDER WITH BOLT**

Kettenhalter für die Aufnahme von 5 & 6 mm Ketten. Aus Edelstahlguss.  
Mit M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter.

€ 32,60

Art. Nr. 200636.550

Mit M12x220mm Befestigungsbolzen (ohne Kette und Schäkkel)

Chain holder for fixation of 5 & 6 mm chains. Made of casted stainless steel.  
Incl. M8 sunk head allen screw, washer and lock nut.

With M12 x 220 mm fixation bolt (without chain and shackle)

**UNIVERSAL KETTENHALTER MIT GEWINDE****Art. Nr.****UNIVERSAL CHAIN HOLDER WITH THREAD**

Kettenhalter für die Aufnahme von 5 & 6 mm Ketten. Aus Edelstahlguss.  
Mit M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter.

Nur der Kopf mit M12 Innengewinde

€ 19,20

Art. Nr. 200635.551

Chain holder for fixation of 5 & 6 mm chains. Made of casted stainless steel.  
Incl. M8 sunk head allen screw, washer and lock nut.

Only the head with M12 inner thread

**KETTENKLEMMSCHUTZ****Art. Nr.****COMMERCIAL RUBBER SWING SEAT TYPE 1B**

Zweiteiliger Stecker zum verschliessen etwaiger Klemmstellen in Ketten. Kann nachträglich in Kettenglieder oder Schweissringe gesteckt werden.  
Set bestehend aus zwei Köpfen und einem Stecker.  
Material Köpfe: Kunststoff  
Material Stecker: Edelstahl

€ 5,70

Art. Nr. 202000-13

Bipartite plug to close possible openings in chains which are not according to EN1176. Can be mounted at installed chain links or welding rings.  
Set consisting out of two plastic heads and one piece metal plug.  
Material heads: plastic  
Material connector: stainless steel

**RINGMUTTERN / AUGENMUTTERN****Art.-Nr.****RING NUTS / EYE NUTS**

1212  
Mit M8 Innengewinde, zur Befestigung an Ketten.  
Verzinkt  
verzinkt, M8, verengtes Auge  
verzinkt, M8, offenes Auge

€ 2,50

Art. Nr. 200730

€ 2,60

Art. Nr. 200731

Edelstahl

Edelstahl, M8, verengtes Auge  
Edelstahl, M8, offenes Auge

€ 4,20

Art. Nr. 200735

€ 10,20

Art. Nr. 200733

With M8 inner thread, for fixation on chains.  
Galvanziert  
galvanized, M8, narrowed eye,  
galvanized, M8, open eye

Stainless steel

stainless steel, M8, narrowed eye  
stainless steel, M8, open eye

**SCHWEIßRINGE, Edelstahl****Art. Nr.****WELD RINGS, Stainless steel**

(MaterialØ x InnenØ / AußenØ)

(MaterialØ x InnerØ / OuterØ)

Ø 5 x 14 mm / 24 mm

€ 4,10

Art. Nr. 200703

Ø 6 x 16 mm / 28 mm

€ 4,70

Art. Nr. 200700

Ø 6 x 18 mm / 30 mm

€ 6,50

Art. Nr. 200800

Ø 6 x 20 mm / 32 mm

€ 6,70

Art. Nr. 200702

Ø 6 x 22 mm / 34 mm

€ 7,10

Art. Nr. 200701

Ø 5 x 14 mm / 24 mm

Ø 6 x 16 mm / 28 mm

Ø 6 x 18 mm / 30 mm

Ø 6 x 20 mm / 32 mm

Ø 6 x 22 mm / 34 mm

**STANDARD SCHÄKEL**

Mit Inbussenkkopfschraube, Innengewinde und zusätzlicher Kontermutter.  
Ö= Öffnungsmaß Höhe x Breite

Ø 5 mm, Edelstahl, Ö:17x10mm  
Ø 6 mm, verzinkt, Ö:25x14mm  
Ø 6 mm, Edelstahl, Ö:23x12mm  
Ø 8 mm, verzinkt, Ö:31x16mm  
Ø 8 mm, Edelstahl, Ö:31x16mm  
Ø 10 mm, verzinkt, Ö:30x25mm  
Ø 10 mm, Edelstahl, Ö:35x20mm

Art. Nr.  
200721  
200725-A  
200726-A  
200727-B  
200727-A  
200728  
200724

€ 4,20  
€ 3,50  
€ 7,60  
€ 7,00  
€ 9,40  
€ 8,70  
€ 11,10

(10 mm verzinkt & 5 mm Edelstahl ohne Senkkopfschraube und Mutter, mit Schraubpin, 10 mm Edelstahl ohne Sicherungsmutter)

**STANDARD SHACKLE**

With sunk head allen screw, inner thread and additional lock nut.  
O= inner opening dimension height x width

Ø 5 mm, stainl.steel, O:17x10mm  
Ø 6 mm, galvanized, O:25x14mm  
Ø 6 mm, stainl.steel, O:23x12mm  
Ø 8 mm, galvanized, O:31x16mm  
Ø 8 mm, stainl.steel, O:31x16mm  
Ø 10 mm, galvanized, O:30x25mm  
Ø 10 mm, stainl.steel, O:35x20mm

(10 mm galvanized and 5 mm stainl. steel without sunk head and nut but with pin, 10 mm stainl. steel without lock nut)

**EXTRA KLEINE SCHÄKEL**

Extra kleine Schäkkel zur Vermeidung von Klemmstellen beim Verbinden von Ketten. Mit Inbussenkkopfschraube, Innengewinde und zusätzlicher Kontermutter.

**Ø 6 MM MINI SCHÄKEL**  
Öffnungsmaß/Innenmaß: H18xW12mm  
Edelstahl  
verzinkt

Art. Nr.  
200722  
200723

€ 3,50  
€ 7,60

**Ø 6 MM MICRO SCHÄKEL**  
Öffnungsmaß/Innenmaß: H14xW12mm  
Edelstahl

€ 7,60 | 200718

**EXTRA SMALL SHACKLE**

Extra small shackle to avoid any finger traps at connection of chains. With sunk head allen screw, inner thread and additional lock nut.

**Ø 6 MM MINI SHACKLE**  
Opening: H18xW12mm  
Stainless Steel  
Galvanized

**Ø 6 MM MICRO SHACKLE**  
Opening: H14xW12mm  
Stainless Steel

**DOPPELSCHÄKEL / HERZSCHÄKEL**

Mit Inbussenkkopfschraube, Innengewinde und Sicherungsmutter. Zur eleganten Verbindung von 3 Ketten, z.B. für Abspreizungen.

Ø 6 mm, Edelstahl  
Ø 8 mm, Edelstahl

Art. Nr.  
200729  
200719

€ 9,50  
€ 13,90

**DOUBLE SHACKLE / HEART SHACKLE**

With sunk head allen screw, inner thread and additional lock nut. For elegant and easy connection of 3 chains, i.e. for y-spreads.

Ø 6 mm, stainless steel  
Ø 8 mm, stainless steel

**DREHWIRBEL, EDELSTAHL**

Mit zwei Gabeln  
Ø 6 mm, mit 2 Gabeln  
Ø 8 mm, mit 2 Gabeln

Art.-Nr.  
200710  
200712

€ 9,50  
€ 21,00

Mit Gabel und Öse  
Ø 6 mm, mit Gabel und Öse

€ 9,50 | 200715

**SWIVEL, STAINLESS STEEL**

With two forks  
Ø 6 mm, with 2 forks  
Ø 8 mm, with 2 forks

With fork and eye  
Ø 6 mm, with fork and eye

**KETTENSCHRAUBGLIEDER**

Ø 5 mm, verzinkt  
Ø 5 mm, Edelstahl  
Ø 6 mm, verzinkt  
Ø 6 mm, Edelstahl  
Ø 8 mm, verzinkt  
Ø 8 mm, Edelstahl

Art. Nr.  
202000-02  
202000-04  
202000-01  
202000-03  
202000-05  
202000-06

€ 6,90  
€ 8,00  
€ 6,90  
€ 9,10  
€ 9,50  
€ 11,80

**QUICK LINKS**

Ø 5 mm, galvanized  
Ø 5 mm, stainless steel  
Ø 6 mm, galvanized  
Ø 6 mm, stainless steel  
Ø 8 mm, galvanized  
Ø 8 mm, stainless steel

**EDELSTAHLKETTENGLIED OFFEN**

Edelstahlkettenglied, Ø 6 mm, offen (ungeschweißt). Innenmaß 8,5x18,5mm. Zum einfachen Herstellen normgerechter, geschweisster Kettenverbindungen. Kettenglieder werden verbunden geliefert (wie Endloskette) und können dann einfach aufgebogen werden.

Art.-Nr.  
200709

€ 4,70

**STAINLESS STEEL CHAIN LINK OPEN**

Stainless steel chain link, Ø 6 mm, open (unwelded). Inner dimension 8,5x18,5mm. For easy construction of standard conform, welded chain connections. Chain links are supplied connected (like endless chain) and can then easily be opened by bending.

**SCHAUKELGEHÄNGE NR.1****Art. Nr.****SWING JOINT NO.1**

Aus Ecelestahl, gestanzte und geschweißte, mit Drehwirbel und M12 x 200 Befestigungsbolzen, mit Nadellager, für 5 & 6 mm Ketten. TÜV zertifiziert für den öffentlichen Bereich.

with swivel, made of stainless steel, stamped and welded, M12 x 200 mm fixation bolt. With needle bearing, fits for 5 & 6 mm chains. TÜV certified.

**€ 27,40** | 200636**SCHAUKELGEHÄNGE NR.7****Art. Nr.****SWING JOINT NO.7**

Wie Schaukelgehänge Nr.1 jedoch ohne Drehwirbel  
TÜV zertifiziert für den öffentlichen Bereich.

as swing joint Nr. 1 but without swivel  
TÜV certified.

**€ 23,70** | 200635**SCHAUKELGEHÄNGE NR. 8****Art. Nr.****SWING JOINT NO.8**

Wie Schaukelgehänge Nr. 1, jedoch statt mit Befestigungsbolzen mit Flansch für Kantholz zum Anschrauben, TÜV zertifiziert für den öffentlichen Bereich.

as swing joint Nr. 1, but with flange for square wood instead of fixation bolt.  
TÜV certified.

**€ 25,20** | 200635.15**SCHAUKELGEHÄNGE NR.17****Art. Nr.****SWING JOINT NO. 17**

Wie Schaukelgehänge Nr. 1, jedoch statt mit Befestigungsbolzen mit Flansch für Rundholz zum Anschrauben, TÜV zertifiziert für den öffentlichen Bereich.

as swing joint no. 1, but with flange for round wood instead of fixation bolt.  
TÜV certified.

**€ 25,20** | 200635.25**SCHAUKELGEHÄNGE MIT SCHELLE****Art. Nr.****SWING JOINTS WITH CUFF**

Aus Edelstahl, gestanzte und geschweißte, mit Drehwirbel, mit Nadellager, für 5 & 6 mm Ketten. Für den öffentlichen Bereich. Sonderanfertigungen möglich!

Made of stainless steel, stamped and welded, with swivel and needle bearings, for 5 & 6 mm chains. For public use. Special production is possible.

Für Ø 140 mm Rundholz

**€ 37,00** | 200637.005

Für Ø 140 mm round wood

Für 110x110mm Kantholz

**€ 46,20** | 200637.006

Für 110x110 mm square wood

**SCHAUKELACHSE****Art. Nr.****SWING AXLE**

Länge 825 mm.  
Komplett kugelgelagerte Achse. Wird statt einfacher Schaukelgehänge verwendet. Für gleichmäßigeres Schaukeln, da sich beide Ketten synchron bewegen. Aus Edelstahl, mit 2 Stück M12 x 200 mm Gewindestangen. (Nur noch in 825 mm lieferbar!)

Length 825 mm.  
Swing axle with ball bearings. Is used instead of two normal single swing joints. For a smoother movement, because both chains move synchronous. Made of stainless steel, with 2 pcs M12 x 200 mm threaded rods for fixation. (Available only in 825 mm length!)

**€ 232,70** | 200637-825

**SCHAUKELGEHÄNGE AUS EDELSTAHLGUSS MIT BEFESTIGUNGSBOLZEN****Art. Nr.****SWING JOINTS MADE OF CASTED STAINLESS STEEL, WITH FIXATION BOLT****STANDARD, mit Nylonlager**

Aus Edelstahlguß, mit Drehwirbel und Nylonleitlager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

M12x135 mm	€ 28,00	200636.591
M12x165 mm	€ 28,30	200636.590
M12x185 mm	€ 28,70	200636.592
M12x220 mm	€ 29,00	200636.594

**STANDARD, with nylon bearing**

Made of casted stainless steel, with swivel and nylon bush bearing. Includes M8 bolt with safety nut in the swivel. Fits for chains from Ø 5 to 8 mm. TÜV certified.

M12x135 mm
M12x165 mm
M12x185 mm
M12x220 mm

**SCHAUKELGEHÄNGE AUS EDELSTAHLGUSS MIT BEFESTIGUNGSFLANSCH****Art. Nr.****SWING JOINTS MADE OF CASTED STAINLESS STEEL, WITH FIXATION FLANGE****STANDARD, mit Nylonlager**

Aus Edelstahlguß, mit Drehwirbel und Nylonleitlager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

Mit Flansch für Kant- oder Rundholz	€ 25,70	200635.515
-------------------------------------	---------	------------

**STANDARD, with nylon bearing**

Made of casted stainless steel, with swivel and nylon bush bearing. Includes M8 bolt with safety nut in the swivel. Fits for chains from Ø 5 to 8 mm. TÜV certified.

With flange for round or square wood

**SCHAUKELGEHÄNGE AUS EDELSTAHLGUSS MIT BEFESTIGUNGSBOLZEN****Art. Nr.****SWING JOINTS MADE OF CASTED STAINLESS STEEL, WITH FIXATION BOLT****EXTRA MASSIV, mit Nylonlager**

Aus Edelstahlguß, mit Drehwirbel und Nylonleitlager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

M12x135 mm	€ 36,30	200636.91
M12x165 mm	€ 36,60	200636.90
M12x185 mm	€ 36,90	200636.92
M12x220 mm	€ 37,60	200636.94

**EXTRA MASSIVE, with nylon bearing**

Made of casted stainless steel, with swivel and nylon bush bearing. Includes M8 bolt with safety nut in the swivel. Fits for chains from Ø 5 to 8 mm. TÜV certified.

M12x135 mm
M12x165 mm
M12x185 mm
M12x220 mm

**SCHAUKELGEHÄNGE AUS EDELSTAHLGUSS MIT BEFESTIGUNGSBOLZEN****Art. Nr.****SWING JOINTS MADE OF CASTED STAINLESS STEEL, WITH FIXATION BOLT****EXTRA MASSIV, mit Nadellager**

Aus Edelstahlguß, mit Drehwirbel und Nadellager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

M12x135 mm	€ 41,70	200636.391
M12x165 mm	€ 42,10	200636.390
M12x185 mm	€ 29,60	200636.392
M12x220 mm	€ 42,80	200636.394

**EXTRA MASSIVE, with needle bearing**

Made of casted stainless steel, with swivel and needle bearing. Includes M8 bolt with safety nut in the swivel. Fits for chains from Ø 5 to 8 mm. TÜV certified.

M12x135 mm
M12x165 mm
M12x185 mm
M12x220 mm

**SCHAUKELGEHÄNGE AUS VERZINKTEM GRAUGUSS, MIT BEFESTIGUNGSBOLZEN****Art. Nr.****SWING JOINTS MADE OF GALVANIZED CASTED CARBON STEEL, WITH FIXATION BOLT****EXTRA MASSIV, mit Nylonlager**

Aus Grauguss, feuerverzinkt, mit Drehwirbel und Nylonlager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

M12x135 mm	€ 21,70	200636.001
M12x165 mm	€ 22,30	200636.002
M12x185 mm	€ 22,50	200636.003
M12x220 mm	€ 22,90	200636.004

**EXTRA MASSIVE, with nylon bearing**

Made of casted carbon steel, galvanized, with swivel and nylon bearing. Includes M8 bolt with safety nut in the swivel. Fits for chains from Ø 5 to 8 mm. TÜV certified.

M12x135 mm
M12x165 mm
M12x185 mm
M12x220 mm

**SCHAUKELGEHÄNGE AUS EDELSTAHLGUSS MIT FLANSCH****Art. Nr.****SWING JOINTS MADE OF CASTED STAINLESS STEEL, WITH FIXATION FLANGE****EXTRA MASSIV, mit Nylonlager**

Für Kantholz mit geraden Flansch  
Für Rundholz mit abgerundetem Flansch

Für Kantholz mit geraden Flansch	€ 34,50	200635.115
Für Rundholz mit abgerundetem Flansch	€ 34,90	200635.125

**EXTRA MASSIVE, with nylon bearing**

For square wood with straight flange  
For round wood with rounded flange

**EXTRA MASSIV, mit Nadellager**

Für Kantholz mit geraden Flansch  
Für Rundholz mit abgerundetem Flansch

Für Kantholz mit geraden Flansch	€ 39,30	200635.315
Für Rundholz mit abgerundetem Flansch	€ 36,80	200635.325

**EXTRA MASSIVE, with needle bearing**

For square wood, with straight flange  
For round wood, with rounded flange

**SCHAUKELGEHÄNGE****SCHAUKELGEHÄNGE ZUM ANSCHWEISSEN****Art. Nr.****SWING JOINTS****SWING JOINT FOR WELDING**

Aus Edelstahl, gestanzte und geschweißte, mit Nadellager, für 5 & 6 mm Ketten.  
Inklusive Gehäuse aber ohne Befestigungsbolzen.  
Zum Anschweißen. Für den öffentlichen Bereich.

Mit Drehwirbel  
Ohne Drehwirbel

€ 21,50 | 200636.ob  
€ 20,00 | 200635.ob

Made of stainless steel, stamped and welded. With needle bearing, fits for 5 & 6 mm chains. Incl. housing but without fixation bolt. For welding. For use in public places.

With swivel  
Without swivel

**SCHAUKELGEHÄNGE NUR LAGERTEIL****Art. Nr.****SWING JOINT ONLY SWINGER**

Aus Edelstahl, gestanzte und geschweißte, mit Nadellager, für 5 & 6 mm Ketten.  
Nur das Lagerteil / Nur der Schwinger, ohne Befestigungsbolzen und Gehäuse.  
Für den öffentlichen Bereich.

Mit Drehwirbel  
Ohne Drehwirbel

€ 19,60 | 200636.L  
€ 16,20 | 200635.L

Made of stainless steel, stamped and welded. With needle bearing, fits for 5 & 6 mm chains. For use in public places. Only the swinger / Only moving part, without fixation bolt, without housing.

With swivel  
Without swivel

**SCHAUKELGEHÄNGE, GUSS, ZUM ANSCHWEISSEN (OHNE BOLZEN)****Art. Nr.****SWING JOINT, CASTED FOR WELDING (WITHOUT BOLT)**

Guss Schaukelgehänge aus Edelstahl, für 5 & 6 mm Ketten. Inklusive Gehäuse, mit M12 Innengewinde, aber ohne Befestigungsbolzen. Mit Drehwirbel.

Standard mit Nylonlager

€ 22,50 | 200636.595

Extramassiv mit Nylonlager

€ 27,50 | 200636.910B

Extramassiv mit Nadellager

€ 29,60 | 200636.3910B

Made of casted stainless steel, for 5 & 6 mm chains. Including housing with M12 inner thread, but without fixation bolt, with swivel.

Standard with nylon bearing

Extramassive with nylon bearing

Extramassive with needle bearing

**SCHAUKELGEHÄNGE, GUSS, NUR LAGERTEIL / SCHWINGER****Art. Nr.****SWING JOINT, CASTED, ONLY BEARING PART / SWINGER**

Guss Schaukelgehänge aus Edelstahl, für 5 & 6 mm Ketten, nur das Lagerteil / nur der Schwinger, ohne Befestigungsbolzen und Gehäuse. Mit Drehwirbel.

Standard mit Nylonlager

€ 20,60 | 200635.515L

Extramassiv mit Nylonlager

€ 21,70 | 200635.115L

Extramassiv mit Nadellager

€ 26,20 | 200635.315L

Casted swing joints made of stainless steel, for 5 & 6 mm chains, only housing / only the swinger, without fixation bolt and housing. With swivel.

Standard with nylon bearing

Extramassive with nylon bearing

Extramassive with needle bearing

**ERSATZLAGERBUCHSEN****Art. Nr.****SPARE BEARING GLIDING BUSHES**

Für Guss-Schaukelgehänge und Guss-Kardangelenke

Lagerbuchse aus Nylon für Ø 20 mm für Standardschaukelgehänge

€ 1,70 | 200636.596

Lagerbuchse aus Nylon für Ø 30 mm für Extramassive Schaukelgehänge

€ 2,40 | 200636.93

Lagerbuchse aus Nylon mit eingebautem Nadellager für Ø 30 mm für extra massive Schaukelgehänge mit Nadellager und für Standardkardangelenke

€ 4,40 | 200636.393

For casted swing joints and casted cardan joints

Gliding bush made of nylon for Ø 20 mm suitable for our standard swing joints

Gliding bush made of nylon for Ø 30 mm suitable for our extramassive swing joints.

Gliding bush made of nylon with inbuilt needle bearing for Ø 30 mm. For extra massive swing joints with needle bearing and for standard cardan joints.



**KARDANGELENK, STANDARD  
EDELSTAHLGUSS, MIT BOLZEN****Art. Nr.****CARDAN JOINT, STANDARD  
CASTED STAINLESS STEEL, WITH BOLT**

Standard Ausführung aus Guss, M16x220mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter, mit Drehwirbel und Nylonleitlager mit darin eingearbeitetem Nadellager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. Für die Aufhängung von Ringschaukeln, Hängematten uvm. TÜV zertifiziert.

Standard execution, casted, M16x220mm fixation bolt, washer and lock nut, with swivel and nylon bearing with inbuilt needle bearing. Including M8 bolt with safety nut in swivel. Suitable for chains from Ø 5 to 8 mm. For fixation of ring seats, hammocks and more. TÜV certified.

€ 84,90 | 200636.500

**KARDANGELENK, HEAVY DUTY  
EDELSTAHLGUSS, MIT BOLZEN****Art. Nr.****CARDAN JOINT, HEAVY DUTY  
CASTED STAINLESS STEEL, WITH BOLT**

Massive Ausführung aus Guss, M20x220mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter, mit Drehwirbel. Mit 4 Stück Hochleistungskugellagern. Ohne Nylonbuchsen. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. Für die Aufhängung von Ringschaukeln, Hängematten uvm. TÜV zertifiziert

Heavy duty execution, casted, M20x220mm fixation bolt, washer and lock nut, with swivel, with 4 pcs high quality heavy duty ball bearings. Without any nylon bushes. Including M8 bolt with safety nut in swivel. Suitable for chains from Ø 5 to 8 mm. For fixation of ring seats, hammocks and more. TÜV certified.

€ 86,90 | 200636.502

**KARDANGELENK, BASIC  
GRAUGUSS, VERZINKT, MIT BOLZEN****Art. Nr.****CARDAN JOINT, BASIC  
CASTED CARBON STEEL, GALVANIZED W. BOLT**

Standard Ausführung aus verzinktem Grauguss, M20x220mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter, mit Drehwirbel. Mit 4 Stück Hochleistungskugellagern. Ohne Nylonbuchsen. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. Für die Aufhängung von Ringschaukeln, Hängematten uvm. TÜV zertifiziert

Standard execution made of hot dip galvanized carbon steel, M20x220mm fixation bolt, washer and lock nut, with swivel, with 4 pcs high quality heavy duty ball bearings. Without any nylon bushes. Including M8 bolt with safety nut in swivel. Suitable for chains from Ø 5 to 8 mm. For fixation of ring seats, hammocks and more. TÜV certified.

€ 60,00 | 200636.503

**KARDANGELENK, MIT FLANSCH, STANDARD  
EDELSTAHLGUSS, MIT FLANSCHPLATTE****Art. Nr.****CARDAN JOINT WITH FLANGE, STANDARD  
CASTED STAINLESS STEEL, WITH FLANGE**

Standard Ausführung aus Guss, mit Befestigungsflansch mit 2 Löchern für M12 Bolzen (ohne Befestigungsbolzen), mit Drehwirbel und Nylonleitlager mit darin eingearbeitetem Nadellager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. Für die Aufhängung von Ringschaukeln, Hängematten uvm. Flanschgröße 130 x 30 mm, TÜV zertifiziert.

Standard execution, casted, with fixation flange with two holes for M12 bolts (without bolts), with swivel and nylon bearing with inbuilt needle bearing. Including M8 bolt with safety nut in swivel. Suitable for chains from Ø 5 to 8 mm. For fixation of ring seats, hammocks and more. Flange size 130 x 30 mm. TÜV certified.

€ 78,60 | 200636.580

**KARDANGELENK, KOMPLETTSET, MIT BOLZEN,  
FANGKETTE, SICHERUNGSBOLZEN****Art. Nr.****CARDAN JOINT, COMPLETE SET, WITH BOLT,  
SAFETY CHAIN, SAFETY BOLT**

Komplettset bestehend aus 1 Stück Kardangelen Standard, Guss mit Bolzen (Art. 200636.500) und 1 Stück Sicherungsbolzen (Art. 200636.550) sowie 30 cm verzinkter 6 mm Sicherungskette und 1 Stück verzinktem 6 mm Schäkel.

Complete Set consisting out of 1 pc standard cardan joint with bolt (Art. 200636.500), 1 pc safety bolt (Art. 200636.550), additional 30 cm galvanized Ø 6 mm safety chain and 1 pc galvanized 6 mm shackle.

€ 119,30 | 200636.565

**KARDANGELENK, KOMPLETTSET, MIT FLANSCH,  
FANGKETTE, SCHÄKELN****Art. Nr.****CARDAN JOINT, COMPLETE SET, WITH FLANGE,  
SAFETY CHAIN, SHACKLES**

Komplettset bestehend aus 1 Stück Kardangelen mit Flansch, Standard, (Art. 200636.580), 30 cm verzinkter 6 mm Sicherungskette sowie 2 Stück verzinktem 6 mm Schäkel.

Complete set consisting out of 1 pc cardan joint, casted, with flange standard (Art. 200636.580), 30 cm galvanized 6 mm safety chain and 2 pcs galvanized 6 mm shackles.

€ 103,40 | 200636.560



**SICHERUNGSBOLZEN FÜR KARDANGELENK****Art. Nr.****SAFETY BOLT FOR CARDAN JOINT**

Kettenhalter für die Aufnahme von der, bei der Montage von Ringschaukeln vorgeschriebenen, Fangkette. Aus Edelstahl, passend für 5 & 6 mm Ketten. Mit M12x220mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter sowie M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter. Ohne Kette, ohne Schäkel.

€ 32,60 | 200636.550

Chain holder (chain fixation) for connection of safety chains of ring seats, as required by EN1176. Made of casted stainless steel. Suitable for 5 and 6 mm chains. With M12x220mm fixation bolt, washer, safety nut and M8 sunk head allen screw with M8 lock nut. Without chain, without shackle.

**KARDANGELENK AUS U-PROFIL****Art. Nr.****CARDAN JOINT MADE OF U-PROFILE**

Kardangelen aus U-Profil, mit angeschweißtem Schäkel als Kettenaufnahme, inklusive Sicherungskette. Mit Kugellagern.

Edelstahl

€ 107,50 | 200636.85

Cardan joint, made of U-profile, with welded shackle for chain fixation, including safety chain. With inner ball bearings.

Stainless steel

verzinkt

€ 77,70 | 200636.80

galvanized

**SCHWERLAST KREUZKUGELGELENK FÜR EINPUNKTSCHAUKELN****Art. Nr.****HEAVY DUTY X-JOINT FOR ONE POINT SWINGS**

Aus Edelstahl, matt. Schaukelt in alle Richtungen und ist um 360 Grad drehbar. Mit Sicherungskette. Mit 4 Ösen zur Kettenaufnahme. Das vermutlich stabilste Kreuzgelenk am Markt. TÜV zertifiziert. Preis per Stück.

Mit angewinkelter Montageschiene

€ 338,10 | 200570

Made of stainless matt steel. Swings in all directions. 360 degree turnable. 4 holes in swivel for chain fixation. Including safety chain. Probably the strongest cross joint available. Price per piece.

with inclined rail

Mit grader Montageschiene

€ 338,10 | 200571

with straight rail

**HÄNGEMATTENHALTER****Art. Nr.****JOINT FOR HAMMOCKS**

Mit drehbarer M16 Ringmutter, verzinkt, mit M16x180 mm Gewindebolzen, Unterlegscheibe und Mutter. Extra robuste Konstruktion.

€ 45,40 | 200636.700

With turnable M16 eye nut, galvanized, with M16x180 mm threaded bar, washer and nut. Extra heavy duty construction.

**SCHAUKELGEHÄNGE MIT KARABINER UND BOLZEN - FÜR DEN GARTENBEREICH****Art. Nr.****SWING JOINT WITH CARABINE HOOK AND BOLT - FOR RESIDENTIAL USE**

Schaukelgehänge in einfacher Ausführung, verzinkt, mit PA Lager. Nur für den Einsatz im Privatbereich, nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

Mit Karabiner und Bolzen, Mutter und Unterlegscheibe.

Bolzenlänge M12x170 mm

€ 5,30 | 330385

Swing joints in simple execution, galvanized, with PA bearing. Only for use in private areas and gardens, not for use in public areas.

With carabine and bolt, nut and washer.

Bolt length M12x170mm

**SCHAUKELGEHÄNGE MIT SCHÄKEL UND BOLZEN - FÜR DEN GARTENBEREICH****Art. Nr.****SWING JOINT WITH SHACKLE AND BOLT - FOR RESIDENTIAL USE**

Schaukelgehänge in einfacher Ausführung, verzinkt, mit PA Lager. Nur für den Einsatz im Privatbereich, nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

Mit Schäkel und Bolzen, Mutter und Unterlegscheibe.

Befestigungsbolzen M12x140 mm

€ 8,80 | 300380

Swing joints in simple execution, galvanized, with PA bearing. Only for use in private gardens, not for use in public areas.

With shackle and bolt, nut and washer

Fixation bolt M12x140mm

Befestigungsbolzen M12x170 mm

€ 8,90 | 300385

Fixation bolt M12x170mm

LAUFKATZEArt. Nr.CABLE WAY TROLLEY

Aus Edelstahl. Runde Form. Mit Fingerschutz und Bremse. Geeignet für Ø 10 & 12 mm Tragseile.

Made of stainless steel. Rounded shape. With finger protection and brake. For Ø 10 & 12 mm wire rope.

Edelstahl V2A ,matt	€ 281,50	200631
Edelstahl V4A, matt	€ 317,50	200631.V4A
Edelstahl, blau	€ 292,80	200630

Stainless steel AISI304 blasted
Stainless Steel AISI316 blasted
Stainless steel blue coated

PENDELSITZ KOMPLETTArt. Nr.PENDULUM SEAT COMPLETE

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiuminlay. Ø 255 mm, H 125 mm, mit Kettenhalter, 2 m Kette mit Überzug aus Gummischlauch. PAK frei. TÜV zertifiziert.

Rubber Pendulum Seat, with aluminum inlay. Ø 255 mm, H 125 mm, with chain holder, 2 m chain covered with rubber hose. PAH free. TÜV certified.

Ausführung verzinkt	€ 106,40	201615
Ausführung Edelstahl	€ 193,60	201617

Galvanized execution
Stainless steel execution

Weitere Pendelsitze und Pendelsitzeinzelteile finden Sie in der Kategorie Pendelsitze.

Other pendulum seats and single parts of the pendulum seats in category pendulum seats.

LAUFKATZE MIT GRIFFArt. Nr.CABLEWAY TROLLEY WITH HANDLE

Aus Edelstahl, eckige Form. Mit Griff zum daran Hängen. Mit Fingerschutz und Bremse. Geeignet für Ø 10 & 12 mm Tragseile.

Made of stainless steel. Square shape. With handle for hanging on. With finger protection and brake. For 10 & 12 mm wire rope.

€ 409,70 | 200632

SEILSPANNER STANDARD FÜR RUNDHOLZArt. Nr.WIRE ROPE TENSION ADJUSTER STANDARD FOR ROUND WOOD

Hochwertige und robuste Seilspanner zum Spannen des Seilbahntrageisls.

High quality and robust tensioner to put tension on the wire rope of cable ways.

Verzinkt	€ 215,20	200680
Edelstahl	€ 336,50	200679

galvanized
stainless steel

SEILSPANNER STANDARD FÜR KANTHOLZArt. Nr.WIRE ROPE TENSION ADJUSTER STANDARD FOR SQUARE WOOD

Hochwertige und robuste Seilspanner zum Spannen des Seilbahntrageisls.

High quality and robust tensioner to put tension on the wire rope of cable ways.

Verzinkt	€ 215,20	200681
Edelstahl	€ 336,50	200682

galvanized
stainless steel

**SEILSPANNER MIT HÜLSE****Art. Nr.****WIRE ROPE TENSION ADJUSTER WITH SOCKET**

wie zuvor, jedoch mit Überschubhülse, verzinkt.

as before, but with socket, galvanized



Mit Hülse Ø 125 mm	€ 250,00	200690
Mit Hülse Ø 145 mm	€ 250,00	200692
Mit Hülse Ø 180 mm	€ 250,00	200695
Mit Hülse Ø 200 mm	€ 262,50	200697

Socket Ø 125 mm	
Socket Ø 145 mm	
Socket Ø 180 mm	
Socket Ø 200 mm	

**SEILHALTER FÜR RUNDHOLZ****Art. Nr.****WIRE ROPE HOLDER FOR ROUND WOOD**

Das Gegenstück zum Seilspanner. Zur Befestigung der Kausche des Tragseils.

Counter part of the tensioners. For fixation of the thimble of the wire rope.



Verzinkt	€ 57,50	200670
Edelstahl	€ 84,10	200671

galvanized	
stainless steel	

**SEILHALTER FÜR KANTHOLZ****Art. Nr.****WIRE ROPE HOLDER FOR SQUARE WOOD**

Das Gegenstück zum Seilspanner. Zur Befestigung der Kausche des Tragseils.

Counter part of the tensioners. For fixation of the thimble of the wire rope.



Verzinkt	€ 57,50	200672
Edelstahl	€ 84,10	200673

galvanized	
stainless steel	

**SPIRALBREMSFEDER / AUFLAUFFEDER  
AUSFÜHRUNG EXTRA STARK****Art. Nr.****SPIRAL BRAKE SPRING  
HEAVY DUTY EXECUTION**

Ø 30 mm (!!), Material Ø 5 mm (!!), langlebig und robust, mit ergonomischem Gummipuffer. Für 10 &amp; 12 mm Seile.

Ø 30 mm (!!), wire Ø 5 mm (!!), long lasting &amp; robust, with new designed ergonomic rubber buffer. Fits for 10 &amp; 12 mm wire ropes.



Länge 0,20 m	€ 106,30	200667
Länge 1,00 m	€ 224,50	200652
Länge 1,50 m	€ 243,40	200657
Länge 2,00 m	€ 262,30	200663

Length 0,20 m	
Length 1,00 m	
Length 1,50 m	
Length 2,00 m	

**SPIRALBREMSFEDER / AUFLAUFFEDER  
STANDARD AUSFÜHRUNG****Art. Nr.****SPIRAL BRAKE SPRING  
STANDARD EXECUTION**

Ø 15 mm, Material Ø 2,5 mm, mit Gummipuffer. Für 10 mm Seile (auf Anfrage auch für 12 mm Seile lieferbar)

Ø 15 mm, wire Ø 2,5 mm, with rubber buffer. For 10 mm steel wire ropes (upon request also available for 12 mm steel wire ropes)



Länge 0,30 m	€ 50,10	200665
Länge 1,00 m	€ 57,50	200650
Länge 1,50 m	€ 107,60	200655
Länge 3,00 m	€ 136,30	200660

Length 0,30 m	
Length 1,00 m	
Length 1,50 m	
Length 3,00 m	

**SEILBAHN TRAGSEIL**

Verzinktes Spezial Stahlseil für Seilbahnen.  
 Ex:rafeine Oberfläche, 19x7, Ø 10 mm, eine Seite mit Kausche, die andere Seite mit angespitztem Ende zum Einführen in den Seilspanner. Ca. 1 m Seil wird für den Seilspanner benötigt.

Länge 21 m	€ 136,50	200644.21
Länge 26 m	€ 163,80	200645.26
Länge 31 m	€ 189,80	200646.31
Länge 36 m	€ 215,90	200647.36
Länge 41 m	€ 238,20	200648.41
Sonderlänge per Meter	€ 11,50	2006433

**WIRE ROPE CABLE**

Hot dip galvanized steel cable for cableways. Extra fine surface, 19x7, Ø 10 mm. One side with thimble, other side hot pointed for inserting in the tension adjuster. Approximately 1 m wire rope cable is needed for inserting the tension adjuster.

Length 21 m		
Length 26 m		
Length 31 m		
Length 36 m		
Length 41 m		
Special length per meter		

**GUMMIPUFFER FÜR SEILBAHN**

Gummipuffer mit Edelstahlhalterung.  
 Nur für die Startseite der Seilbahn zu verwenden.  
 Passend für 10 mm Seile.



€ 55,00 | 200669

**Art. Nr.****RUBBER BUFFER FOR CABLEWAYS**

Rubber buffer with stainless steel fixation. Should be used only at the starting side. Fits for 10 mm wire ropes.

**REIFENPUFFER FÜR SEILBAHN**

Bestehend aus zwei aneinander montierten Gebrauchtreifen, mit Seilführung und Seilbefestigung. Zum Aufstecken auf das Tragseil. Kann statt einer Spiralfeder verwendet werden. Die tausendfach, jahrzehntlang erprobte, klassische Variante der Stoßdämpfung.



€ 106,10 | 200649

**Art. Nr.****TIRE BUFFER FOR CABLEWAYS**

Consisting out of two pieces connected used car tires. With stainless steel rope guidance and fixation. Can be used instead of spiral brake springs. The thousand times approved, classic variation of shock absorbance.

**SEILKLEMMEN**

Passend für Ø 10 mm Tragseile. Zum Verbinden von Seilen geeignet, um z.B. eine Schlaufe in das Ende des Tragseils zu machen.

Verzinkt  
 Edelstahl

€ 5,60 | 200687  
 € 11,00 | 200686

**Art. Nr.****CABLE CLIPS**

Suitable for Ø 10 mm wire ropes. For connection of ropes, for example for building a thimble at the hot pointed end of the wire rope.

Hot dip galvanized  
 Stainless steel

**SEILBAHN SYSTEM**

Komplettsatz bestehend aus:  
 Start- und Zielstation aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Startstation mit Plattform aus Aluminiumrippblech  
 Inklusive Seilspanner, Seilhalterung, Seilbahnwagen (Laufkatze), Pendelsitz, Bremsfedern und Stahlseil.  
 TÜV zertifiziert nach EN-1176

Länge 20 m Höhe der Plattform 0,90 m	€ 5.372,20	500700
Länge 25 m Höhe der Plattform 1,18 m	€ 5.398,50	500701
Länge 30 m Höhe der Plattform 1,40 m	€ 5.423,52	500702

**Art. Nr.****CABLEWAY SYSTEM**

Complete set consisting of:  
 Starting station platform and destination platform made of powder coated steel tubes. Starting station with platform made of aluminum checker plate. Including wire tensioner, wire holder, cableway trolley, pendulum seat, brake springs and steel cable. TÜV certified according to EN-1176.

Length 20 m Platform height 0.90 m		
Length 25 m Platform height 1.18 m		
Length 30 m Platform height 1.40 m		

**WIPPE****WIPPENGRIF, FÜR RUNDHOLZ  
STANDARD, AUS EDELSTAHL**

Aus poliertem Ø 25 mm Edelstahlrohr.  
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.  
Kopfüber montiert auch als Hangelgriff verwendbar.

Für Ø 120 mm	€ 33,50	205020/12
Für Ø 140 mm	€ 33,50	205020/14
Für Ø 160 mm	€ 33,50	205020/16
Für Ø 180 mm	€ 38,60	205020/18

**Art. Nr.****SEESAW****SEESAW HANDLE, FOR ROUND WOOD,  
STANDARD, STAINLESS STEEL**

Made of polished Ø 25 mm stainless steel tube.  
Height approx. 20 cm, width approx. 20 cm.  
If headfirst mounted can be used as layback grip.

For Ø 120 mm
For Ø 140 mm
For Ø 160 mm
For Ø 180 mm

**WIPPENGRIF, FÜR KANTHOLZ  
STANDARD, AUS EDELSTAHL**

Aus poliertem Ø 25 mm Edelstahlrohr.  
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.  
Kopfüber montiert auch als Hangelgriff verwendbar.

Version 1 (Löcher oben rechts & unten links)	€ 33,50	205021
Version 2 (Löcher oben links & unten rechts)	€ 30,00	205023

**Art. Nr.****SEESAW HANDLE, FOR SQUARE WOOD,  
STANDARD, STAINLESS STEEL**

Made of polished Ø 25 mm stainless steel tube.  
Height approx. 20 cm, width approx. 20 cm.  
If headfirst mounted can be used as layback grip.

Version 1 (holes top right & bottom left)
Version 2 (holes top left & bottom right)

**WIPPENGRIF, FÜR RUNDHOLZ  
AUS PULVERBESCHICHTETEM STAHLROHR**

Aus Ø 25 mm pulverbeschichtetem Stahlrohr.  
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.  
Kopfüber montiert auch als Hangelgriff verwendbar.

Für Ø 120 mm	€ 24,20	205020/12.R
Für Ø 140 mm	€ 26,40	205020/14.R
Für Ø 160 mm	€ 26,40	205020/16.R

**Art. Nr.****SEESAW HANDLE, FOR ROUND WOOD,  
POWDER COATED STEEL TUBE**

Made of polished Ø 25 mm powdered steel tube.  
Height approx. 20 cm, width approx. 20 cm.  
If headfirst mounted can be used as layback grip.

For Ø 120 mm
For Ø 140 mm
For Ø 160 mm

**WIPPENGRIF, FÜR KANTHOLZ  
AUS PULVERBESCHICHTETEM STAHLROHR**

Aus Ø 25 mm pulverbeschichtetem Stahlrohr.  
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.  
Kopfüber montiert auch als Hangelgriff verwendbar.

Version 1 (Löcher oben rechts & unten links)	€ 28,80	205021.R
Version 2 (Löcher oben links & unten rechts)	€ 28,10	205023.R

**Art. Nr.****SEESAW HANDLE, FOR SQUARE WOOD,  
POWDER COATED STEEL TUBE**

Made of polished Ø 25 mm powdered steel tube.  
Height approx. 20 cm, width approx. 20 cm.  
If headfirst mounted can be used as layback grip.

Version 1 (holes top right & bottom left)
Version 2 (holes top left & bottom right)

**WIPPENGRIF, Ø 16 MM  
ZUM AUFSCHRAUBEN**

Wippengriff aus Ø 16 mm Rohr.  
Zum Aufschrauben von oben.  
Runde Form. Material Edelstahl.  
Durchmesser ca. 265mm

€ 46,10

**Art. Nr.****SEESAW HANDLE, Ø 16 MM  
TOP MOUNT**

Seesaw handle made of 16 mm tube.  
For top mount by screwing from top.  
Round shape, material stainless steel.  
Diameter approx. 265 mm

**WIPPENGRIF, Ø 16 MM  
SEITLICHE BEFESTIGUNG**

Wippengriff aus Ø 16 mm Rohr.  
Für seitliche Befestigung.  
Runde Form.  
Passend für 120 mm Kantholz. Material Edelstahl.  
Durchmesser ca. 265mm

€ 46,10

**Art. Nr.****SEESAW HANDLE, Ø 16 MM  
SIDE MOUNT**

Seesaw handle made of 16 mm tube.  
For side mount by screwing from the sides.  
Round shape.  
Suitable for 120 mm square wood. Material stainless steel.  
Diameter approx. 265 mm



**WIPPE****WIPPENSITZ KLASSIK**

Hochwertiger Wippensitz aus Gummi, mit Stahleinlage.  
Für Rund- und Kantholz, zum Aufschrauben.  
Abmessungen ca. B23 x L34 cm.  
PAK frei.

Schwarz	€ 33,20	204105
Rot	€ 37,40	204106
Blau	€ 37,40	204107
Grün	€ 37,40	204108

**SEESAW****SEESAW SEAT CLASSIC**

Premium seesaw seat made of rubber, with steel inlay.  
For round and square wood. To screw on.  
Dimensions ca. W23 x L34 cm.  
PAK frei.

Black	204105
Red	204106
Blue	204107
Green	204108

**WIPPENSITZ ERGONOMISCH**

Hochwertiger Wippensitz aus Gummi, mit Stahleinlage.  
Für Rund- und Kantholz, zum Aufschrauben.  
Abmessungen ca. B23 x L35 cm.  
PAK frei.

Schwarz	€ 31,00	204115
Rot	€ 34,50	204116
Blau	€ 34,50	204117
Grün	€ 34,50	204118

**Art. Nr.****SEESAW SEAT ROUNDED**

Premium seesaw seat made of rubber, with steel inlay.  
For round and square wood. To screw on.  
Dimensions approx. W23 x 35 cm.  
PAH free.

Black	204115
Red	204116
Blue	204117
Grün	204118

**SITZ AUS PU SCHAUM**

Ergonomischer Sitz aus PU Schaum.  
Mit Stahleinlay. PAK frei.  
Unten mit 4 Gewindebuchsen M6 zur Befestigung.  
L33xB33xH18 cm

€ 68,90 | 221238

**Art. Nr.****PU - FOAM SEAT**

Ergonomic Seat made of PU foam.  
With steel inlay. PAH free.  
Underside with 4 pcs M6 threads for fixation.  
L33xW33xH18 cm.

**WIPPBALKENGELENKE MIT STANDFUSS****Art. Nr.****SEESAW BEARING WITH POST**

Robuste Wippbalkengelenke mit Standfuss, mit hochwertigem Gleitlager.

Robust sea-saw bearings, with high quality sliding bearing.

**Mit Standfuss 12x12cm zum Einbetonieren**

Feuerverzinkt, Länge 1,28m € 329,90 | 204150  
 Feuerverzinkt, Länge 1,00m € 226,20 | 204175  
 Edelstahl, Länge 1,28m € 831,70 | 204160

**With post 12x12cm for concrete**

Hot dip galvanized, Length 1,28m  
 Hot dip galvanized, Length 1,00m  
 Stainless Steel, Length 1,28m

**Mit Standfuss 12x12cm und Bodenplatte**

Feuerverzinkt, Länge 0,67m, € 367,60 | 204153  
 Bodenplatte 280x280mm

**With post 12x12cm and ground plate**

Hot dip galvanized, Length 0,67m, ground plate 280x280mm

**WIPPBALKENGELENKE OHNE STANDFUSS****Art. Nr.****SEESAW BEARINGS WITHOUT POST**

Zum Aufschrauben von oben  
 Abmessungen ca. 35 x 40 cm  
 Feuerverzinkt € 122,10 | 204155  
 Edelstahl € 224,50 | 204165

for installation from top  
 Dimensions approx. 35x40cm  
 Hot dip galvanized  
 Stainless steel

Zur Montage zwischen zwei Pfosten  
 mit 2 seitlichen Flanschen,  
 Abmessungen ca. 37x40cm  
 Feuerverzinkt € 143,80 | 204156  
 Edelstahl € 246,20 | 204166

for installation between two poles  
 with 2 pcs side flanges, dimensions approx. 37x40cm  
 Hot dip galvanized  
 Stainless steel

**WIPPENDÄMPFER MASSIV****Art. Nr.****SEESAW SHOCK ABSORBER MASSIVE**

Zur Verwendung statt Autoreifen im Boden

For use instead of car tires in the ground.

Massive Ausführung:  
 Schwerer, massiver Gummikorpus zur Montage von unten an den Wippbalken.

Massive Execution:  
 Super heavy, massive rubber body to screw below the beam.

Massiv für Rundholz € 80,00 | 204240

Massive for round wood

Massiv für Kantholz € 70,00 | 204245

Massive for square wood

**WIPPENDÄMPFER STANDARD****Art. Nr.****SEESAW SHOCK ABSORBER STANDARD**

Zur Verwendung statt Autoreifen im Boden

For use instead of car tires in the ground

Standard Ausführung:  
 Gummigurt mit Textileinlage, mit Metallhaltern.

Standard Execution:  
 Rubber belt with textile inlay, incl. metal brackets.

**Für Kantholz:**

Standard für Kantholz (Breite 13,5cm) € 62,20 | 204220  
 Standard für Kantholz (Breite 11,5cm) € 62,20 | 204223

**For square wood**

Standard for square wood (W13,5cm)  
 Standard for square wood (W11,5cm)

**Für Rundholz:**

Standard für Rundholz (Breite 13,5cm) € 62,20 | 204230  
 Standard für Rundholz (Breite 11,5cm) € 62,20 | 204233

**For round wood:**

Standard for round wood (W13,5cm)  
 Standard for round wood (W11,5cm)

**PFOSTENSCHUH, LÄNGE 900 MM**

Standardausführung, Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben. Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Für Rundholz

Ø 100 mm	€ 63,80	207100
Ø 120 mm	€ 63,80	207120
Ø 140 mm	€ 63,80	207140
Ø 160 mm	€ 63,80	207160
Ø 180 mm	€ 63,80	207180
Ø 200 mm	€ 63,80	207200

Für Kantholz

Schenkellänge 55 mm, (für 60x60 bis 70x70 mm)	€ 63,80	208150
Schenkellänge 75 mm, (für 80x80 bis 95x95 mm)	€ 63,80	208140
Schenkellänge 95 mm, (für 100x100 bis 160x160)	€ 63,80	208120

Art. Nr.**POSTFOOT, LENGTH 900 MM**

Standard execution, material thickness 2,5 mm, hot dip galvanized, with drilled holes for M10 bolts. Insertion depth of the post 25 cm.

For round wood

Ø 100 mm
Ø 120 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

For square wood

Blade length 55 mm, (for 60x60 to 70x70 mm)
Blade length 75 mm, (for 80x80 to 95x95 mm)
Blade length 95 mm, (for 100x100 to 160x160 mm)

**PFOSTENSCHUH, LÄNGE 1.100 MM**

Standardausführung, Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben. Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Für Rundholz

Ø 100 mm	€ 73,80	207100.110
Ø 120 mm	€ 73,80	207120.110
Ø 140 mm	€ 73,80	207140.110
Ø 160 mm	€ 73,80	207160.110
Ø 180 mm	€ 73,80	207180.110
Ø 200 mm	€ 73,80	207200.110

Für Kantholz

Schenkellänge 55 mm, (für 60x60 bis 70x70 mm)	€ 73,80	208150.110
Schenkellänge 75 mm, (für 80x80 bis 95x95 mm)	€ 73,80	208140.110
Schenkellänge 95 mm, (für 100x100 bis 160x160)	€ 73,80	208120.110

Art. Nr.**POSTFOOT, LENGTH 1.100 MM**

Long execution, material thickness 2,5 mm, hot dip galvanized, with drilled holes for M10 bolts. Insertion depth of the post 25 cm.

For round wood

Ø 100 mm
Ø 120 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

For square wood

Blade length 55 mm, (for 60x60 to 70x70 mm)
Blade length 75 mm, (for 80x80 to 95x95 mm)
Blade length 95 mm, (for 100x100 to 160x160)

**PFOSTENSCHUH FÜR KANTHOLZ, EXTRASTABIL, 4 MM, LÄNGE 1.000 MM**

Extra stabiler Pfostenschuh aus 4 mm starkem Material, feuerverzinkt. Mit 4 versetzt angeordneten Vierkantlöchern 18x18 mm zum Durchbolzen mit M16 Schlossschrauben. Mit 150x80 mm Bodenplatte. Einschubtiefe des Pfostens 30 cm.

Schenkellänge 80x80 mm (für 85x85 bis 100x100 mm)

€ 84,00 | 208160

Art. Nr.**POSTFOOT FOR SQUARE WOOD EXTRA SOLID, 4 MM, LENGTH 1.000 MM**

Extra solid postfoot, made of 4 mm strong material, hot dip galvanized. With 4 pcs 18x18 mm displaced square holes for M16 carriage bolts. With 150x80 mm ground plate. Insertion depth of the post is 30 cm.

Blade length 80x80 mm (for 85x85 to 100x100 mm)

**PFOSTENSCHUH ZUM EINLASSEN**

Der unsichtbare Pfostenschuh, mit Zapfen zum Einlassen ins Holz, mit Befestigungslöchern zur Befestigung des Balkens. Feuerverzinkter Stahl. Erhältlich in 2 Größen.

Kleine Ausführung

Länge 800 mm, Zapfen Ø 33 x 160 mm

€ 32,80 | 209000

Große Ausführung

Länge 950 mm, Zapfen Ø 33 x 240 mm

€ 46,30 | 209001

Art. Nr.**POST FOOT TO INSERT IN WOOD**

The invisible post foot, with plug which is inserted in the wood. With holes for fixation of the post. Hot dip galvanized steel. Available in two sizes.

Small execution

Length 800 mm, plug Ø 33 x 160 mm

Large Execution

Length 950 mm, plug Ø 33 x 240 mm





**Wippolino - Modell Schaf „Gretel“**

Art. Nr.

**Wippolino - Model Sheep „Gretel“**

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Weiß  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 2.191,00 | 04001

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: white  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



**Wippolino - Modell Ziege „Peter“**

Art. Nr.

**Wippolino - Model Goat „Peter“**

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Braunziege  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 2.191,00 | 01001

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: Brown goat  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



**Wippolino - Modell Kalb „Antonia“**

Art. Nr.

**Wippolino - Model Calf „Antonia“**

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Weiß/Braun gefleckt  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 2.289,00 | 02001

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: White/Brown  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



**Wippolino - Modell Pferd „Roxi“**

Art. Nr.

**Wippolino - Model Horse „Roxi“**

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarben: Pinto, Brauner, Rappe  
oder Fuchs  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 2.289,00 | 03001

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: White/Brown  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



**Wippolino - Modell Vogel „Klara“**

Art. Nr.

**Wippolino - Model Bird „Klara“**

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Gimpel  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 2.191,00 | 05001

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: Gimpel  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.

## WIPPTIERE

### Wippolino - Modell Eichhörnchen „Luise“

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Rotbraun  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 2.191,00 | 07001

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.



## SPRING RIDER

### Wippolino - Model Squirrel „Luise“

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: Red-Brown  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.

### Wippolino - Modell Biber „Bernhart“

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Braun  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 2.191,00 | 08001

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.



Art. Nr.

### Wippolino - Model Beaver „Bernhart“

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: Brown  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.

### Wippolino - Modell Frosch „Klaus“

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Grün/Laubfrosch  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 1.876,00 | 09001

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.



Art. Nr.

### Wippolino - Model Frog „Klaus“

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: Green/Tree Frog  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.

### Wippolino - Modell Marienkäfer „Melanie“

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Rot  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 1.876,00 | 010001

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.



Art. Nr.

### Wippolino - Model Lady Bug „Melanie“

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: Red  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



## WIPPTIERE

### Wippolino - Modell Biene „Susi“

Art. Nr.

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Honigbiene  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 1.876,00 | 011001

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

## SPRING RIDER

### Wippolino - Model Bee „Susi“

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: Honey Bee  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate  
included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



### Wippolino - Modell Fisch „Felix“

Art. Nr.

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Clownfisch, Gelb/Blau  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 1.876,00 | 06001

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

### Wippolino - Model Fisch „Felix“

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard colors: clownfish, Yellow/ Blue  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and spring with spring plate  
included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



### Wippolino - Modell Doppelbiene „Betti“

Art. Nr.

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Gelb/ Braun  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

€ 2.387,00 | 012001

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

### Wippolino - Model Double Bee „Betti“

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Hand painted, standard color: Honey Bee  
Individual coloring possible.  
Stainless steel handle and springs with spring plates  
included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



**Wippolino - Balancewippe Schmetterling „Vanessa“**

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Individuelle Coloration möglich.  
Federn mit Federtellern inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

€ 2.980,00 | 60001

**Wippolino - Group Seesaw Butterfly „Vanessa“**

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Individual coloring possible.  
Springy with spring plates included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



**Wippolino - Balancewippe Libelle „Luis“**

Hochwertiges Wipptier aus Weymouth-Kiefer.  
Handbemalt, Standardfarbe: Gelb/ Blau  
Individuelle Coloration möglich.  
Edelstahlgriff und Feder mit Federteller inkludiert.  
Anker sind separat erhältlich.

Frei von Plastik und nachhaltig produziert.  
Zertifiziert nach EN-1176.

€ 3.325,00 | 80001

**Wippolino - Group Seesaw Firefly „Luis“**

High quality spring rocker made from Weymouth pine.  
Handpainted, standad coloring: Yellow/ Blue  
Individual coloring possible.  
Springy with spring plates included.  
Anchors are sold separately.

Plastic-free and sustainably produced.  
Certified according to EN-1176.



**Bodenanker**

zur Befestigung von Wippelementen im Erdreich  
Material: Eisen verzinkt  
Maße: B 48 x T 48 x H 50,5 cm

€ 92,00 | EGA-500-000-407-99

**Ground anchor**

for ground installation of spring rockers  
material: iron galvanized  
dimensions: W 48 x D 48 x H 50,5 cm



**Fallschutzmatte**


für Wippelemente bis H 60 cm, 2 Stück per Set  
Maße: 1300 x 900 x 50 mm

Grau	€ 176,00	00140818
Grün	€ 176,00	00140807
Rot	€ 176,00	00140800

**Fall protection mat**

for spring rockers up to H 60 cm, 2 pc per set  
dimensions: 1300 x 900 x 50 mm

Grey
Green
Red



**SCHWINGFEDER FÜR WIPPTIERE****Art. Nr.****SPRING FOR SPRING RIDERS**

Aus Spezialfederstahl, mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist rot RAL 3000. RAL Sonderfarben in größeren Stückzahlen möglich.

Made of special spring steel, with high quality, long lasting EPS coating. Standard color is red RAL 3000. RAL special colors are possible for bigger quantities.

Außen Ø 200, Höhe 400 mm, Material Ø 20 mm € 131,70 | 204200

outer Ø 200, height 400 mm, material Ø 20 mm

Außen Ø 120, Höhe 280 mm, Material Ø 12 mm € 94,80 | 204301

outer Ø 120, height 280 mm, material Ø 12 mm

Außen Ø 108, Höhe 280 mm, Material Ø 12 mm € 94,80 | 204300

outer Ø 108, height 280 mm, material Ø 12 mm

Weitere lagernde Farben sind: grün, schwarz, grau und blau.

Other colors also in stock: green, black, grey and blue!

**FEDERTELLER****Art. Nr.****SPRING PLATE**

Passend zu unseren Schwingfedern. Mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist rot RAL 3000. Sonderfarben ab 120 Stück möglich. Inkl Schraubensatz.

Suitable for our springs. With high quality, long lasting EPS coating. Standard color is red RAL 3000. Special colors are possible from 120 pcs on. Incl. bolt set.

Für Schwingfeder Ø 200 mm € 22,00 | 204250  
inkl. Distanzstück / Klemmschutz

for spring Ø 200 mm  
incl. plastic distance piece / clamp protection

Für Schwingfeder Ø 120 mm € 22,30 | 204261

for spring Ø 120 mm

Für Schwingfeder Ø 108 mm € 22,30 | 204260

for spring Ø 108 mm

**MONTAGETRÄGER****Art. Nr.****CROSS MEMBER**

Passend zu Schwingfedern. Kann statt oder auch zusammen mit einem Federteller verwendet werden. Zur einfacheren Montage Ihres Wipptieres. 280x120x60 mm, aus 5 mm Stahl.

Fits for springs. Can be used instead or together with the spring plate. For an easy connection of your spring animal. 280x120x60 mm, 5 mm material thickness.

Ausführung rot pulverbeschichtet € 53,20 | 204280

Red powder coated

Ausführung feuerverzinkt € 53,20 | 204290

Hot dip galvanized

**BODENANKER****Art. Nr.****GROUND ANCHOR**

Zur Befestigung von Schwingfedern im Erdreich. Feuerverzinkt. Maße ca. 58x58xH50 cm. Wird in Einzelteilen geliefert.

For fixation of springs in the ground. Hot dip galvanized. Dimensions: 58x58xH50 cm. Is shipped in single parts.

Dreieckige Ausführung € 98,20 | 204310

Triangular execution

Rund zum Aufdübeln Ø 355 mm € 58,70 | 204315

Round version Ø 355 mm for onground installation

**RUNDSTAHLBÜGEL****Art. Nr.****U-BOLTS**

Zur Verbindung von Feder/Bodenanker/ Montageträger ohne Federteller. M12, verzinkt. Für Federn mit 20 mm Materialstärke.

For connection of spring and ground anchor / Cross member without usage of spring plates. M12, galvanized. For springs with wire Ø 20 mm.

Länge 45 mm € 2,50 | 204350

Length 45 mm

Länge 55 mm € 2,60 | 204355

Length 55 mm

Länge 65 mm € 2,70 | 204365

Length 65 mm

Länge 75 mm € 2,80 | 204370

Length 75 mm

Länge 85 mm € 2,90 | 204373

Length 85 mm

Länge 90 mm € 3,00 | 204375

Length 90 mm

Länge 100 mm € 3,10 | 204380

Length 100 mm



POLYAMIDGRIFF

Aus Polyamid, mit 2 x M10 Innengewinde, Länge ca. 150 mm, Höhe ca. 100 mm. Bohrmaß 145 mm.

Rot	€ 14,50	204320
Gelb	€ 14,50	2043201
Grün	€ 14,50	2043202
Blau	€ 14,50	2043203
Schwarz	€ 14,50	2043204
Weiß	€ 14,50	2043205

Art. Nr.POLYAMIDE HANDLE

Made of polyamide, with 2 x M10 inner thread, length approx. 150 mm, height approx. 100 mm. Hole distance 145 mm

Red	204320
Yellow	2043201
Green	2043202
Blue	2043203
Black	2043204
White	2043205

FUSSRASTE

Aus Polyamid, mit Innensechskant, Länge ca. 100 mm, Ø 50 mm.

Rot	€ 7,00	204331
Gelb	€ 7,00	204332
Grün	€ 7,00	204333
Blau	€ 7,00	204334
Schwarz	€ 7,00	204335
Weiß	€ 7,00	204336

Art. Nr.FOOTREST

Made of polyamide, with inner hexagonal bush Length approx. 100 mm, Ø 50 mm

Red	204331
Yellow	204332
Green	204333
Blue	204334
Black	204335
White	204336

KUNSTSTOFF GRIFFE SET

Einfacher Griff zum Anschrauben, Länge 250 mm, Höhe ca. 80 mm. Im Polybeutel verpacktes Set bestehend aus 2 Griffen, Abdeckkappen und Schrauben.

Gelb	€ 8,80	300570
Rot	€ 8,80	300571
Grün	€ 8,80	300572
Blau	€ 8,80	300573

Art. Nr.PLASTIC HANDLE SET

Simple handle to screw on. Length 250 mm, height 80 mm. Set (2 pcs) packed in a polybag, including 2 grips, bolt covers and bolts.

Yellow	300570
Red	300571
Green	300572
Blue	300573

METALLGRIFFE

Aus 28 mm Metallrohr, verzinkt und pulverbeschichtet.

Breite 130 mm, Höhe 100 mm.

Griff Nr.1, mit 2 x M10 Innengewinde € 21,10 204321

Griff Nr.2, mit 1 x Gewindebolzen M10x40 mm und 1 x M 10 Innengewinde € 22,00 204322

Griff Nr.3, mit Flanschplatte und 2 St. M12 Löchern € 22,10 204323

Griff Nr.4, mit 2 x M10 Innengewinde Extrabreit, Breite 300 mm € 23,00 204324

Kunststoffgriffschuhe, passend für alle Metallgriffe, außer Griff Nr. 3. Verschiedene Farben lieferbar.

€ 1,60 204321-10

Art. Nr.METALHANDLES

Made of 28 mm metal tube, galvanized and red powder coated.

Width 130 mm, height 100 mm.

Handle no.1, with 2 x M10 inner thread

Handle no.2, with 1 x threaded bolt M10x40 mm and 1 x M10 inner thread

Handle no.3, with flange plate and 2 holes M12

Handle no.4, with 2 x M10 inner thread Extralarge, width 300 mm

Plastic handle shoes for all metal grips, except nr. 3. Different colors available.

Weitere finden Sie in den Kategorien Wippe, Klettern und Turnen.

More handles can be found in the categories saw, climbing and gymnastics.

**KLETTERGRIFFE****KLETTERGRIFFE**

Hochwertige Ausführung aus Harz und Quarzsand, Zertifiziert nach EN 1176. Mit M10 Mittelloch sowie 2 Aluminium-stiften als Verdrehschutz. Je Größe in unterschiedlichen Formen und Farben. Standardverpackung (VE) 10 Stück im Beutel. Preis per Stück! Stückweise erhältlich.

Größe M	€ 8,60	205310
Größe L	€ 10,00	205320
Größe XL	€ 12,70	205330
Größe XXL	€ 20,00	205340

**CLIMBING ROCKS****CLIMBING HANDLES**

High quality execution made of rosin and quartz sand, EN-1176 certified. With M10 middle hole and 2 aluminium pins as anti twist lock. Each size in different shapes and colors. Packing Unit 10 pcs per polybag. Price per piece! Available per piece.

Size M
Size L
Size XL
Size XXL

**INBUS RUNDKOPFSCHRAUBEN:**

<u>M10 x 45 mm, für Klettergriffe Größe M</u>	€ 1,90	205301
Edelstahl	€ 1,00	205301.V
Verzinkt		
<u>M10 x 50 mm, für Klettergriffe Größe L und XL</u>	€ 1,90	205302
Edelstahl	€ 1,00	205302.V
Verzinkt		
<u>M10 x 55 mm, für Klettergriffe Größe XXL</u>	€ 1,90	205303
Edelstahl	€ 1,00	205303.V
Verzinkt		

**Art. Nr.****ROUND HEADED BOLTS W. HEXAGONAL DRIVE**

<u>M10 x 45 mm, for climbing grips size M</u>
Stainless steel
Galvanized
<u>M10 x 50 mm, climbing grips size L and XL</u>
Stainless steel
Galvanized
<u>M10 x 55 mm, for climbing grips size XXL</u>
Stainless steel
Galvanized

**SCHRAUBENBEFESTIGUNG**

<u>EINSCHLAGMUTTER</u>	€ 1,30	205305
z.B. für Holzplatten.		
M10 x 13 mm, verzinkt		

<u>SPREIZDÜBEL</u>	€ 2,20	205307
z.B. für Betonwände		
M10 x 40 mm, verzinkt, Ø 12 mm		
mit M10 Innengewinde		

**Art. Nr.****BOLT FIXATION**

DRIVE IN NUT:  
for wooden sheets.  
M10 x 13 mm, galvanized

EXPANDING PLUGS  
For concrete walls.  
M10 x 40 mm, galvanized, Ø 12mm  
with inner thread

**EINSCHLAGWERKZEUG**

Um Spreizdübel ins Bohrloch zu treiben.	€ 8,70	205308
Länge 120 mm, Ø 12 mm,		
Material: Edelstahl		

**Art. Nr.****INSERTION TOOL**

To put the expanding plugs into the drill hole.  
Length 120 mm, Ø 12 mm,  
material: stainless steel

**KLETTERGRIFFE ALPHABET**

Klettergriffe in Form der 26 verschiedenen, bunt gemischten Buchstaben des Alphabets.

<u>Komplettes Set 26 Buchstaben</u>	€ 301,00	205360
-------------------------------------	----------	--------

<u>Einzelbuchstabe</u>	€ 15,00	205361
Bitte die benötigten Buchstaben, Anzahl und Farbe bei Bestellung mit angeben. Lieferzeit ca. 4 Wochen.		

**Art. Nr.****CLIMBING HANDLES SET ALPHABET**

Climbing handles in shapes of 26 different letters of the alphabet in mixed colors.

Complete set 26 letters

Single letters  
Please let us know the required letters, quantities and color in your order. Deliverytime approximately 4 weeks.

**KLETTERGRIFFE ZAHLEN**

Klettergriffe in Form der 10 verschiedenen Zahlen 0 bis 9, sowie „+“ und „-“ Zeichen.

<u>Komplettes Set</u>	€ 130,10	205380
10 Zahlen sowie „+“ und „-“ Zeichen		

<u>Einzelzahl</u>	€ 14,20	205381
Bitte die benötigten Zahlen, Anzahl und Farbe bei Bestellung mit angeben. Lieferzeit ca. 4 Wochen		

**Art. Nr.****CLIMBING HANDLES NUMBERS**

Climbing handles in shapes of 10 different numbers 0 - 9, and „+“ and „-“ signs.

Complete set  
10 numbers and „+“ and „-“ sign

Single number  
Let us know the required numbers, quantities and color in your order. Delivery time approx. 4 weeks

**KLETTERN****PROFI STRICKLEITER**

Aus Ø 16 mm rotem Kunststoffseil mit Stahleinlage und 5 schwarzen Kunststoffsprossen. Länge 2 m, Breite ca. 42 cm.

Oben mit 2 Stück M12 x 120 mm Gewindestangen  
Unten mit 2 x 70 cm verzinkter Kette zur Erdverankerung.

Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.

**Art. Nr.****€ 218,90 | 205181****CLIMBING****PRO ROPELADDER**

Made of Ø 16 mm red combination rope with steel core and 5 black rungs. Length 2 m, width approx. 42 cm.

Top side with 2 pcs M12 x 120 mm threaded bolts and lower end with 2 x 70 cm galvanized chain as ground anchor.

On request also available in other executions and lengths.

**PROFI KLETTERSEIL**

Aus Ø 16 mm rotem Kunststoffseil mit Stahleinlage und 5 schwarzen Kletterhilfen. Länge 3 m.  
Oben mit M12 x 140 mm Gewindestange und unten mit 70 cm verzinkter Kette zur Erdverankerung.

Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.

**Art. Nr.****€ 97,80 | 240180****PRO KNOTKORD**

Made of Ø 16 mm red combination rope with steel core and 5 black plastic knots/climbing helpers. Length 3m. Top side with M12x140 mm threaded bar, lower end with with 70 cm galvanized chain as ground anchor.

On request also available in other executions and lengths.

**VERZINKTE STRICKLEITER**

Aus Ø 6 mm verzinkter Kette mit 6 Sprossen aus verzinktem Rohr, Länge ca. 2,40 m, Breite ca. 42 cm. Mit 2 Stück M12 x 120 mm Augenschrauben und ca. 2 x 70 cm Kette zur Erdverankerung auslaufend.

Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.

**Art. Nr.****€ 225,60 | 240155****GALVANIZED ROPELADDER**

Made of Ø 6 mm galvanized chain with 6 rungs made of galvanized tube, length 2,40 m, width approx. 42 cm, mit 2 pcs M12 x 120 mm eyebolts and approx 2 x 70 cm chain as ground anchor.

On request also available in other executions and lengths.



**KLETTERN****KLETTERNETZ AUS MAMMUTSEIL**

Kletternetze können wir in allen erdenklichen Formen, Farben und Ausführungen liefern. Kletternetze sind immer Sonderanfertigungen die auftragsbezogen gefertigt werden und keine Lagerware. Lieferzeit für Kletternetze ist je nach Auftragslage ca. 6 - 8 Wochen nach Auftragsbestätigung.

Für ein Angebot übersenden Sie uns bitte Ihre schriftliche Anfrage mit einer Zeichnung und geben alle relevanten Maße an, wie z.B. lichte Weite, Maschenweite, Art und benötigte Länge der Befestigung, welche Seiten sollen befestigt werden usw. Für die Befestigung stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Die gängigsten sind Augenschraube oder Gewindestange.

**Kletternetz aus 16 mm Kunststoffseil mit Stahleinlage**

Preis nur auf Anfrage mit Zeichnung

**Art. Nr.**

240400

**CLIMBING****CLIMBING NET MADE OF ROPE**

We can supply climbing nets in many different shapes, colors and executions. We do not have any ready nets in stock. Climbing nets are always special productions and manufactured according to your demand. Production time of a climbing net is, depending on order situation approx. 6 - 8 weeks after order confirmation. To send you an offer please send us your written enquiry including a drawing (even by hand) with all relevant dimensions, for example clear diameter, mesh width, type and length of the fixation (eyebolt or threaded bar), sides of the fixation, etc. For fixation of the nets we have different options available. The most common are fixation of the net with eye bolts or bars.

**Climbing net made of 16 mm combination rope with steel core**

Price only on request with drawing

**KLETTERNETZ AUS KETTEN****Kletternetz aus Ø 6 mm verzinkten Ketten**


Preis nur auf Anfrage mit Zeichnung

**Art. Nr.**

240500

**CLIMBING NET MADE OF CHAINS****Climbing net made of Ø 6 mm galvanized chains**

Price only on request with drawing

**BOGENLEITERN**

Die Alternative zur Holzterasse. Aussenbreite ca. 56 cm, Oberseite mit Befestigungsflansch zur Turmbefestigung, Unterseite zum Einbetonieren.

**Podesthöhe 1,20 m**

Verzinkt	€ 469,80	204090
Verz. & rot pulverbeschichtet	€ 529,30	204091
Edelstahl	€ 638,10	204086

**Podesthöhe 1,50 m**

Verzinkt	€ 542,60	204092
Verz. & rot pulverbeschichtet	€ 618,70	204093
Edelstahl	€ 789,30	204087

**Podesthöhe 1,80 m**

Verzinkt	€ 582,70	204094
Verz. & rot pulverbeschichtet	€ 717,90	204095
Edelstahl	€ 933,40	204088

**Podesthöhe 2,00 m**

Verzinkt	€ 688,10	204096
Verzinkt & rot pulverbeschichtet	€ 790,70	204097
Edelstahl	€ 1.058,70	204089

**Art. Nr.****BENDE LADDERS**

The alternative to wooden stairs. Outer width approx. 56cm. Top side with flange for tower fixation. Lower side for putting into concrete.

**Platform height 1,20 m**

galvanized	204090
galv.&red powder coated	204091
stainless steel	204086

**Platform height 1,50 m**

galvanized	204092
galv. & red powder coated	204093
stainless steel	204087

**Platform height 1,80 m**

galvanized	204094
galv. & red powder coated	204095
stainless steel	204088

**Platform height 2,00 m**

galvanized	204096
galv. & red powder coated	204097
stainless steel	204089

**KLETTERPYRAMIDE**

Ø 160 cm, Höhe ab Erdboden 1,90m. Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und Ø 16 mm Kunststoffseil mit Stahleinlage

<u>Drehbar</u>	€ 3.509,10	600610
----------------	------------	--------

<u>Statisch</u>	€ 2.490,20	600600
-----------------	------------	--------

**Art. Nr.****CLIMBING PYRAMIDE**

Ø 160 cm, height from the ground 1,90m. Made of powder coated steel tube and Ø 16 mm combination rope with steel core.

**Turnable****Static**

**STANGEN****RECKSTANGEN**

Aus Ø 30 mm Edelstahlrohr, mit zwei Flanschen (einer lose, einer fest) mit 2 Stück M10 Löchern.

Länge 1,00 m	€ 59,30	204050
Länge 1,10 m	€ 65,70	204055
Länge 1,20 m	€ 70,30	204060
Länge 1,30 m	€ 78,40	204065
Länge 1,40 m	€ 86,60	204070

Flansch für Reckstangen € 20,00 | 204050.10  
Edelstahl, passend für Ø 30 mm Rohr  
120x50 mm mit 2 Stück M10 Senkbohrungen

**BARS****HORIZONTAL BARS**

Made of Ø 30 mm stainless steel tube, with two fixation flanges (one side lose, other side welded).

Length 1,00 m
Length 1,10 m
Length 1,20 m
Length 1,30 m
Length 1,40 m

Flange for horizontal bars  
stainless steel, suitable for Ø 30 mm tubes  
120x50 mm, with M10 sunk head drillings

**DREIERRECKANLAGE**

Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr.  
Abmessungen: € 614,40 | 204085  
Breite ca. 366cm.  
Gesamthöhe ca. 175 cm.  
Maximale Höhe in montierten Zustand ca. 110 cm.  
Feldbreite ca. 1m.

**THREE TURN HORIZONTAL BAR**

Made of Ø 38 mm stainless steel tube.  
Dimensions:  
width approx. 366cm.  
Overall height 175 cm.  
Maximum height mounted approximately 110 cm.  
Field width approximately 1m.

**KLETTERRUTSCHSTANGEN EDELSTAHL**

Oben mit Befestigungsflansch, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt.

STANDARD Ø 30 mm Rohr, Wandabstand 50cm:		
Länge 3,00 m	€ 172,20	204100
Länge 3,50 m	€ 228,70	204101
Länge 4,00 m	€ 279,80	204102
EXTRA Ø 35 mm Rohr, Wandabstand 50 cm		
Länge 5,00 m	€ 349,70	204112

Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen

**FIREMAN BARS STAINLESS STEEL**

Top side with fixation flange, lower end slotted for better grip in the concrete.

STANDARD Ø 30 mm tube, wall distance 50cm:		
Length 3,00 m		
Length 3,50 m		
Length 4,00 m		
EXTRA Ø 35 mm tube, wall distance 50cm		
Length 5,00 m		

On request also available in other executions and lengths.

**KLETTERRUTSCHSTANGE EDELSTAHL MIT RUNDBOGEN**

Kletterrutschstange mit Rundbogenbefestigung.  
Aus Edelstahlrohr, oben mit Befestigungsflanschen zum Anschrauben, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt.  
Wandabstand: 60 cm  
Ø 30 mm, Länge 3,00 m € 207,40 | 204103  
Ø 30 mm, Länge 3,50 m € 357,30 | 204109  
Ø 30 mm, Länge 4,00 m € 262,70 | 204104



Art. Nr.

**FIREMAN BAR WITH SEMI CIRCULAR ARCH**

Fireman bar with semi circular arch.  
Made of stainless steel tube, top side with fixation flanges, lower end slotted for better grip in the concrete.  
Wall distance: 60 cm.

Ø 30 mm, Length 3,00m
Ø 30 mm, Length 3,50m
Ø 30 mm, Length 4,00m

**KLETTERRUTSCHSTANGE ROT**

Kletterrutschstange aus Stahl.  
Rot pulverbeschichtet.  
Oben mit Befestigungsflansch zum Anschrauben, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt.  
Wandabstand: 60 cm  
Ø 30 mm, Länge 2,80m € 79,20 | 204110



Art. Nr.

**FIREMAN BAR RED**

Fireman bar made of steel tube.  
Red powder coated.  
Top side with fixation flange, lower end slotted for better grip in the concrete.  
Wall distance: 60 cm.  
Ø 30 mm, Length 2,80m

**DOPPELRUTSCHSTANGE**

Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr. Abstand der Rohre innen ca. 30 cm. Als Alternative zur einer normalen Rutsche.

Länge 3,00m für Podesthöhe 1,50 - 2,00 m	€ 519,90	204111
Länge 3,50m für Podesthöhe 2,00 - 2,50 m	€ 649,90	204113



Art. Nr.

**DOUBLE SLIDING BAR**

Made of Ø 38 mm stainless steel tube. Inner distance of the tubes approx 30 cm. Good alternative to a normal slide.

Length 3,00m, for platform height 1,50 - 2,00m
Length 3,50m, for platform height 2,00 - 2,50m

**TURNRINGE****HANGELGRIFF EDELSTAHL**

Aus Ø 25 mm Edelstahlrohr, poliert, inklusive Aufnahme für Ø 6 mm Ketten und M8 Bolzen mit Sicherungsmutter.  
Nur der Griff

€ 51,90 | 204030

**GYM RINGS****LAYBACK GRIP STAINLESS STEEL**

Made of Ø 25 mm stainless steel tube, polished, including intake for 6 mm chains and M8 bolt with lock nut.  
Only the handle

**HANGELGRIFF EDELSTAHL, SET**

Aus Ø 25 mm Edelstahlrohr, poliert, inklusive Aufnahme für Ø 6 mm Ketten und M8 Bolzen mit Sicherungsmutter.

Wie oben, jedoch zusätzlich im Set mit 30 cm Edelstahlkette und Schaukelgehänge mit M12 x 220 mm Bolzen

€ 101,20 | 204035

**Art. Nr.****LAYBACK GRIP STAINLESS STEEL, SET**

Made of Ø 25 mm stainless steel tube, polished, including intake for 6 mm chains and M8 bolt with lock nut.

As above, but additionally with 30 cm stainless steel chain and swing joint with M12 x 220 mm bolt

**TURNRING**

Metall, verzinkt mit rot kunststoffbeschichteter Grifffläche

Ø 120 mm,  
Metall Ø 7 mm

Ø 140 mm,  
Metall Ø 10 mm

€ 5,40 | 300505

€ 5,40 | 300500

**Art. Nr.****GYMRING**

Metal, galvanized with red plastic coated grip zone

Ø 120 mm,  
metal Ø 7 mm

Ø 140 mm,  
metal Ø 10 mm

**RÖMISCHE RINGE**

Turnring montagefertig konfektioniert  
Mit Seil & M12 Ringmutter oder mit Kette.

Mit 20 cm Mammutseil & M12 Ringmutter

Turnring Ø 140 mm  
Turnring Ø 120 mm

Mit 20 cm Kette verschweisst

Turnring Ø 140 mm mit verzinkter Kette  
Turnring Ø 120 mm mit verzinkter Kette  
Turnring Ø 140 mm mit Edelstahlkette V2A

€ 49,20 | 300503  
€ 49,20 | 300507

€ 26,50 | 300504  
€ 26,50 | 300508  
€ 32,80 | 300506

**Art. Nr.****ROMAN RINGS**

gymring ready for installation  
with rope & M12 eye nut or with chain.

with 20 cm combination rope M12 eye nut

Gym ring Ø 140 mm  
Gym ring Ø 120 mm

Welded with 20 cm chain

Gymring Ø 140 mm, with galvanized chain  
Gymring Ø 120 mm, with galvanized chain  
Gymring Ø 140 mm, with stainless steel chain

**RÖMISCHER RING AUS SEIL  
MIT KUNSTSTOFFGRIFF**

Römische Ringe aus Seil  
Griff aus Seil geformt und verpresst.  
Mit Kunststoffgriff  
Mit M12 Ringmutter

€ 49,20 | 300509

**Art. Nr.****ROMAN RING MADE OF ROPE  
WITH PLASTIC COATED GRIP ZONE**

Roman Ring made of rope  
Grip shaped out of rope  
With plastic handle  
With M12 eye nut



**BALKENDREHGELENK**

Set bestehend aus 2 Stück

Material: Edelstahlguß, kugelgelagert.

Zur Erstellung von Drehbalken.  
Aufnahme des Drehbalkens mit Senkbohrungen.  
Befestigungsflansch mit Vierkantlöchern zur  
Verwendung von Schlossschrauben.

€ 167,70 | 204130

Art. Nr.

**POLE TWISTER**

Set consisting out of two pieces.

Material: casted stainless steel, with ball bearings.

For construction of turning poles.  
Intake of the turning pole with sunk head holes.  
Fixation flange with square holes for use of  
carriage bolts.

**BALANCIERFUSS**

Aus Gummi, mit Stahleinlage,  
Größe ca. 32x12x1 cm.

**Komplettsset**

Inklusive Gummifuß und 60 cm hohem Erdanker /  
Ständer zum Einbetonieren.

**Nur Fuß**

Nur der Gummifuß mit Stahlinlay, mit 3  
Vierkantlöchern zur Montage auf Holzbalken

**Nur Ständer / Erdanker**

feuerverzinkt, Länge ca. 60 cm  
mit Flanschplatte mit 3 Löchern

€ 66,50 | 204120.kompl

€ 38,90 | 204120

€ 27,70 | 204125

Art. Nr.

**BALANCE FOOT**

Made of rubber, with steel inlay,  
Approx. 32x12x1 cm.

**Complete Set**

Including rubber foot and Incl. 60 cm ground  
anchor for fundament.

**Only rubber foot**

Only the rubber foot with steel inlay with 3 pcs  
square holes for assembly.

**Only stand / ground anchor**

hot dip galvanized, Length approx. 60 cm  
with flange plate with 3 holes

**VERSTÄRKTE GUMMIMATTEN BREITE 1.000 MM**

Robuste Gummimatte mit Einlage / Verstärkung.  
Stärke ca. 11 mm. PAK frei.  
Kann z.B. zur Herstellung von Wackelbrücken,  
Hängematten u.v.m. verwendet werden.  
Wird auf Rolle (max. 50 m / Rolle) geliefert.  
Preis per Meter.

Schwarz mit Textileinlage

Blau mit Textileinlage

Schwarz mit Stahleinlage

€ 266,90 | 800510

€ 301,70 | 800511

€ 439,00 | 800515

Art. Nr.

**REINFORCED RUBBER MAT WIDTH 1.000 MM**

Robust rubber mat with inlay.  
Thickness 11 mm. PAH free.  
Can be used for creation of bridges,  
hammocks and many more.  
The rubber mat is shipped on coil (max 50 m / coil).  
Price per meter.

Black with textile inlay

Blue with textile inlay

Black with steel inlay

**VERSTÄRKTE GUMMIMATTE BREITE 500 MM**

Robuste Gummimatte mit Textileinlage.  
Stärke ca. 11 mm. PAK frei.  
Kann z.B. zur Herstellung von Wackelbrücken,  
Hängematten u.v.m. verwendet werden.  
Wird auf Rolle (max. 50 m / Rolle) geliefert.  
Preis per Meter.

€ 128,60 | 800512

Art. Nr.

**REINFORCED RUBBER MAT WIDTH 500 MM**

Robust rubber mat with textile inlay.  
Thickness 11 mm. PAH free.  
Can be used for creation of bridges,  
hammocks and many more.  
The rubber mat is shipped on coil (max 50 m / coil).  
Price per meter.



**HÄNGEMATTEN****HÄNGEMATTE AUS VESTÄRKTEM SEIL****Art. Nr.****HAMMOCKS****HAMMOCK MADE OF ROPE**

Aus Ø 16 mm Seil mit Stahleinlage,  
1.800 x 800 mm  
Maschenweite ca. 100mm,  
inkl. Seilaufhängung aus Seil und Edelstahlkette.  
Aufhängung: 70 cm Seile + 50 cm Kette.  
Mit Holzbügel.

**€ 1.136,30** | 203313

Standardfarbe ist rot!  
Weitere Farben auf Anfrage.

Made of Ø 16 mm rope with steel inlay,  
1.800 x 800 mm,  
mesh width approx. 100 mm,  
incl. suspension ropes with stainless steel chain.  
Suspension: 70 cm hanging rope + 50 cm chain.  
With wooden bow.

Standard color is red.  
Other colors on request available.

**HÄNGEMATTE AUS KUNSTSTOFFLAMMELLEN  
BASIC AUSFÜHRUNG****Art. Nr.****HAMMOCK MADE OF PLASTIC LAMELLAS  
BASIC EXECUTION**

Aus Kunststofflamellen und Stahlseil,  
1.950 x 800 mm  
Gesamtlänge 4,46m an beiden Seiten um 20 cm  
kürzbar. Geflecht aus Kunststofflamellen auf PVC  
überzogenem Stahlseil, inkl. Seilaufhängung aus  
Seil und Kette. Mit Holzbügel.  
Farbe: schwarz.

**€ 1.503,20** | 203315

Made of plastic lamellas and steel rope,  
1.950 x 800 mm  
Total length 4,46m. Both ends can be shortened for  
20 cm. Meshwork made of plastic lamellas and pvc  
coated steel rope, incl. suspension made of rope  
and chain. With wooden bow.  
Color: black.

**HÄNGEMATTE AUS KUNSTSTOFFLAMMELLEN  
PREMIUM AUSFÜHRUNG****Art. Nr.****HAMMOCK MADE OF PLASTIC LAMELLAS  
PREMIUM EXECUTION**

Hochwertig verarbeitete Premium Hängematte aus  
Kunststofflamellen mit Stahlseil.  
2.000 x 800 mm  
Gesamtlänge ca. 4,48m, an beiden Seiten um ca  
60 cm kürzbar. Geflecht aus Kunststofflamellen und  
Stahlseilen. Mit ergonomisch geschwungenem  
Holzbügel.  
Farbe schwarz.

**€ 1.643,70** | 203316

High-quality premium hammock made of plastic  
lamellas with a steel cable.  
2,000 x 800mm  
Total length approximately 4.48m,  
can be shortened by approx. 60 cm on both sides.  
Mesh of plastic lamellas and steel cables. With  
ergonomically curved wooden handle.  
Color: Black.

**TRAMPOLINE****SPIELPLATZTRAMPOLIN INKLUSION****Art. Nr.****TRAMPOLINE****PLAYGROUND TRAMPOLINE INCLUSION**

Auch mit Rollstuhl benutzbar.  
Zum Erdeinbau, inklusive Einbaurahmen und  
Fallschutzplattenumrandung. Farbe der  
Sprungmatte ist blau, Farbe der  
Fallschutzplattenumrandung ist schwarz.

**€ 7.961,70 | 900913**

Can also be used with a wheelchair.  
For in-ground installation, including installation  
frame and  
Fall protection plate border. Color of  
Jump mat is blue, the color of the  
Fall protection plate border is black.

Aussenmaß: 2,86 x 1,90 m  
Sprungfläche: 1,66 x 1,42 m  
Sicherheitsbereich: 6,86 x 5,90 m

External dimensions: 2.86 x 1.90 m  
Jump surface: 1.66 x 1.42 m  
Safety area: 6.86 x 5.90 m

**SPIELPLATZTRAMPOLIN SECHSECK****Art. Nr.****PLAYGROUND TRAMPOLINE HEXAGON**

Zum Erdeinbau, inklusive Einbaurahmen und  
Fallschutzplattenumrandung. Farbe der  
Sprungmatte ist blau, Farbe der  
Fallschutzplattenumrandung ist schwarz.

**€ 5.648,00 | 900915**

For underground installation, including installation  
frame and fall protection plate border. The jumping  
mat is blue and the edge of the fall protection plate  
is black.

Aussenmaß: 1,74 x 2,01 m  
Sprungfläche: 1,26 x 1,45 m  
Sicherheitsbereich: 4,26 x 4,45 m

External dimensions: 1.74 x 2.01 m  
Jump surface: 1.26 x 1.45 m  
Safety area: 4.26 x 4.45 m

**SPIELPLATZTRAMPOLIN RUND****Art. Nr.****PLAYGROUND TRAMPOLINE CIRCLE**

Zum Erdeinbau, inklusive Einbaurahmen und  
Fallschutzplattenumrandung. Farbe der  
Sprungmatte ist blau, Farbe der  
Fallschutzplattenumrandung ist schwarz.

**€ 5.715,10 | 900914**

For in-ground installation, including installation  
frame and fall protection plate border. The jumping  
mat is blue and the edge of the fall protection plate  
is black.

Aussenmaß: 1,78 x 1,78 m  
Sprungfläche: Ø 1,28 m  
Sicherheitsbereich: 4,28 x 4,28 m

External dimensions: 1.78 x 1.78 m  
Jump surface: Ø 1.28 m  
Safety area: 4.28 x 4.28 m

**SPIELPLATZTRAMPOLIN QUADRATISCH****Art. Nr.****PLAYGROUND TRAMPOLINE SQUARE**

Zum Erdeinbau, inklusive Einbaurahmen und  
Fallschutzplattenumrandung. Farbe der  
Sprungmatte ist blau, Farbe der  
Fallschutzplattenumrandung ist schwarz.

**€ 3.904,00 | 900910**

For in-ground installation, including installation  
frame and fall protection plate border. The jumping  
mat is blue and the edge of the fall protection plate  
is black.

Aussenmaß: 1,42 x 1,42 m  
Sprungfläche: 0,94 x 0,94 m  
Sicherheitsbereich: 4,42 x 4,42 m

External dimensions: 1.42 x 1.42 m  
Jump surface: 0.94 x 0.94 m  
Safety area: 4.42 x 4.42 m

Aussenmaß: 1,90 x 1,90 m  
Sprungfläche: 1,42 x 1,42 m  
Sicherheitsbereich: 5,90 x 5,90 m

**€ 6.604,50 | 900911**

External dimensions: 1.90 x 1.90 m  
Jump area: 1.42 x 1.42 m  
Safety area: 5.90 x 5.90 m

**SPIELPLATZTRAMPOLIN RECHTECKIG****Art. Nr.****PLAYGROUND TRAMPOLINE RECTANGULAR**


Zum Erdeinbau, inklusive Einbaurahmen und  
Fallschutzplattenumrandung. Farbe der  
Sprungmatte ist blau, Farbe der  
Fallschutzplattenumrandung ist schwarz.

**€ 7.856,90 | 900912**

For in-ground installation, including installation  
frame and fall protection plate border. The jumping  
mat is blue and the edge of the fall protection plate  
is black.

Aussenmaß: 2,86 x 1,90 m  
Sprungfläche: 2,38 x 1,42 m  
Sicherheitsbereich: 6,86 x 5,90 m

External dimensions: 2.86 x 1.90 m  
Jump area: 2.38 x 1.42 m  
Safety area: 6.86 x 5.90 m

**NEW**

**SPIELPLATZTRAMPOLIN  
MIT SPRUNGFLÄCHE AUS GURTEN**

Sprungmatte aus mit Stahlseil verstärktem Gurtnetz.

€ 3.257,60 | 900940

Zum Erdeinbau, inklusive Einbaurahmen und Fallschutzplattenumrandung. Farbe der Sprungmatte ist schwarz, Farbe der Fallschutzplattenumrandung ist schwarz.

Aussenmaß: 1,50 x 1,50 m  
Sprungfläche: 1,00 x 1,00 m

**Art. Nr.**

**PLAYGROUND TRAMPOLINE WITH BELT  
JUMPING MAT**

Jumping mat made of belt net reinforced with steel cable.

For inground installation, including installation frame and fall protection plate border. Color of the jumping mat is black, color of the fall protection plate border is black.

Overall dimensions: 1.50 x 1.50 m  
jumping area: 1,00 x 1,00 m



**LAUFTAMPEN 120x120 MM**

Laufseil / Balancierseil aus PP, unverrottbar, Farbe natur. Mit eingearbeitetem Stahlseil und M16x200 mm Befestigung. Länge 3 m.

€ 1.047,40 | 240111

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

**Art. Nr.**

**WALK ON ROPE 120x120MM**

walk on rope / balancing rope made of PP, will not rot. Colour nature. With inbuilt steel wire and M16x200 fixation. Length 3 m.

Other lengths and executions are available on request)



**LAUFTAMPEN Ø 150 MM**

Laufseil / Balancierseil aus PP, unverrottbar, Farbe natur. Mit eingearbeitetem Stahlseil und M16x200 mm Befestigung. Länge 3 m.

€ 1.200,60 | 240110

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

**Art. Nr.**

**WALK ON ROPE Ø 150 MM**

walk on rope / balancing rope made of PP, will not rot. Colour nature. With inbuilt steel wire and M16x200 fixation. Length 3 m.

Other lengths and executions are available on request)

**HDPE PLATTEN**

**HDPE PLATTEN EINFARBIG, STÄRKE 19 MM**

Unsere HDPE Platten sind aus hochwertigem HD Polyethylen, PAK frei, lichtecht, witterungsbeständig, durchgefärbt sowie relativ kratzunempfindlich und schlagfest. Produziert in der EU.

Größe 3.000x1.500x19 mm

Blau	€ 744,80	204520
Orange	€ 744,80	204521
Grün	€ 744,80	204522
Gelb	€ 744,80	204523
Rot	€ 744,80	204524
Grau	€ 744,80	204525

Größe 1.500x1.500x19 mm

Blau	€ 361,90	204500
Orange	€ 361,90	204501
Grün	€ 361,90	204502
Gelb	€ 361,90	204503
Rot	€ 361,90	204504
Grau	€ 361,90	204505

**HDPE SHEETS**

**HDPE SHEETS SINGLE COLORED, 19 MM**

Our HDPE sheets are made of high quality HD Polyethylene, PAH free, UV resistant, wweatherproof, full colored and nonsensitive for scratches and hitproof. They are manufactured in the EU.

Size 3.000x1.500x19 mm

Blue	204520
Orange	204521
Green	204522
Yellow	204523
Red	204524
Grey	204525

Size 1.500x1.500x19 mm

Blue	204500
Orange	204501
Green	204502
Yellow	204503
Red	204504
Grey	204505



**HDPE PLATTEN EINFARBIG STÄRKE 15 MM**

Größe 1.500x1.500x15 mm

Blau	€ 324,40	204560
Orange	€ 324,40	204561
Grün	€ 324,40	204562
Gelb	€ 324,40	204563
Rot	€ 324,40	204564
Grau	€ 324,40	204565

**HDPE SHEETS SINGLE COLORED, 15 MM**

Size 1.500x1.500x15 mm

Blue	204560
Orange	204561
Green	204562
Yellow	204563
Red	204564
Grey	204565

**HDPE PLATTEN EINFARBIG STÄRKE 10 MM**

Größe 1.500x1.500x10 mm

Blau	€ 208,70	204540
Orange	€ 208,70	204541
Grün	€ 208,70	204542
Gelb	€ 208,70	204543
Rot	€ 208,70	204544
Grau	€ 208,70	204545

**HDPE SHEETS SINGLE COLORED, 10 MM**

Size 1.500x1.500x10 mm

Blue	204540
Orange	204541
Green	204542
Yellow	204543
Red	204544
Grey	204545

**HDPE PLATTEN ZWEIFARBIG (SANDWICH) 19 MM**

Größe 1.500x1.500x19 mm

Grün-Schwarz-Grün	€ 397,40	204530
Rot-Gelb-Rot	€ 397,40	204531
Orange-Weiss-Orange	€ 397,40	204532
Grau-Gelb-Grau	€ 397,40	204533
Blau-Gelb-Blau	€ 397,40	204534
Orange-Schwarz-Orange	€ 397,40	204535

**HDPE SHEETS, TWOCOLORED (SANDWICH)**

Size 1.500x1.500x19 mm

Green-Black-Green	204530
Red-Yellow-Red	204531
Orange-White-Orange	204532
Grey-Yellow-Grey	204533
Blue-Yellow-Blue	204534
Orange-Black-Orange	204535

**HDPE PLATTE MIT NOPPENOBERFLÄCHE 15 MM**

Mit 2 mm rutschhemmender Gummioberfläche im Knopfmuster. Stärke: 13 mm + 2 mm Gummi

Größe: 1.500x1.500x15 mm

Farbe: schwarz	€ 325,70	204550
----------------	----------	--------

**HDPE SHEET WITH BURLING SURFACE**

With 2 mm anti slip rubber surface in knob optic. Thickness: 13 mm + 2 mm rubber

Size: 1.500x1.500x15 mm

Color: black	204550
--------------	--------

**KUNSTSTOFFWINKEL**

Asymmetrischer Kunststoffwinkel.

Rot	€ 1,00	204549
Gelb	€ 1,00	204551
Blau	€ 1,00	204552
Grün	€ 1,00	204553
Schwarz	€ 1,00	204554

**PLASTIC BRACKETS**

Asymetric plastic bracket.

Red	204549
Yellow	204551
Blue	204552
Green	204553
Black	204554





**SANDAUFZUG MIT SCHWENKARM****Art. Nr.**

aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle  
passend für unsere 6 mm Ketten, einstellbarer  
Sicherheitsbremse und Kunststoff Klemmschutz.  
Größe des Kastens ca. 120x120x40 mm

Mit SchwenkarmAusladung ca. 750 mm, Höhe ca. 1.300 mm **€ 252,40** | 221066**SANDLIFT WITH TURNABLE ARM**

made of stainless steel, with inner polyamid roll  
with ball bearings fitting for our 6 mm chains,  
adjustable safety brake and plastic clamp  
protection. Size of box approx. 120x120x40 mm.

With turnable arm

overhang approximately 750mm, height 1.300mm

**SANDAUFZUG MIT SEITLICHEM ARM****Art. Nr.**

aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle  
passend für unsere 6 mm Ketten, einstellbarer  
Sicherheitsbremse und Kunststoff Klemmschutz.  
Größe des Kastens ca. 120x120x40 mm.  
Seitlicher Arm ca. 320 mm.

Mit geradem Flanschende für Kantholz **€ 140,20** | 221068Mit gebogenem Flanschende für Rundholz **€ 140,20** | 221069**SANDLIFT WITH FIXED ARM**

made of stainless steel, with inner polyamid roll  
with ball bearings fitting for our 6 mm chains,  
adjustable safety brake and plastic clamp  
protection. Size of box approx. 120x120x40 mm.  
Arm length approx: 320 mm.

With straight flange for square polesWith rounded flange for round poles**SANDAUFZUG ZUR KOPFBALKENBEFESTIGUNG****Art. Nr.**

aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle  
passend für unsere 6 mm Ketten, einstellbarer  
Sicherheitsbremse und Kunststoff Klemmschutz.  
Größe des Kastens ca. 120x120x40 mm

Mit Befestigungsflansch (Flansch ca. 250x50mm) **€ 140,20** | 221076mit Gewindebolzen M10 x 150 mm **€ 140,20** | 221080**SANDLIFT FOR HEADBOARD FIXATION**

made of stainless steel, with inner polyamid roll  
with ball bearings fitting for our 6 mm chains,  
adjustable safety brake and plastic clamp  
protection. Size of box approx. 120x120x40 mm.

with fixation flange (flange 250 x 50 mm)with threaded bars M10 x 150 mm**SANDAUFZUG ZUR SEITLICHEN BEFESTIGUNG****Art. Nr.**

aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle  
passend für unsere 6 mm Ketten, einstellbarer  
Sicherheitsbremse und Kunststoff Klemmschutz.  
Größe des Kastens ca. 120x120x40 mm

Mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen **€ 140,20** | 221078Mit Flansch an der Stirnseite **€ 140,20** | 221079**SANDLIFT SIDE FIXATION**

made of stainless steel, with inner polyamid roll  
with ball bearings fitting for our 6 mm chains,  
adjustable safety brake and plastic clamp  
protection. Size of box approx. 120x120x40 mm.

With 2 side fixation flanges (220 x 100 mm)With flange at face side**SANDAUFZUG MIT SCHIENE****Art. Nr.**

Kasten wie oben, jedoch kann der Sandaufzug auf  
einer Schiene hin und her bewegt werden.

Gebogene Schiene Länge 2m **€ 401,70** | 221090Gerade Schiene Länge 2m **€ 401,70** | 221092Gerade Schiene Länge 3m **€ 657,40** | 221093

Auf Anfrage ist die Schiene auch in anderen Längen lieferbar.

**SANDLIFT WITH RAIL**

As above, but additionally the sandlift can be moved  
on the rail.

Bended rail length 2m

Straight rail length 2m

Straight rail length 3m

Special productions available upon request.

**ERSATZKLEMMSCHUTZ FÜR SANDAUFZÜGE****Art. Nr.**

Kunststoffeinsatz zur Vermeidung von  
Klemmstellen am Ketteneinzug.  
Für unsere Ø 6 mm Ketten.

**€ 6,00** | 221074**SPARE CLAMP PROTECTION FOR SAND LIFTS**

Plastic insert to avoid finger traps  
at the chain collection.

Suitable for our Ø 6 mm chains

**KETTENFÜHRUNG FÜR SANDAUFZUG****Art. Nr.**

Aus Edelstahl, innen mit Kunststoffbuchse.  
Zur Führung der Zugkette des Sandaufzuges.  
Verhindert ein zu starkes Schwenken des  
Sandeimers.

Flansch senkrecht **€ 49,20** | 221098Flansch waagrecht **€ 49,20** | 221099**CHAIN GUIDANCE FOR SANDLIFTS**

Stainless steel, with inner plastic bush.  
For guidance of the tackle of the sandlift.  
Reduces swinging of the sand bucket.

Flange verticalFlange horizontal

**SANDSPIELE****SANDEIMER AUS GUMMI**

Sandeimer u.a. für Sandaufzüge. Aus Gummi, mit Stahleinlage, PAK frei. Ø 200 mm, Höhe 110 mm.

	<u>Eimer mit verzinkten Befestigungsschrauben</u>	€ 33,70	221010
	<u>Eimer mit Edelstahl Befestigungsschrauben</u>	€ 37,00	221011 <b>NEW</b>
	<u>Eimer mit Edelstahlbügel</u>	€ 42,10	221020
	<u>Eimer mit verzinkter Aufhängekette</u>	€ 42,10	221030
	<u>Eimer mit Edelstahl Aufhängekette</u>	€ 59,10	221035

**SAND GAMES****RUBBER SAND BUCKET**

Sand bucket for sand lifts. Made of rubber with steel inlay, PAH free. Ø 200 mm, height 110 mm.

<u>Bucket with galvanized fixation bolts</u>
<u>Bucket with stainless steel bolts</u>
<u>Bucket with stainless steel bow</u>
<u>Bucket with galvanized chain</u>
<u>Bucket with stainless steel chain</u>

**SANDEIMER GUMMISTOPPER / ANSCHLAGPUFFER**

Verhindert wirksam das Anschlagen des Sandeimers am Sandaufzug beim Hochziehen. Wird einfach über die Zugkette des Sandeimers gezogen. Material: Gummi  
Farbe: schwarz  
Abmessungen: Ø 60 x 35 mm

€ 10,60 | 221290

**Art. Nr.****SAND BUCKET RUBBER STOPPER / RUBBER DAMPER**

Rubber Stopper, Rubber damper for sand bucket avoids hitting of the bucket to the sand lift. Easy installation by pulling over the chain. Material: rubber  
Color: black  
Dimensions: Ø 60 x 35 mm

**NEW****SAND SCHÜTTROHR**

Aus Edelstahl, Länge ca. 700 mm, Ø ca. 140 mm. Mit innenliegender Verschlussklappe, die durch den Hebel betätigt werden kann.

<u>Gerade</u>	€ 307,20	221250
<u>Gebogen</u>	€ 307,20	221251

**Art. Nr.****SAND TUBE**

Made of stainless steel, length approx. 700 mm, Ø approx. 140 mm. With inner flap gate with outer handle to open or close the tube.

<u>Straight</u>
<u>Bended</u>

**SAND SCHAUKEL / SAND WIPPE**

Schwenkbare Halbkugel aus Edelstahl  
Ø 36 cm, Höhe 48 cm  
Wand oder Bodenmontage möglich

<u>Mit Sieb (Boden gelocht)</u>	€ 307,20	221245
<u>Ohne Sieb (geschlossen)</u>	€ 307,20	221240

**Art. Nr.****SAND SWING / SAND SEA-SAW**

Swiveling hemisphere made of stainless steel,  
Ø 36 cm, Height 48 cm  
For wall or ground installation

<u>with mesh (holes in the ground)</u>
<u>without mesh (no holes)</u>

**BEFESTIGUNGSROLLEN FÜR SANDKASTENABDECKUNG**

Ø 40 x B 25 mm, Material Polyamid (PA).  
Farbe weiss, mit Senkbohrung für M8 Bolzen.  
Zur Befestigung der Bänder einer Sandkastenabdeckung aus Plane.

€ 8,20 | 221280

**Art. Nr.****FIXATION ROLL FOR SANDBOX COVERS**

Ø 40 x W 25 mm, material Polyamide (PA). White, with sunk head drilling for M8 bolts. For fixation of the ropes from a sandbox cover made of canvas.

**SAND- UND WASSERRAD**

Aus Edelstahl. Für Sand oder Wasser.  
Mit abgerundeten, entgrateten Schaufeln.  
Kleine Ausführung Ø 23 cm x B 22 cm

€ 96,00 | 221200

**Art. Nr.****WATER- & SAND WHEEL**

Made of stainless steel. For sand or water.  
With rounded, deburred blades.  
Small execution Ø 23 cm x W 22 cm

SPIELPLATZ SANDBAGGERArt. Nr.PLAYGROUND SAND DIGGER

Aus Edelstahl.  
B23xL140xH115 cm.  
Extra massive, schwere und robuste Ausführung  
für den öffentlichen Bereich. Äußerst Vandalismus  
resistent.  
Kugelgelagert & TÜV zertifiziert nach EN 1176.  
Inklusive massiver Bodenplatte.  
Sandbaggerschaufel ist vorne abgerundet.

Made of stainless steel.  
W23xL140xH115cm.  
Extra heavy, robust construction. For public use.  
Vandalism resistant.  
With ball bearings. TÜV certified according to EN  
1176. Including heavy ground plate.  
Shovel is rounded at the front.

Verbesserungen:

- Mit neuem, ergonomischem Sitz
- Abgerundete Schaufel Vorderseite
- Gummigriffe jetzt angeschraubt und geklebt

Improvements:

- with new, ergonomic seat
- rounded front side of the bucket
- rubber handles now screwed and glued

€ 1.990,50 | 221232

Optionale Fussstütze / FussrasteArt. Nr.Optional Footrest / Footrim

Aus Edelstahl & Aluminiumriffelblech

Made of stainless steel & aluminum checker plate.

Erleichtert speziell kleinen Kindern die Benutzung  
des Sandbaggers, da sie sich beim Anheben der  
gefüllten Schaufel mit den Füßen besser abstützen  
können.

Makes it easier specially for smaller children to  
use the digger, as they can better stabilize  
themselves by pressing their feet against the  
footrest while lifting the arm of the digger.

Kann bei bereits installierten Sandbaggern einfach  
nachgerüstet werden.

The footrest can easily be retrofitted to any  
installed diggers.

€ 259,10 | 221246

Ersatzsitz für SandbaggerArt. Nr.SPARE SEAT FOR SAND DIGGER

Ergonomischer Sitz aus PU Schaum.  
Mit Stahlinlay.  
Farbe: schwarz.  
PAK frei.  
Unten mit 4 Gewindebuchse M6 zur Befestigung.  
L33xB33xH18 cm

Ergonomic seat made of PU foam.  
With steel core.  
Color: black.  
PAH free.  
Lower end with 4 threaded bushes M6 for fixation.  
L33xW33xH18 cm

€ 68,90 | 221238





**SPIELPLATZPUMPE AUS EDELSTAHL**  
**MECHANISCH MIT SCHWENDEL**

Art. Nr.

**STAINLESS STEEL PLAYGROUND PUMP**  
**MECHANICAL, WITH PUMP ROD**

Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz.  
Mit simuliertem Pumpvorgang.

For connection to the public water system.  
Simulated pump procedure.

Mit automatischen Wasserstopp, selbst ein  
Blockieren des Schwengels hat keinen  
durchgehenden Wasserfluss zur Folge.

With automatic water stop.  
Even if the handle is blocked the water will not run  
continuously.

TÜV zertifiziert.

TÜV certified.

Abmessungen: Höhe ca 87 cm,  
Länge des Schwengels ca. 40 cm,  
Länge des Auslaufs ca. 14 cm,  
Ø Gehäuse ca. 160 mm

€ 2.492,30 | 221500

Dimensions: Height approx. 87 cm,  
Length of the handle 40 cm,  
Length of the water exit 14 cm.  
Diameter of the housing approx. 160 mm.

Wir empfehlen die Verwendung zusammen mit dem  
optional lieferbaren Druckminderer.

We recommend using it together with the optionally  
available pressure reducer.



**SPIELPLATZPUMPE AUS EDELSTAHL**  
**ELEKTRONISCH MIT HANDRAD**

Art. Nr.

**STAINLESS STEEL PLAYGROUND PUMP**  
**ELECTRONIC WITH HANDWHEEL**

Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz.

For connection to the public water network.

Der interne Generator wird durch das Handrad  
angetrieben und öffnet die Wasserzufuhr über ein  
Magnetventil. Sobald das Handrad nicht mehr  
gedreht wird, stoppt der Wasserfluss.

€ 3.120,00 | 221530

The internal generator is driven by the hand wheel  
and opens the water supply via a solenoid valve.  
As soon as the hand wheel is no longer turned, the  
water flow stops.

Es wird kein Stromanschluss benötigt!

No power connection is required!

Abmessungen: Höhe ca 87 cm,  
Länge des Auslaufs ca. 14 cm,  
Ø Gehäuse ca. 160 mm

Dimensions: height approx. 87 cm,  
Length of spout approx. 14 cm.  
Ø housing approx. 160 mm

Wir empfehlen die Verwendung zusammen mit dem  
optional lieferbaren Druckminderer.

We recommend using it together with the optionally  
available pressure reducer.

**DRUCKMINDERER**

Art. Nr.

**PRESSURE REDUCER**



**Optionaler Druckminderer**

Wird zur Einstellung des optimalen Wasserdrucks  
und damit der pro Hub abgegebenen  
Wassermenge verwendet werden. Wir empfehlen  
diesen immer mit zu installieren.

€ 203,30 | 221501

**Optional pressure reducer**

Is used to adjust the water pressure and therewith  
the amount of water per stroke.  
We recommend to use it.

**WASSERSCHLAGDÄMPFER**

Art. Nr.

**WATER HAMMER ARRESTOR**



**Optionaler Wasserschlagdämpfer**

Reduziert etwaige Rückschlaggeräusche

€ 89,10 | 221502

**Optional water hammer arrestor**

Can be used to reduced water hammering noises

**SPIELPLATZ WASSERRINNE 1.100 MM**

Wasserrinne / Matschrinne für Spielplätze. Material V2A Edelstahl, matt (glasperlgestrahlt). Edle Optik durch poliertes Edelstahlrohr.

Inklusive an Kette gesichertem Abflusstopfen.

Länge 110 cm x Breite 33 cm x Tiefe 13 cm

FüÙe aus stabilem Ø 60 mm Rohr.

Gesamthöhe inklusive FüÙen ca. 110 cm.

Kann in unterschiedlichen Höhen einbetoniert werden so dass das Wasser von einer Rinne in die nächste fließen kann. Dank passender Abstände der StandfüÙe können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

€ 877,10 | 221266

**Art. Nr.****PLAYGROUND WATER GUTTER 1.100 MM**

Water Gutter / mud gutter for playgrounds. Material AISI304 stainless steel matte (sandblasted). Noble look by polished upper tube. Including chain secured drain plug for damming the water.

Length 110cm x width 33 cm x depth 13 cm

Feet made of strong Ø 60 mm tube.

Total height including feet about 110 cm.

Can be poured in at different heights so that the water can flow from one channel to the next. Accesible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

**SPIELPLATZ WASSERRINNE 1.450 MM**

Wasserrinne / Matschrinne für Spielplätze. Material V2A Edelstahl, matt (glasperlgestrahlt). Edle Optik durch poliertes Edelstahlrohr.

Inklusive an Kette gesichertem Abflusstopfen.

Länge 145 cm x Breite 33 cm x Tiefe 13 cm

FüÙe aus stabilem Ø 60 mm Rohr.

Gesamthöhe inklusive FüÙen ca. 110 cm.

Kann in unterschiedlichen Höhen einbetoniert werden so dass das Wasser von einer Rinne in die nächste fließen kann. Dank passender Abstände der StandfüÙe können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

€ 979,00 | 221265

**Art. Nr.****PLAYGROUND WATER GUTTER 1.450 MM**

Water Gutter / mud gutter for playgrounds. Material AISI304 stainless steel matte (sandblasted). Noble look by polished upper tube. Including chain secured drain plug for damming the water.

Length 145cm x width 33 cm x depth 13 cm

Feet made of strong Ø 60 mm tube.

Total height including feet about 110 cm.

Can be poured in at different heights so that the water can flow from one channel to the next. Accesible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

**SPIELPLATZ MATSCHTISCH**

Optisch zu den Wasserrinnen passender Matschtisch. Material V2A Edelstahl, matt (glasperlgestrahlt). Edle Optik durch poliertes Edelstahlrohr. Inklusive an Kette gesichertem Abflusstopfen.

Abmessungen Breite 72 cm, Länge 115 cm. FüÙe aus stabilem Ø 60 mm Rohr. Höhe inklusive FüÙen ca. 110 cm.

Auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Dank passender Abstände der StandfüÙe können auch Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

€ 917,90 | 221261

**Art. Nr.****PLAYGROUND MUD TABLE**

Material AISI304 stainless steel matte (sandblasted). Noble look because upper end ring is made of polished stainless steel tube. Including chain secured drain plug for damming the water.

Dimensions: Length 115cm, width 72 cm. Feet made of strong Ø 60 mm tube. Height including feet about 110 cm.

Accesible for wheel chair drivers. Thanks to suitable spaces between the legs, it is easy accessible also for wheelchair drivers.

**Granit Matschtisch, Modell KREISE****Art. Nr.****Granite mud table, model CIRCLES****Neues Design**

Hochwertiger, naturnaher Matschtisch aus echtem Granit Naturstein.

Ausgefrästes Motiv mit drei Kreisen.

Abmessungen Steinplatte: 1150x650x80mm.

Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Inkl. hochwertigem Ständer aus mattiertem, stabilen und dickwandigem Edelstahlrohr Ø 90mm, Wandstärke 3mm, Länge 1.000mm.

Gewicht ca. 130 kg

€ 2.496,60 | 221277

**New Design**

High-quality, natural mud table made of real granite natural stone.

Milled out motif with three circles.

Dimensions stone slab: 1150x650x80mm.

All corners and edges are rounded.

Including high-quality stand made of matt, stable and thick-walled stainless steel tube Ø 90mm, wall thickness 3mm, length 1,000mm.

Weight approx. 130 kg

**Granit Matschtisch, Modell QUADRATE****Art. Nr.****Granite mud table, model SQUARES****Neues Design**

Hochwertiger, naturnaher Matschtisch aus echtem Granit Naturstein.

Ausgefrästes Motiv mit drei Quadraten.

Abmessungen Steinplatte: 1150x650x80mm.

Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Inkl. hochwertigem Ständer aus mattiertem, stabilen und dickwandigem Edelstahlrohr Ø 90mm, Wandstärke 3mm, Länge 1.000mm.

Gewicht ca. 130 kg

€ 2.496,60 | 221276

**New Design**

High-quality, natural mud table made of real granite natural stone.

Milled out motif with three squares.

Dimensions stone slab: 1150x650x80mm.

All corners and edges are rounded.

Including high-quality stand made of matt, stable and thick-walled stainless steel tube Ø 90mm, wall thickness 3mm, length 1,000mm.

Weight approx. 130 kg

**Granit Matschtisch, Modell FISCH****Art. Nr.****Granite mud table, model FISH****Design Update**

Hochwertiger, naturnaher Matschtisch aus echtem Granit Naturstein.

Ausgefrästes Motiv mit einem Fisch.

Abmessungen Steinplatte: 1150x650x80mm.

Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Inkl. hochwertigem Ständer aus mattiertem, stabilen und dickwandigem Edelstahlrohr Ø 90mm, Wandstärke 3mm, Länge 1.000mm.

Gewicht ca. 130 kg

€ 2.496,60 | 221274

**Updated Design**

High-quality, natural mud table made of real granite natural stone.

Milled out motif fish.

Dimensions stone slab: 1150x650x80mm.

All corners and edges are rounded.

Including high-quality stand made of matt, stable and thick-walled stainless steel tube Ø 90mm, wall thickness 3mm, length 1,000mm.

Weight approx. 130 kg

**Granit Matschtisch, Modell OKTOPUS****rt. Nr.****Granite mud table, model OCTOPUS****Design Update**

Hochwertiger, naturnaher Matschtisch aus echtem Granit Naturstein.

Ausgefrästes Motiv mit einem Oktopus.

Abmessungen Steinplatte: 1150x650x80mm.

Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Inkl. hochwertigem Ständer aus mattiertem, stabilen und dickwandigem Edelstahlrohr Ø 90mm, Wandstärke 3mm, Länge 1.000mm.

Gewicht ca. 130 kg

€ 2.496,60 | 221273

**Updated Design**

High-quality, natural mud table made of real granite natural stone.

Milled out motif octopus.

Dimensions stone slab: 1150x650x80mm.

All corners and edges are rounded.

Including high-quality stand made of matt, stable and thick-walled stainless steel tube Ø 90mm, wall thickness 3mm, length 1,000mm.

Weight approx. 130 kg



**Granit Matschtisch, WASSERRINNE****Art. Nr.****Granite mud table, GUTTER**

Hochwertige, naturnahe Wasserrinne aus echtem Granit Naturstein.  
Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.  
Mit Tropfnase am Auslauf.  
Abmessungen Steinplatte: 1150x300x80mm.  
Inkl. hochwertigem Ständer aus mattiertem, stabilen und dickwandigem Edelstahlrohr Ø 90mm, Wandstärke 3mm, Länge 1.000mm.  
Gewicht ca. 65 kg

€ 1.548,10 | 221272

High-quality, near-natural gutter made of real granite natural stone.  
All corners and edges are rounded.  
With a drip nose on the spout.  
Dimensions stone slab: 1150x300x80mm.  
Including high-quality stand made of matt, stable and thick-walled stainless steel tube Ø 90mm, wall thickness 3mm, length 1,000mm.  
Weight approx. 65 kg

**Granit Matschtisch, VERTEILERBECKEN MIT 3 AUSLÄUFEN****Art. Nr.****Granite mud table DISTRIBUTOR BASIN WITH 3 SPOUTS**

Hochwertiger, naturnaher Matschtisch aus echtem Granit Naturstein.  
Ausgefrästes Becken mit drei Ausläufen.  
Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.  
Abmessungen Steinplatte: 600x600x80mm.  
Inkl. hochwertigem Ständer aus mattiertem, stabilen und dickwandigem Edelstahlrohr Ø 90mm, Wandstärke 3mm, Länge 1.000mm.  
Gewicht ca. 75 kg

€ 1.330,90 | 221270

High-quality, natural mud table made of real granite natural stone.  
Milled basin with three outlets.  
All corners and edges are rounded.  
Dimensions stone slab: 600x600x80mm.  
Including high-quality stand made of matt, stable and thick-walled stainless steel tube Ø 90mm, wall thickness 3mm, length 1,000mm.  
Weight approx. 75 kg

**Granit Matschtisch, VERTEILERBECKEN MIT EINEM AUSLAUF****Art. Nr.****Granite mud table, DISTRIBUTOR BASIN WITH 1 SPOUT**

Hochwertiger, naturnaher Matschtisch aus echtem Granit Naturstein.  
Ausgefrästes Becken mit einem Ablauf.  
Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.  
Abmessungen Steinplatte: 600x600x80mm.  
Inkl. hochwertigem Ständer aus mattiertem, stabilen und dickwandigem Edelstahlrohr Ø 90mm, Wandstärke 3mm, Länge 1.000mm.  
Gewicht ca. 75 kg

€ 1.330,90 | 221271

High-quality, natural mud table made of real granite natural stone.  
Milled basin with three outlets.  
All corners and edges are rounded.  
Dimensions stone slab: 600x600x80mm.  
Including high-quality stand made of matt, stable and thick-walled stainless steel tube Ø 90mm, wall thickness 3mm, length 1,000mm.  
Weight approx. 75 kg



**BALLSPIELE****PROFI BASKETBALLKORB AUS EDELSTAHL****Art. Nr.**

Korb mit Kettennetz  
 Ø ca. 50 cm. Material Edelstahl. Profi Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive Edelstahlkettennetz. Mit 9 Netz - Aufhängepunkten. Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

**€ 214,90** | 203500

Passendes VA Ersatzkettennetz  
 für Körbe mit 9 Haken

**€ 92,50** | 203535**BALL GAMES****PRO BASKETBALL BASKET STAINLESS STEEL**

Basket incl. chain net  
 Ø approx. 50 cm. Stainless steel. Pro execution for use in public places. Incl. stainless steel chain net. With 9 hooks for net fixation. Fixation plate with 4 x M12 drillings for fixation.

Stainless steel chain net  
 for baskets with 9 hooks

**PROFI BASKETBALLRING AUS EDELSTAHL****Art. Nr.**

Ø ca. 50 cm.  
 Material Edelstahl.  
 Profi Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich.  
 Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

**€ 140,90** | 203510**PRO BASKETBALL RING STAINLESS STEEL**

Ø 50 cm.  
 Stainless steel.  
 Pro execution for use in public places.  
 Fixation plate with 4 x M12 drillings for fixation.

**PROFI BASKETBALLKORB VERZINKT****Art. Nr.**

Korb mit Kettennetz  
 Ø ca. 50 cm. Material verzinkter Stahl. Profi Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive verzinktem Kettennetz. Mit 8 Netz - Aufhängepunkten. Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

**€ 145,90** | 203550

Passendes verzinktes Ersatzkettennetz  
 für Körbe mit 8 Haken

**€ 77,60** | 203632**PRO BASKETBALL BASKET GALVANIZED**

Basket incl. chain net  
 Ø 50 cm. Hot dip galvanized steel. Pro execution for use in public places. Incl. galvanized chain net. With 8 hooks for net fixation. Fixation plate with 4 x M12 drillings for fixation.

Galvanized steel chain net  
 for baskets with 8 hooks

**PROFI BASKETBALLRING VERZINKT****Art. Nr.**

Ø ca. 50 cm.  
 Material verzinkter Stahl.  
 Profi Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich.  
 Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

**€ 104,30** | 203534**PRO BASKETBALL RING GALVANIZED**

Ø 50 cm.  
 Hot dip galvanized steel.  
 Pro execution for use in public places.  
 With 4 x M12 drillings for fixation.

**BASKETBALLKORB BECKMATIC****Art. Nr.**

Ø ca. 50 cm. Material rot lackierter Stahl. Gefedert mit Dämpfungsmechanismus und daher hervorragend auch für sichere Dunkings geeignet. Korb klappt beim Dranhängen leicht nach unten. Mit 12 Netzhaken. Inklusive Nylonnetz.

**€ 224,50** | 203600**BASKETBALL BASKET BECKMATIC**

Ø 50 cm. Material red painted steel. Thanks to cushion mechanism very good for safe dunkings. If you hang on the basket it will slightly fold towards the ground. Including nylon net. With 12 net hooks.

**BASKETBALLKORB STANDARD****Art. Nr.**

Korb mit Nylonnetz  
 Ø ca. 50 cm. Material rot lackierter Stahl. Einfache Ausführung. Inklusive Nylonnetz. Mit 12 Aufhängepunkten. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

**€ 53,20** | 203400


Passendes Nylon Ersatznetz  
 für Körbe mit 12 Haken

**€ 10,90** | 203401**BASKETBALL BASKET BASIC**

Basket incl. nylon net  
 Ø 50 cm. Red painted steel. Simple execution. Including Nylon net. With 12 net hooks. 4 x M12 drillings.

Nylon net  
 for baskets with 12 hooks



**BALLSPIELE****BASKETBALLZIELBRETT GFK****Art. Nr.**

Das Profi Zielbrett.  
Wetterfest.  
Farbe weiß, mit schwarzem Zielrahmen.  
Stärke 35 mm.  
Material GFK

Abmessungen 1,80 x 1,20 m **€ 518,90** | 203705  
Abmessungen 1,80 x 1,00 m **€ 459,00** | 203710  
Abmessungen 1,20 x 0,90 m **€ 372,80** | 203720

**BALL GAMES****BASKETBALL TARGET BOARD GRP**

Pro target board.  
Weatherproof.  
Color white, with black target painting.  
Thickness 35 mm.  
Material GRP

dimensions 1,80 x 1,20 m  
dimensions 1,80 x 1,00 m  
dimensions 1,20 x 0,90 m

**STREETBALLWAND PE****Art. Nr.**

Streetball Zielbrett in moderner Form.  
Wetterfest.  
Farbe weiß mit orange-blauem Zielrahmen.  
Stärke 30 mm.  
Abmessungen 1,20 x 0,90 m.

**€ 238,50** | 203810**STREETBALL TARGET BOARD PE**

Streetball target board in modern shape.

Weatherproof.  
Color white with orange-blue markings.  
Thickness 30 mm.  
Dimensions 1,20 x 0,90 m.

**BASKETBALLZIELBRETT AUS GITTERROST****Art. Nr.**

Unverwüstliches, extrastabiles Zielbrett  
aus verzinktem Gitterrost.  
Größe 1,20 x 0,90 m.  
Stärke 30 mm

**€ 279,70** | 203750**BASKETBALL STEEL GRID TARGET BOARD**

Durable, extra strong target board made of grid.  
Hot dip galvanized metal.  
Size 1,20 x 0,90 m.  
Thickness 30 mm

**STÄNDER FÜR BASKETBALLANLAGE****Art. Nr.**

aus verzinktem 100x100 mm Profil.  
Höhe 3,20 m,  
Ausladung 80 cm, höhenverstellbar.  
Robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich.  
Mit 4 Bohrungen zur Befestigung von optional  
erhältlichen Zielbrettern  
oder Basketballkörben.  
(Ständer wird ohne Korb und Zielbrett geliefert)

**€ 570,40** | 203900**BASKETBALL STAND**

made of galvanized 100x100 mm metal.  
Height 3,20m,  
Overhang 80 cm, height adjustable.  
Robust execution for public places.  
With 4 drillings for fixation of optional target boards  
or basket ball baskets.  
(The stand is supplied without target board and  
basket)

Optionaler verzinkter Schraubensatz  
Zur Befestigung von Zielbrett und Korb am Ständer  
Bestehend aus: 6 St. Bolzen M10x65, 6 St.  
Sicherungsmutter M10, 2 Unterlegscheiben M10  
groß, 10 Unterlegscheiben M10 klein

**€ 9,70** | 203901

Optional galvanized bolt set  
For fixation of a target board and a basket  
Consisting out of 6 pcs M10x65 bolt, 6 pcs  
lock nut M10, 2 big washers M10,  
10 pcs small washers M10

**BALLSPIELE****SURPRISE KORB GFK**

Aus GFK, Breite 70 cm, Höhe 80 cm.  
Dreifarbig, gelb blau und rot  
Ausläufe nummeriert mit 1,2,3.  
Mit innenliegendem Stahlrahmen.  
Oberseite: ein Ballenwurf  
seitlich: drei Ballausläufe.

Kinder werfen den Ball oben hinein und der Überraschungseffekt besteht darin, dass völlig offen ist aus welchem der drei Ausläufe der Ball wieder herauskommt. Unten mit Flansch zur Befestigung auf einem optional erhältlichen Pfahl.

Nur der Surprise Korb (ohne Pfahl)

€ 698,40 | 203100

Nur der Pfahl für Surprise Korb,  
Länge 2,50m, Ø 80 mm, verzinkt

€ 210,80 | 203155

Suprise Korb komplett mit Pfahl

€ 909,20 | 203150

**BALL GAMES****SURPRISE BASKET GRP**

Made of GRP. Width 70 cm, height 80 cm.  
3 colored yellow, blue and red.  
Exits are marked with 1,2,3.  
With inner steel frame.  
Top side: one big ball entry .  
Sides: three ball exits.

Children throw the ball into the top side and the surprise is out of which from the 3 exits the ball falls out. Lower side with flange for fixation on the additional available pole.

Suprise basket (without pole)

Pole for Surprise basket,  
Length 2,50m, Ø 80 mm, galv.

Suprise Basket complete with pole

**SURPRISEKORB EDELSTAHL**

Material: Edelstahl V2A, matt.  
Oberseite: ein Ballenwurf  
seitlich drei Ballausläufe  
Oberseite und Unterseite mit  
Abschluss aus HDPE Platte.  
Inklusive Edelstahlpfahl

Abmessungen:  
Korb: Ø 72 cm, 65 cm hoch.  
Pfahl: Ø 90 mm, 300 cm Länge

Kinder werfen den Ball oben hinein und der Überraschungseffekt besteht darin, dass völlig offen ist aus welchem der drei Ausläufe der Ball wieder herauskommt. Unten mit Flansch zur Befestigung des Pfahls.

€ 2.390,60 | 203110

**Art. Nr.****SURPRISE BASKET STAINLES STEEL**

Material: Stainless Steel AISI304, matte  
Topside: one big ball entry  
Sides: three ball exits  
Top side and underside  
covered with HDPE sheet  
Including stainless steel post

Dimensions:  
Basket: Ø 72 cm, 65 cm height  
Post: Ø 90 mm, 300 cm length

Children throw the ball into the top side and the surprise is out of which from the 3 exits the ball falls out.  
Below with flange for fixation of the pole.

**OUTDOOR TISCHTENNIS PLATTE**

Abmessungen: L274 x B152 x H77,5cm  
Höhe inkl. Netz: 92,5 cm, Gewicht ca. 170 kg.  
Inklusive Stahl Netz.

Der Perfekte Tischtennistisch für Spielplätze,  
Schulen, Clubs, Campingplätze und öffentliche  
Plätze.

Oberfläche aus 9 mm HPL Platte für eine sehr gute  
Bespielbarkeit. Rahmen und Gestell aus  
verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.

Extra schwere Konstruktion für hohe  
Beanspruchung. Vandalismussicher.  
Wetterbeständig. Montagefreundlich (sehr schnell  
und einfache Installation) verglichen mit Beton  
Tischen.

Auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Dank passender  
Abstände der Standfüße können auch  
Rollstuhlfahrer bequem an die Anlage heranfahren.

€ 2.363,90 | 203190

**Art. Nr.****OUTDOOR TABLE TENNIS (PING PONG) TABLE**

Size: L274 x W152 x H77,5 cm  
Total height including net: 92,5 cm, weight 170 kg.  
Including steel net.

Perfect table for playgrounds, schools, clubs,  
campings, public areas.  
Playing surface made of 9 mm HPL gives very  
good playability. Frame and legs made of  
galvanized and powder coated steel.

Heavy duty construction.  
Vandalism proof.  
Weather proof. Installation friendly  
(very easy and quick installation)  
compared to concrete tables.

Suitable also for wheelchair drivers.  
Thanks to suitable spaces between the legs, it is  
easy accessible also for wheelchair drivers.



**PRÜFKÖRPER SET KOMPLETT - GFK****Art. Nr.**

Prüfkörper zur Überprüfung der Normkonformität von Spielplätzen nach EN-1176.  
 Material: GFK / Polyester  
 Zur Überprüfung von Öffnungs- und Spaltmaßen sowie weiterer Gefahrenquellen wie Quetsch- und Klemmstellen nach EN1176.  
 Verpackt im Karton.  
 Beinhaltet die Prüfkörper 1-9

**€ 627,70** | 700900**PROBES SET COMPLETE - GRP**

Probes are used to check if the components of a playground according to EN-1176.  
 Material: GRP / Polyester  
 For checking opening and gap dimensions as well as detecting other sources of danger such as crushing and clamping points according to EN1176.  
 The probe set is packed in a carton.  
 Contains probes 1-9

**PRÜFKÖRPER SET KOMPLETT - ALU****Art. Nr.**

Prüfkörper zur Überprüfung der Normkonformität von Spielplätzen nach EN-1176.  
 Material: Aluminium  
 Zur Überprüfung von Öffnungs- und Spaltmaßen sowie weiterer Gefahrenquellen wie Quetsch- und Klemmstellen nach EN1176.  
 Verpackt im Karton.  
 Beinhaltet die Prüfkörper 1-9

**€ 697,10** | 700910**PROBES SET COMPLETE - ALU**

Probes are used to check if the components of a playground according to EN-1176.  
 Material: Aluminum  
 For checking opening and gap dimensions as well as detecting other sources of danger such as crushing and clamping points according to EN1176.  
 The probe set is packed in a carton.  
 Contains probes 1-9

**PRÜFKÖRPER SET KOMPLETT - PE****Art. Nr.**

Prüfkörper zur Überprüfung der Normkonformität von Spielplätzen nach EN-1176.  
 Material: PE (Polyethylen)  
 Zur Überprüfung von Öffnungs- und Spaltmaßen sowie weiterer Gefahrenquellen wie Quetsch- und Klemmstellen nach EN1176.  
 Verpackt im Karton.  
 Beinhaltet die Prüfkörper 1-9

**€ 730,90** | 700600**PROBES SET COMPLETE - PE**

Probes are used to check if the components of a playground according to EN-1176.  
 Material: PE (Polyethylene)  
 For checking opening and gap dimensions as well as detecting other sources of danger such as crushing and clamping points according to EN1176.  
 The probe set is packed in a carton.  
 Contains probes 1-9

**PRÜFKÖRPER SET EUROPA - GFK****Art. Nr.**

Prüfkörper zur Überprüfung der Normkonformität von Spielplätzen nach EN-1176.  
 Material: GFK / Polyester  
 Wie Komplettsset oben, jedoch beinhaltet dieses Set nur die in EUROPA vorgeschriebenen Prüfkörper. Prüfkörper 2 & 3 sind nicht enthalten.  
 Verpackt im Karton.  
 Beinhaltet nur die Prüfkörper 1,4,5,6,7,8,9

**€ 569,40** | 700850**PROBES SET EUROPE - GRP**

Probes are used to check if the components of a playground according to EN-1176.  
 Material: GRP / Polyester  
 As complete set above, but this set includes only the probes prescribed in EUROPE. Which means the probes 2 & 3 are not contained in this set.

The probe set is packed in a carton.  
 Contains only probes 1,4,5,6,7,8,9

**PRÜFKÖRPER SET EUROPA - ALU****Art. Nr.**

Prüfkörper zur Überprüfung der Normkonformität von Spielplätzen nach EN-1176.  
 Material: Aluminium  
 Wie Komplettsset oben, jedoch beinhaltet dieses Set nur die in EUROPA vorgeschriebenen Prüfkörper. Prüfkörper 2 & 3 sind nicht enthalten.  
 Verpackt im Karton.  
 Beinhaltet nur die Prüfkörper 1,4,5,6,7,8,9

**€ 638,10** | 700920**PROBES SET EUROPE - ALU**

Probes are used to check if the components of a playground according to EN-1176.  
 Material: Aluminum  
 As complete set above, but this set includes only the probes prescribed in EUROPE. Which means the probes 2 & 3 are not contained in this set.

The probe set is packed in a carton.  
 Contains only probes 1,4,5,6,7,8,9

**PRÜFKÖRPER SET EUROPA - PE****Art. Nr.**

Prüfkörper zur Überprüfung der Normkonformität von Spielplätzen nach EN-1176.  
 Material: PE (Polyethylen)  
 Wie Komplettsset oben, jedoch beinhaltet dieses Set nur die in EUROPA vorgeschriebenen Prüfkörper. Prüfkörper 2 & 3 sind nicht enthalten.  
 Verpackt im Karton.  
 Beinhaltet nur die Prüfkörper 1,4,5,6,7,8,9

**€ 656,70** | 700610**PROBES SET EUROPE - PE**

Probes are used to check if the components of a playground according to EN-1176.  
 Material: Polyethylene  
 As complete set above, but this set includes only the probes prescribed in EUROPE. Which means the probes 2 & 3 are not contained in this set.

The probe set is packed in a carton.  
 Contains only probes 1,4,5,6,7,8,9



EINZELPRÜFKÖRPER GFK

Art. Nr.

SINGLE PROBES GRP

Nr.1 = GFK Prüfkörper D ok	€ 94,90	700800.1
Nr.2 = GFK Prüfkörper A ok	€ 94,90	700800.2
Nr.3 = GFK Prüfkörper B ok	€ 94,90	700800.3
Nr.4 = GFK Prüfkörper C ok	€ 94,90	700800.4
Nr.5 = GFK Prüfk. V-form ok	€ 94,90	700800.5
Nr.8 = GFK Prüfkörper E ok	€ 94,90	700710

No.1 = GRP Probe D
No.2 = GRP Probe A
No.3 = GRP Probe B
No.4 = GRP Probe C
No.5 = GRP Probe V-shape
No.8 = GRP Probe E

EINZELPRÜFKÖRPER ALU

Art. Nr.

SINGLE PROBES ALU



Nr.1 = ALU Prüfkörper D	€ 110,80	700910.1
Nr.2 = ALU Prüfkörper A	€ 110,80	700910.2
Nr.3 = ALU Prüfkörper B	€ 110,80	700910.3
Nr.4 = ALU Prüfkörper C	€ 110,80	700910.4
Nr.5 = ALU Prüfk. V-form	€ 110,80	700910.5
Nr.8 = ALU Prüfkörper E	€ 110,80	700712

No.1 = ALU Probe D
No.2 = ALU Probe A
No.3 = ALU Probe B
No.4 = ALU Probe C
No.5 = ALU Probe V-shape
No.8 = ALU Probe E

EINZELPRÜFKÖRPER PE

Art. Nr.

SINGLE PROBES PE



Nr.1 = PE Prüfkörper D	€ 138,20	700600.1
Nr.2 = PE Prüfkörper A	€ 118,80	700600.2
Nr.3 = PE Prüfkörper B	€ 118,80	700600.3
Nr.4 = PE Prüfkörper C	€ 188,80	700600.4
Nr.5 = PE Prüfk. V-form	€ 164,70	700600.5
Nr.8 = PE Prüfkörper E	€ 118,80	700600.6
M8 Schraubgriff für PE Prüfkörper	€ 6,50	700601

No.1 = PE Probe D
No.2 = PE Probe A
No.3 = PE Probe B
No.4 = PE Probe C
No.5 = PE Probe V-shape
No.8 = PE Probe E
M8 Screw grip for PE probes

EINZELPRÜFKÖRPER METALLTEILE

Art. Nr.

SINGLE PROBES METAL PARTS



Nr. 6 = Prüffinger Set Ø 8/12/25 mm	€ 94,90	700800.6
Nr. 7 = Kordeltest	€ 94,90	700800.7
Nr. 7-1 = Nur Kette und Knebel (vom Kordeltest)	€ 34,10	700800.71
Nr. 9 = Augen / Ring	€ 31,60	700800.9
Nr.10 = Prüffinger Ø 8,6 mm	€ 37,70	700800.61

No.6 = Finger Set 8/12/25
No.7 = Toggle test
No.7.1 = only toggle+chain
No.9 = Eyes / ring
No.10 = Finger Ø 8,6 mm

SPEZIALKOFFER FÜR PRÜFKÖRPER SETS

Art. Nr.

SPECIAL SUITCASE FOR PROBE SETS



Koffer in spezieller Größe  
Passend für unsere Prüfkörper Sets

Für den sicheren Transport unserer Prüfkörper Sets. Aluminium beschichtet, mit Griff und Tragegurt.

€ 207,40 | 700750

Special sized suitcase  
Suitable for our probes sets

for safe transport of our probes Sets.  
Aluminium coated with handle and belt.

**RASENSCHUTZMATTE AUS GUMMI****Art. Nr.****RUBBER GRAS PROTECTION MATS**

Gummiwabenmatte, Stärke 22 mm,  
Abmessung 1,50m x 1,00m

Zum Schutz des Rasens an stark bespielten  
Flächen, wie z.B. unter Schaukeln und an  
Rutschenausläufen. **€ 60,10** | 800500

Die Rasenmatten an sich haben keine  
Fallschutzeigenschaften. Sie schützen jedoch den  
Rasen und dessen Fallschutzeigenschaften  
dadurch daß der Boden nicht verdichtet wird.

Inklusive Kunststoff Erdnägeln zum Fixieren in der  
Erde und Kabelbindern zum Verbinden der Matten

Rubber hollow honeycomb mat, thickness 22 mm,  
Dimensions 1,50m x 1,00m.

For protecting the lawn at high frequented  
play areas, for example under swings  
and at slide exits.

The lawn mats do not have any fall height. But they  
save the lawn for long time, because the lawn will  
not be destroyed or worn out and the ground will  
not be compressed too strong.

Including Plastic Pegs for fixation in the ground  
And cable ties to connect the mats.

**KUNSTSTOFF ERDNAGEL****Art. Nr.****PLASTIC PEGS**

Kunststofferdnägeln  
Ø 30 x L 150 mm  
Zum Einschlagen ins Erdreich.  
Zur Befestigung von Rasenschutzmatzen,  
Teichfolie, Unkrautvlies uvm.  
(VE: 1000 Stück im Karton)  
Verkauf einzeln.  
Preis pro Stück

**€ 0,20** | 800503

Plastic pegs  
Ø 30 x L 150 mm  
For hammering into the ground.  
For attaching lawn protection mats, pond liner,  
weed fleece and much more.  
(PU: 1000 pieces in a box)  
Sale individually per piece.  
Price per piece

**KABELBINDER****Art. Nr.****CABLE TIES**

Kabelbinder  
143 x 3,6 mm  
Z.B. zum Verbinden unserer Rasenschutzmatzen  
(VE: 100 Stück im Polybeutel)  
Verkauf einzeln.  
Preis pro Stück

**€ 0,10** | 800505

Cable ties  
143 x 3,6 mm  
For connection of our gras protection mats  
(PU: 100 pcs in a polybag).  
Sale individually per piece.  
Price per piece.

**RASENGITTERMATTE****Art. Nr.****LAWN GRATING MAT**

Aus Gummigranulat, Farbe grün.  
Größe 100 x 100 cm

Stärke: 65 mm**€ 101,80** | 800501

Made of rubber granules, color green.  
size 100 x 100 cm

Thickness 65 mmStärke: 45 mm**€ 80,50** | 800504Thickness 45 mm

**FALLSCHUTZMATTE****Art. Nr.****FALL MAT**

Aus recycling Gummigranulat,  
inklusive Steckverbindern  
Farbe rotbraun.  
Größe 500x500x50mm  
Für Fallhöhe 2,00m  
Preis per m<sup>2</sup>

€ 79,40 | 800600

Made of recycled rubber granules,  
including connection pegs.  
Color red-brown.  
Size 500x500x50mm  
For fall height 2,00 m  
Price per m<sup>2</sup>

**FALLSCHUTZMATTEN ECKTEILE & SEITENTEILE****Art. Nr.****FALLMATS SIDE PARTS & CORNERS**

Stärke 50 mm, Farbe rotbraun,  
Größe der Teile: 500x1.000mm  
Die Außenkanten sind jeweils abgeschrägt.  
Zum sauberen Abschluss eines Mattenfeldes.

€ 46,20 | 800640

Thickness 50 mm, color red-brown.  
Size of the parts: 500x1.000mm.  
The outer edges are bevelled.  
For a clean finish of a mat field.

Ecke Links  
(Bild oben)

Edge left  
(top picture)

Ecke Rechts  
(Bild mitte)

€ 46,20 | 800641

Edge right  
(middle picture)

Seitenteil  
(Bild unten)

€ 46,20 | 800642

Side Part  
(bottom picture)

**FALLSCHUTZMATTEN RANDBEGRENZUNG****Art. Nr.****CURBSTONE FOR FALLMATS**

Größe 1.000x250x51mm.  
Zum sauberen Abschluss eines Mattenfeldes, als  
Wegebegrenzung oder weicher Kantstein oder  
Randstein. Wird in der benötigten Tiefe  
eingegraben. Farbe: rotbraun.

€ 39,10 | 800875.S

Size 1.000x250x50mm.  
For a clean finish of a mat field, as boundary of  
ways, or as soft curbstone. Is put in the ground  
according to the requirements.  
Color: red-brown.

**FALLSCHUTZMATTEN SPEZIALKLEBER****Art. Nr.****SPECIAL GLUE FOR FALL MATS**

Spezialkleber für Fallschutzmatten,  
in der handlichen 1,1 kg Tube.

Special glue for fall mats.  
In a handy 1,1 kg bottle.

Wir empfehlen die Fallschutzmatten trotz  
Stecksystem zusätzlich noch untereinander zu  
verkleben.

We recommend to glue the fall mats addition to the  
peg connection.

Bei vollflächiger Verklebung mit dem Boden reicht  
eine Tube für ca. 10 m<sup>2</sup>. Bei Verklebung der Stöße  
für entsprechend mehr.

If the mats are glued full faced with the ground, 1  
bottle is enough for approx. 10 m<sup>2</sup>. If only the  
edges are glued, a bottle should be enough for  
appropriate more square meters.

€ 63,10 | 800801



**STAHLARMIERTES KUNSTSTOFFSEIL**

Ø 16 mm, 6-adrig, mit eingearbeitetem Stahlseil. Material PP (Polypropylen). Hohe Reißfestigkeit, exzellente UV-Beständigkeit, speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Zum Bau von Netzen und Klettertauen besonders geeignet. Meterware bis maximal 250 m auf einer Rolle in einem Stück lieferbar. Preis per Meter.

Rot	€ 8,40	240100
Gelb	€ 8,40	240101
Blau	€ 8,40	240102
Grün	€ 8,40	204103
Natur	€ 8,40	240104
Schwarz	€ 8,40	240105

**Art. Nr.****PP PLAYGROUND ROPE WITH STEEL CORE**

Ø 16 mm, 6 strands, with inner steel core. Material is PP (Polypropylen). Very strong and durable rope, UV-resistant, specially for outdoor usage. For construction of nets, climbing ropes, rope ladders and many more. 250 m on a coil. Price per meter.

Red	240100
Yellow	240101
Blue	240102
Green	204103
Nature	240104
Black	240105

**NEW****MESSING PRESSBUCHSE****Art. Nr.****FERRULES / BUSHES FOR ROPES**

Pressbuchsen für 16 mm Seil.  
Material: Messing.  
L 32 mm, Ø 23 mm, Innen Ø 18 mm,  
Loch für Gewindestange Ø 14,5 mm.  
Zum Verpressen von Gewindestangen oder  
Augenschrauben an Seile oder auch für  
Pressungen unserer Kunststoff T-Verbinder und  
Befestigungsfüße. Achtung! Zum Pressen wird  
eine entsprechende hydraulische Presse benötigt.

€ 3,10 | 205101

Ferrules / press bushes for 16 mm ropes.  
Material: Brass.  
L 32 mm, Ø 23 mm, inner Ø 18 mm,  
hole for threaded bar Ø 14,5 mm.  
To connect threaded bars or eyebolts with ropes or  
also for use of fitting pressings for our plastic  
T-connectors and fixation foot.  
Attention! To use these ferrules a hydraulic swaging  
machine is needed.

**ALUMINIUM PRESSBUCHSEN****Art. Nr.****ALUMINIUM FERRULES AND CONNECTORS**

Aluminiumverbinder und Pressbuchsen /  
Pressklemmen für 16 mm Seile.

(1) Aluminium Kreuzverbinder Ø 28 x 53 mm  
(zum Verschrauben, ohne Schraube) € 8,90 | 205160

(2) Aluminium T-Verbinder Ø 28 x 63 mm  
(eine Seite zum Verpressen, andere Seite zum  
Verschrauben, ohne Schraube) € 8,40 | 205161

(o.Abb.) Aluminium Pressbuchse  
für Gewindebolzen LANG  
Ø 28 x 55 mm (ohne Abbildung)  
Innendurchmesser Seilseite: Ø 17,5 mm  
Innendurchmesser Bolzenseite: Ø 13,5 mm € 8,90 | 205162

(3) Aluminium Pressbuchse  
für Gewindebolzen KURZ  
Ø 28 x 38 mm  
Innendurchmesser Seilseite: Ø 17,5 mm  
Innendurchmesser Bolzenseite: Ø 13,5 mm € 4,70 | 205163

(4) Aluminium Pressbuchse  
für 6 mm Ketten, 64 mm  
Seilseite Ø 17,5 mm  
Kettenseite mit Kettenkreuz € 10,10 | 205164

(5) Aluminium Pressbuchse rund, LANG  
Ø 28 x 80 mm € 5,50 | 205165

(6) Aluminium Pressbuchse rund, KURZ  
Ø 28 x 38 mm € 4,60 | 205166

(7) Aluminium Pressbuchse oval, LANG  
Ø 45/28 x 43 mm € 2,00 | 205167

(8) Aluminium Pressbuchse oval, KURZ  
Ø 45/28 x 24 mm € 2,20 | 205168

Aluminum ferrules and connectors /  
bushes for 16 mm ropes.

(1) Aluminium Cross Connector Ø 28 x 53 mm  
(to screw, screw not included)

(2) Aluminium T-Connector Ø 28 x 63 mm  
(one side for pressing, other side to screw, screw  
not included)

(not illustrated) Aluminium Ferrule  
for threaded bolts LONG EXECUTION  
Ø 28 x 55 mm (no picture shown)  
Inner diameter rope side: Ø 17,5 mm  
Inner diameter bolt side: Ø 13,5 mm

(3) Aluminium Ferrule for  
threaded bolts SHORT VERSION  
Ø 28 x 38 mm  
Inner diameter rope side: Ø 17,5 mm  
Inner diameter bolt side: Ø 13,5 mm

(4) Aluminium Ferrule  
for 6 mm Chains, 64 mm  
Rope side Ø 17,5 mm  
chain side with chain cross

(5) Aluminium Ferrule round, LONG,  
Ø 28 x 80 mm

(6) Aluminium Ferrule round, SHORT,  
Ø 28 x 38 mm

(7) Aluminium Ferrule oval, LONG,  
Ø 45/28 x 43 mm

(8) Aluminium Ferrule oval, SHORT,  
Ø 45/28 x 24

**SEIL KREUZVERBINDER****Art. Nr.****ROPE CROSS CONNECTORS**

Aus Polyamid , für Ø 16 mm Seile. Bestehend aus Oberteil und Unterteil, die einfach verschraubt werden.

Made of polyamide, for Ø 16 mm ropes. Consisting out of upper part and lower part, which are clipped and screwed together.

Rot	€ 3,30	240120
Gelb	€ 3,30	240122
Blau	€ 3,30	240123
Grün	€ 3,30	240124
Schwarz	€ 3,30	240126

Red	
Yellow	
Blue	
Green	
Black	

<u>Optionale Edelstahl Verbindungsschraube</u> 4,2 x 45 mm, mit Torx Antrieb	€ 0,20	240121
---	--------	--------

<u>Optional stainless steel connection screw</u> 4,2 x 45 mm, with torx driver	
---	--

**SEIL T-VERBINDER****Art. Nr.****ROPE T-CONNECTORS**

T-Verbinder für Verwendung mit Pressbuchse € 5,20 | 240220  
Aus Polyamid , für Ø 16 mm Seile. Bestehend aus Oberteil und Unterteil, die einfach verschraubt werden. Zur Verwendung dieses Artikels benötigen Sie eine Pressmaschine und eine Pressbuchse. Lieferbar in rot, gelb, blau, grün und schwarz.

T-connector for use with ferrule  
Made of polyamide, for Ø 16 mm ropes. Consisting out of upper part and lower part, which are clipped together and secured with optional screw. You need a pressing machine and one ferrule to use this. Available in red, yellow, green and blue

<u>Optionale Edelstahl Verbindungsschraube</u> 3,5 x 32 mm, mit Torx Antrieb	€ 0,20	240221
---	--------	--------

<u>Optional stainless steel connection screw</u> 3,5 x 32 mm, with torx driver	
---	--

T-Verbinder zum Verschrauben, ohne Pressbuchse  
Aus Polyamid , für Ø 16 mm Seile. Das Seil wird einfach durchgesteckt und verschraubt. Es wird keine Presse benötigt. Lieferbar in rot, gelb, blau und grün. € 5,20 | 240222

T-connector to screw, without ferrule  
Made of polyamide, for Ø mm ropes. The rope is put through and fixed with a screw. No pressing machine is needed. Available in red, yellow, blue and green.

**SEIL BEFESTIGUNGSFUSS****Art. Nr.****ROPE FIXATION FOOT**

Aus Polyamid , für 16 mm Seile, zum Anschrauben. Mit Sechskantaufnahme für eine Mutter. € 5,20 | 240200

Made of Polyamide, for Ø 16 mm ropes, to screw on woods. With inner hexagonal inclusion for a nut.

Achtung, das zu befestigende Seil muss erst mit einem entsprechenden Bolzen verpresst werden, bevor der Befestigungsfuß verwendet werden kann.

Attention, to use this product you need a pressing machine and press the rope with a nut or bolt, before you can use the fixation foot.

Lieferbar in rot, gelb, grün und blau.

Available in red, yellow, green and blue.

**SEIL KLETTERHILFEN****Art. Nr.****ROPE CLIMBING HELPER**

Aus Polyamid , für stahlarmierte Kunststoffseile. Als „Knoten“ an Kletterseilen zu verwenden. Farbe rot.

Made of polyamide, for playground ropes. Can be used as climbing knot on the ropes. Color red.

<u>Für Ø 16 mm Seil</u>	€ 2,10	240125
-------------------------	--------	--------

<u>For Ø 16 mm rope</u>	
-------------------------	--

<u>Für Ø 20 mm Seil</u>	€ 2,10	240128
-------------------------	--------	--------

<u>For Ø 20 mm rope</u>	
-------------------------	--

**SEIL LEITERSPROSSEN****Art. Nr.****ROPE LADDERPIECE**

Aus Polyamid , für Ø 16 mm Seile, zum Anschrauben. Um Strickleitern relativ einfach selbst zu erstellen. Länge 40 cm.

Made of polyamide, for Ø mm ropes. To screw on. A simple possibility to create rope ladders. Length is 40 cm.

Gelb	€ 5,70	205190
Rot	€ 5,70	205191
Blau	€ 5,70	205192
Grün	€ 5,70	205193
Schwarz	€ 8,60	205194

Yellow	
Red	
Blue	
Green	
Black	



**PFOSTENABDECKKAPPEN****POST COVER****KUNSTSTOFF PFOSTENABDECKKAPPEN**  
**HOHE AUSFÜHRUNG****Art. Nr.****PLASTIC POST COVER**  
**HIGH EXECUTION****FÜR KANTHOLZ**

Pfostenabdeckkappen aus Kunststoff, an der Oberseite mit Schraubbuchse und Stopfen dafür.  
Farbe rot. Hohe Ausführung mit 35 mm Seitenhöhe

**FOR SQUARE WOOD**

Post cover made of plastic, top side with bush for fixation screw and closing plug. Color is red. High execution with 35 mm high sides.

70x70 mm	€ 5,00	223070.H
80x80 mm	€ 5,00	223080.H
90x90 mm	€ 4,20	223090.H
95x95 mm	€ 4,20	223095.H
100x100 mm	€ 4,50	223100.H
105x105 mm	€ 4,50	223105.H
120x120 mm	€ 5,20	223120.H
140x140 mm	€ 5,20	223140.H

70x70 mm
80x80 mm
90x90 mm
95x95 mm
100x100 mm
105x105 mm
120x120 mm
140x140 mm

**KUNSTSTOFF PFOSTENABDECKKAPPEN**  
**HOHE AUSFÜHRUNG****Art. Nr.****PLASTIC POST COVER**  
**HIGH EXECUTION****FÜR RUNDHOLZ**

Pfostenabdeckkappen aus Kunststoff, an der Oberseite mit Schraubbuchse und Stopfen dafür.  
Farbe rot. Hohe Ausführung mit 35 mm Seitenhöhe

**FOR ROUND WOOD**

Post cover made of plastic, top side with bush for fixation screw and closing plug. Color is red. High execution with 35 mm high sides.

Ø 90 mm	€ 4,20	222090.H
Ø 100 mm	€ 4,50	222100.H
Ø 110 mm	€ 5,00	222110.H
Ø 120 mm	€ 5,20	222120.H
Ø 140 mm	€ 5,20	222140.H
Ø 160 mm	€ 5,80	222160.H

Ø 90 mm
Ø 100 mm
Ø 110 mm
Ø 120 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm

**KUNSTSTOFF PFOSTENABDECKKAPPEN**  
**FLACHE AUSFÜHRUNG****Art. Nr.****PLASTIC POST COVER**  
**FLAT EXECUTION****FÜR KANTHOLZ**

Wie oben,  
jedoch flache Ausführung  
mit nur 20 mm Seitenhöhe

**FOR SQUARE WOOD**

As above,  
but flat execution  
with only 20 mm side height.

90x90 mm	€ 3,40	223090
100x100 mm	€ 3,60	223100
120x120 mm	€ 4,10	223120
140x140 mm	€ 4,50	223140
160x160 mm	€ 5,70	223160

90x90 mm
100x100 mm
120x120 mm
140x140 mm
160x160 mm

**KUNSTSTOFF PFOSTENABDECKKAPPEN**  
**HOHE AUSFÜHRUNG****Art. Nr.****PLASTIC POST COVER**  
**FLAT EXECUTION****FÜR RUNDHOLZ**

Wie oben,  
jedoch flache Ausführung  
mit nur 20 mm Seitenhöhe

**FOR ROUND WOOD**

As above,  
but flat execution  
with only 20 mm side height.


Ø 100 mm	€ 3,20	222100
Ø 120 mm	€ 3,50	222120
Ø 140 mm	€ 4,60	222140
Ø 160 mm	€ 5,80	222160
Ø 180 mm	€ 10,30	222180
Ø 200 mm	€ 10,30	222200

Ø 100 mm
Ø 120 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

**EDELSTAHL PFOSTENABDECKKAPPE****Art. Nr.****STAINLESS STEEL POST COVER**

Abdeckkappe aus Edelstahl  
An den Seiten mit Löchern zum Anschrauben  
Materialstärke 1,2 mm

Post cover made of stainless steel  
Fixation holes at the sides  
Material thickness: 1,2 mm

**FÜR KANTHOLZ**

90 x 90 mm  
95 x 95 mm  
100 x 100 mm  
120 x 120 mm  
140 x 140 mm  
160 x 160 mm

€ 5,60 223091.VA  
€ 6,40 223095.VA  
€ 6,50 223100.VA  
€ 9,30 223120.VA  
€ 11,80 223140.VA  
€ 13,90 223160.VA

**FOR SQUARE WOOD**

90 x 90 mm  
95 x 95 mm  
100 x 100 mm  
120 x 120 mm  
140 x 140 mm  
160 x 160 mm

**FÜR RUNDHOLZ**

Ø 100 mm  
Ø 120 mm  
Ø 140 mm  
Ø 160 mm  
Ø 180 mm  
Ø 200 mm

€ 5,50 222100.VA  
€ 7,60 222120.VA  
€ 9,30 222140.VA  
€ 10,90 222160.VA  
€ 13,20 222180.VA  
€ 17,20 222200.VA

**FOR ROUND WOOD**

Ø 100 mm  
Ø 120 mm  
Ø 140 mm  
Ø 160 mm  
Ø 180 mm  
Ø 200 mm

**METALL PFOSTENABDECKKAPPE VERZINKT****Art. Nr.****METAL POST COVER GALVANIZED**

Abdeckkappe aus Metall, verzinkt  
An den Seiten mit Löchern zum Anschrauben.  
20 mm Seitenhöhe.

Post cover made of metal, galvanized,  
Fixation holes at the sides  
20 mm side height

**FÜR KANTHOLZ**

81x81 mm  
91x91 mm  
95x95 mm  
100x100 mm  
120x120 mm  
140x140 mm  
160x160 mm

€ 3,80 223081.V  
€ 4,00 223091.V  
€ 4,00 223095.V  
€ 4,00 223100.V  
€ 4,90 223120.V  
€ 5,40 223140.V  
€ 6,50 223160.V

**FOR SQUARE WOOD**

81x81 mm  
91x91 mm  
95x95 mm  
100x100 mm  
120x120 mm  
140x140 mm  
160x160 mm

**FÜR RUNDHOLZ**

Ø 91 mm  
Ø 100 mm  
Ø 120 mm  
Ø 140 mm  
Ø 160 mm  
Ø 180 mm  
Ø 200 mm

€ 4,00 222091.V  
€ 4,00 222100.V  
€ 4,90 222120.V  
€ 5,40 222140.V  
€ 6,50 222160.V  
€ 7,80 222180.V  
€ 9,30 222200.V

**FOR ROUND POSTS**

Ø 91 mm  
Ø 100 mm  
Ø 120 mm  
Ø 140 mm  
Ø 160 mm  
Ø 180 mm  
Ø 200 mm

**METALL PFOSTENABDECKKAPPE GEPULVERT****Art. Nr.****METAL POST COVER POWDER COATED**

Abdeckkappe aus Metall, rot pulverbeschichtet.  
An den Seiten mit Löchern zum Anschrauben.  
20 mm Seitenhöhe.

Post cover made of metal, electro galvanized and  
powder coated. Fixation holes at the sides.  
20 mm side height.

**FÜR KANTHOLZ**

81x81 mm  
91x91 mm  
95x95 mm  
100x100 mm  
105x105 mm  
120x120 mm  
140x140 mm  
160x160 mm

€ 3,80 223081.R  
€ 4,00 223091.R  
€ 4,00 223095.R  
€ 4,00 223100.R  
€ 4,30 223105.R  
€ 4,90 223120.R  
€ 5,40 223140.R  
€ 6,50 223160.R

**FOR SQUARE WOODS**

81x81 mm  
91x91 mm  
95x95 mm  
100x100 mm  
105x105 mm  
120x120 mm  
140x140 mm  
160x160 mm

**FÜR RUNDHOLZ**

Ø 91 mm  
Ø 100 mm  
Ø 120 mm  
Ø 140 mm  
Ø 160 mm  
Ø 180 mm  
Ø 200 mm

€ 4,00 222091.R  
€ 4,00 222100.R  
€ 4,90 222120.R  
€ 5,40 222140.R  
€ 6,50 222160.R  
€ 7,80 222180.R  
€ 9,30 222200.R

**FOR ROUND WOOD**

Ø 91 mm  
Ø 100 mm  
Ø 120 mm  
Ø 140 mm  
Ø 160 mm  
Ø 180 mm  
Ø 200 mm

**KAPPEN & STOPFEN**

**SCHRAUBENABDECKKAPPEN**

Material PE, 2-teilig, bestehend aus Unterteil (Basis) und Oberteil (Abdeckung). Standardfarbe rot. Lieferbar in rot, gelb, grün, blau, schwarz und weiß.

Für Kantholz:

- M12, Ø 40 mm, H 22 mm
- M10, Ø 36 mm, H 21 mm
- M 8, Ø 32 mm, H 20 mm
- M 6, Ø 27 mm, H 15 mm

Für Rundholz / Rohre:

- R-15, Ø 40 mm, M12, für Ø 30 mm Rohre
- R-40, Ø 40 mm, M12, für Ø 80 mm Rohre
- R-50, Ø 40 mm, M12, für Ø 100 mm Rohre

**VERSCHLUSSSTOPFEN**

Zum Verschließen von Löchern, wie z.B. von Senkbohrungen. Die Stopfen haben durch Lamellen einen Toleranzbereich von 1 bis 2 mm. Ø = Lochdurchmesser.

- Ø 30 mm, schwarz
- Ø 30 mm, rot
- Ø 35 mm, schwarz
- Ø 35 mm, rot
- Ø 40 mm, schwarz
- Ø 40 mm, rot

- € 1,20 223520
- € 1,20 223525
- € 1,20 223510
- € 1,20 223515

- € 1,20 223550R
- € 1,20 223560R
- € 1,20 223565R

**Art. Nr.**

**CAPS & COVERS**

**BOLT COVERS**

Material PE, 2-parts, consisting out of base and cover. Standardcolor is red. Can also be supplied in yellow, green, blue, black and white.

For Square Wood:

- M12, Ø 40 mm, H 22 mm
- M10, Ø 36 mm, H 21 mm
- M 8, Ø 32 mm, H 20 mm
- M 6, Ø 27 mm, H 15 mm

For Round wood / tubes:

- R-15, Ø 40 mm, M12, for Ø 30 mm tubes
- R-40, Ø 40 mm, M12, for Ø 80 mm tubes
- R-50, Ø 40 mm, M12, for Ø 100 mm tubes

**CLOSING COVERS**

To close holes, for example counterbores. The sides of the covers have lamellas and they do have have a tolerance of 1 to 2 mm. Ø = hole diameter.

- Ø 30 mm, black
- Ø 30 mm, red
- Ø 35 mm, black
- Ø 35 mm, red
- Ø 40 mm, black
- Ø 40 mm, red

**Art. Nr.**

**KUNSTSTOFF HUT ABDECKUNGEN**

Abdeckkappen aus PE in Form einer Hutmutter, zum Aufstecken auf Sechskantbolzen und Muttern. Farbe schwarz. Passende Bolzensgröße und Schlüsselweite (SW) beachten.

- M 8, SW 13
- M10, SW 17
- M12, SW 19
- M14, SW 22
- M16, SW 24
- M18, SW 28
- M20, SW 30

- € 0,20 223610
- € 0,20 223600
- € 0,40 223650
- € 0,40 223620
- € 0,40 223630
- € 0,50 223660
- € 0,60 223640

**Art. Nr.**

**PLASTIC BOLT HATS**

Bolt covers made of PE in shape of a cover nut, to put on hexagonal bolts or nuts. Color is black. Please look at the correct bolt size and correct wrench size (WS).

- M 8, WS 13
- M10, WS 17
- M12, WS 19
- M14, WS 22
- M16, WS 24
- M18, WS 28
- M20, WS 30

**SATTELSCHEIBEN / DISTANZSTÜCKE GROSS**  
**Ø 60 MM, STÄRKE 14 MM**

Aus Kunststoff, Farbe rot. Durchmesser 60 mm.

Für Rundholz:

- Ø 120 mm, Lochgröße M12
- Ø 120 mm, Lochgröße M14
- Ø 120 mm, Lochgröße M16
- Ø 140 mm, Lochgröße M12
- Ø 140 mm, Lochgröße M14
- Ø 140 mm, Lochgröße M16
- Ø 160 mm, Lochgröße M12
- Ø 160 mm, Lochgröße M14
- Ø 160 mm, Lochgröße M16

Für Kantholz:

- Lochgröße M12
- Lochgröße M14
- Lochgröße M16

- € 1,10 224112
- € 1,10 224114
- € 1,10 224116
- € 1,10 224162
- € 1,10 224164
- € 1,10 224166
- € 1,10 224212
- € 1,10 224214
- € 1,10 224216

**Art. Nr.**

**DISTANCE PIECES BIG**  
**Ø 60 MM, THICKNESS 14 MM**

Made of plastic, color red, diameter 60 mm.

For Round wood:

- Ø 120 mm, hole size M12
- Ø 120 mm, hole size M14
- Ø 120 mm, hole size M16
- Ø 140 mm, hole size M12
- Ø 140 mm, hole size M14
- Ø 140 mm, hole size M16
- Ø 160 mm, hole size M12
- Ø 160 mm, hole size M14
- Ø 160 mm, hole size M16

For Square Wood:

- hole size M12
- hole size M14
- hole size M16

**SATTELSCHEIBEN / DISTANZSTÜCKE KLEIN**  
**Ø 40 MM, STÄRKE 14 MM**

Für Rundholz mit folgenden Durchmessern:

- Ø 100 mm, Lochgröße M12
- Ø 120 mm, Lochgröße M12
- Ø 140 mm, Lochgröße M12
- Ø 160 mm, Lochgröße M12

Für Kantholz:

- € 1,00 224050
- € 1,00 224100
- € 1,00 224150
- € 1,00 224200

**Art. Nr.**

**DISTANCE PIECES SMALL**  
**Ø 40 MM, THICKNESS 14 MM**

For Round Wood with following diameters

- Ø 100 mm, hole size M12
- Ø 120 mm, hole size M12
- Ø 140 mm, hole size M12
- Ø 160 mm, hole size M12

For Square Wood:

**PE RUTSCHEN EINTEILIG**

Made in Germany! Hergestellt aus einem Stück. Mit eingearbeiteten Messingbuchsen. Befestigung wahlweise auf den Turmboden oder zum Anflanschen von der Seite. Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben. Viele Größen auch als Ökorutsche in brauner Farbe lieferbar.

**PODESTHÖHE 2,00M**

Mit 55 cm hohen Ohren  
Ausladung 3,31m, Rutschfläche 2,69m  
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	€ 872,00	220665
Blau	€ 872,00	220666
Grün	€ 872,00	220667
Gelb	€ 872,00	220668

**Art. Nr.****SINGLE PIECE PE SLIDE**

Made in Germany! Monoblock slide. With inbuilt threaded brass bushes for fixation. Fixation on the ground or at the side of the tower. Including tower anchor and ground anchor and including all fixation materials as bolts, nuts and washers. Many sizes available as eco slide in brown color.

**PLATFORM HEIGHT 2,00 M**

With 55 cm high ears  
Outreach 3,31m, Sliding area 2,69m  
Width: outer 50 cm, inner 40 cm

Red	220665
Blue	220666
Green	220667
Yellow	220668

**PODESTHÖHE 1,50M**

Mit 55 cm hohen Ohren  
Ausladung 2,33m, Rutschfläche 1,85m  
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	€ 620,30	220650
Blau	€ 620,30	220651
Grün	€ 620,30	220652
Gelb	€ 620,30	220653
Öko	€ 1.042,10	220654

**Art. Nr.****PLATFORM HEIGHT 1,50M**

With 55 cm high ears  
Outreach 2,33m, Sliding area 1,85m  
Width: outer 50 cm, inner 40 cm

Red	220650
Blue	220651
Green	220652
Yellow	220653
Eco	220654

**PODESTHÖHE 1,20M**

Mit 55 cm hohen Ohren  
Ausladung 1,94m, Rutschfläche 1,36m  
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	€ 517,20	220660
Blau	€ 517,20	220661
Grün	€ 517,20	220662
Gelb	€ 517,20	220663
Öko	€ 645,10	220664

**Art. Nr.****PLATFORM HEIGHT 1,20M**

With 55 cm high ears  
Outreach 1,94m, Sliding area 1,36m  
Width: outer 50 cm, inner 40 cm

Red	220660
Blue	220661
Green	220662
Yellow	220663
Eco	220664

**PODESTHÖHE 0,90M**

Ohne Ohren  
Ausladung 1,26m, Rutschfläche 1,15m  
Breite: außen 40 cm, innen 35 cm  
Montage: Nur zum seitlichen Anflanschen

Rot	€ 372,20	220655
Blau	€ 372,20	220656
Grün	€ 372,20	220657
Gelb	€ 372,20	220658
Öko	€ 606,10	220659

**Art. Nr.****PLATFORM HEIGHT 0,90M**

Without ears  
Outreach 1,26m, Sliding area 1,15m  
Width: outer 40 cm, inner 35 cm  
Assembly: Only flange mounting

Red	220655
Blue	220656
Green	220657
Yellow	220658
Eco	220659



**HDPE - EDELSTAHLRUTSCHEN**

Anbaursche ohne Ohren.  
Mit Rutschfläche aus Edelstahlblech.  
Seitenwangen aus HDPE Platten.  
Inklusive Bodenanker, Turmbefestigung und allen benötigten Schrauben. TÜV zertifiziert.

**PODESTHÖHE 1,80M**

HDPE - Edelstahlrutsche  
Rutschfläche aus Edelstahlblech  
Seitenteile aus HDPE Sandwichplatte  
rot-weiss-rot  
Inklusive Montagematerial

**€ 1.445,80** | 220756

**Art. Nr.****HDPE-STAINLESS STEEL SLIDES**

Tower slide without ears.  
Sliding surface made of stainless steel.  
Slides with side parts made of red HDPE sheets.  
Including ground anchor, tower anchor and all needed bolts. TÜV certified.

**PLATFORM HEIGHT 1,80M**

HDPE - Stainless Steel Slide  
Sliding surface made of stainless steel sheet  
Side parts made of HDPE sandwich sheet  
red-white-red  
Including fixation material

**PODESTHÖHE 1,50M**

HDPE - Edelstahlrutsche  
Rutschfläche aus Edelstahlblech  
Seitenteile aus HDPE Sandwichplatte  
rot-weiss-rot  
Inklusive Montagematerial

**€ 1.299,50** | 220754

**Art. Nr.****PLATFORM HEIGHT 1,50M**

HDPE - Stainless Steel Slide  
Sliding surface made of stainless steel sheet  
Side parts made of HDPE sandwich sheet  
red-white-red  
Including fixation material

**PODESTHÖHE 1,20M**

HDPE - Edelstahlrutsche  
Rutschfläche aus Edelstahlblech  
Seitenteile aus HDPE Sandwichplatte  
rot-weiss-rot  
Inklusive Montagematerial

**€ 1.031,70** | 220752

**Art. Nr.****PLATFORM HEIGHT 1,20M**

HDPE - Stainless Steel Slide  
Sliding surface made of stainless steel sheet  
Side parts made of HDPE sandwich sheet  
red-white-red  
Including fixation material

**PODESTHÖHE 0,90M**

HDPE - Edelstahlrutsche  
Rutschfläche aus Edelstahlblech  
Seitenteile aus HDPE Sandwichplatte  
rot-weiss-rot  
Inklusive Montagematerial

**€ 873,00** | 220750

**Art. Nr.****PLATFORM HEIGHT 0,90M**

HDPE - Stainless Steel Slide  
Sliding surface made of stainless steel sheet  
Side parts made of HDPE sandwich sheet  
red-white-red  
Including fixation material





**PE MODULRUTSCHE / SEGMENTRUTSCHE  
MEHRTEILIGE RUTSCHE**

Made in Germany!  
Einstieg und Auslauf mit eingearbeiteten Messingbuchsen zur Befestigung. Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben. Befestigung wahlweise auf dem Turmboden oder zum Anflanschen von der Seite. Die Rutsche kann einfarbig oder bunt geliefert werden. Standardfarben: rot, blau, grün, gelb. Breite: außen 78 cm, innen 60 cm. Mit 70 cm Ohren.

**Podesthöhe 0,70m**

Ausladung 1,88m, Rutschfläche 0,95m  
(Bestehend aus den Teilen A,D)

€ 638,10 | 220599

**Podesthöhe 1,20m**

Ausladung 2,51m, Rutschfläche 1,39m  
(Bestehend aus den Teilen A,B,D)

€ 894,80 | 220600

**Podesthöhe 1,50m**

Ausladung 2,72m, Rutschfläche 1,65m  
(Bestehend aus den Teilen A,C,D)

€ 966,00 | 220610

**Podesthöhe 1,75m**

Ausladung 3,15m, Rutschfläche 2,02m  
(Bestehend aus den Teilen A,B,C,D)

€ 1.225,20 | 220620

**Podesthöhe 2,00m**

Ausladung 3,55m, Rutschfläche 2,54m  
(bestehend aus den Teilen A,C,C,D)

€ 1.296,40 | 220630

**Podesthöhe 2,40m**

Ausladung 4,18, Rutschfläche 3,33m  
(bestehend aus den Teilen A,B,C,C,D)

€ 1.555,70 | 220640



**PE MODULAR SLIDE / MULTI PIECE SLIDE**

Made in Germany!  
With inbuilt threaded brass bushes for fixation. Including tower anchor and ground anchor and including all fixation materials as bolts, nuts and washers. Fixation on the ground or at the side of the tower. The slide can be supplied in mixed colors or also all parts in one color. Standard colors: red, blue, green, yellow. Width: outer 78 cm, inner 60 cm. With 70 cm ears.

**Platform height 0,70m**

Outreach 1,88m, Sliding area 0,95m  
(Consisting out of parts A,D)

**Platform height 1,20m**

Outreach 2,51m, Sliding area 1,39m  
(Consisting out of parts A,B,D)

**Platform height 1,50m**

Outreach 2,72m, Sliding area 1,65m  
(Consisting out of parts A,C,D)

**Platform height 1,75m**

Outreach 3,15m, Sliding area 2,02m  
(Consisting out of parts A,B,C,D)

**Platform height 2,00m**

Outreach 3,55m, Sliding area 2,54m  
(Consisting out of parts A,C,C,D)

**Platform height 2,40m**

Outreach 4,18m, Sliding area 3,33m  
(Consisting out of parts A,B,C,C,D)


**PE MODULRUTSCHE EINZELTEILE**

**Art. Nr.**

**PE MODULAR SLIDE SINGLE PARTS**



A



B

Einstieg (Teil A)

€ 331,80 | 220680

Entrance (Part A)

Mittelteil 80 cm (Teil B)

€ 260,30 | 220685

Straight 80 cm (Part B)

Mittelteil 106 cm (Teil C)

€ 331,80 | 220690

Straight 106 cm (Part C)



C



D

Auslauf (Teil D)

€ 306,20 | 220695

Exit (Part D)

Kurve Links (Teil E)

€ 280,00 | 220700

Curve left (Part E)

Kurve Rechts (Teil F)

€ 280,00 | 220705

Curve right (Part F)



E



F

Set zusätzliche Erdanker  
Bei Verwendung als Hangrutsche  
Für die Montage zwischen den Einzelelementen.  
(benötigt werden ca. alle drei Elemente zwei Stück)

€ 31,10 | 220603

Additional Ground anchor set  
For usage of the single parts as slope slide.  
To be installed between the single elements.  
(each 3 elements two pieces are recommended)

**METALLRUTSCHE**  
**EDELSTAHL & FEUERVERZINKT**

Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl. Die bei knappem Budget preislich sehr interessante Alternative zu Volledelstahlrutschen. Außenbreite 46cm, Innenbreite 40cm.

Podesthöhe 1,00m  
Länge 2,20m

€ 1.039,70 | 220415

Podesthöhe 1,25m - 1,50m  
Länge 3,05m

€ 1.134,20 | 220420

Podesthöhe 1,75m - 2,00m  
Länge 3,75m

€ 1.276,10 | 220425

**Art. Nr.****METAL SLIDE**  
**GALVANIZED & SURFACE STAINLESS STEEL**

Sliding surface made of of stainless steel, side parts and tubes made of galvanized steel. A very competitive priced alternative to full stainless steel slides. Outer width 46cm, inner width 40 cm.

Platform height 1,00m  
Length 2,20m

Platform height 1,25m - 1,50m  
Length 3,05m

Platform height 1,75m - 2,00m  
Length 3,75m

**MINI METALLRUTSCHE 60 CM PODESTHÖHE**

Mini Rutschen speziell für den Kleinkinder- & Krippenbereich. Ohne Ohren. Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl.  
Breite innen 32 cm, außen 37 cm.  
Ausladung 1,38 m.

€ 684,20 | 220410

**Art. Nr.****MINI METAL SLIDE 60 CM PLATFORM HEIGHT**

Mini slide specially for small children / nursery. Without ears. Sliding surface made of of stainless steel, side parts and tubes made of galvanized steel.  
Width: outer 37 cm, inner 32 cm.  
Outreach 1,38 m.

**METALL BOCKRUTSCHE MIT LEITER**

Bockrutschen mit Leiter, zur freistehenden Montage. Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl. Innenbreite 40cm, Außenbreite 46cm. Längen wie bei identischen Rutschen ohne Leiter  
Edelstahl und feuerverzinkt, s.o.

Podesthöhe 1,00m

€ 1.455,70 | 220485

Podesthöhe 1,25/1,50m

€ 1.584,70 | 220475

Podesthöhe 1,75/2,00m

€ 2.084,20 | 220477

**Art. Nr.****METAL SLIDE WITH LADDER**

Slide with ladder, for free standing installation. Sliding surface made of of stainless steel, side parts and tubes made of galvanized steel.

Width: inner 40cm, outer 46cm. Lengths same as slides without ladder.

Platform height 1,00m

Platform height 1,25/1,50m

Platform height 1,75/2,00m



**VOLLEDELSTAHL RUTSCHE BREITE 48 CM**  
Material: Edelstahl. Innenbreite 45cm, Außenbreite 48 cm. Hochwertig, langlebig, rostfrei.

Podesthöhe 1,00m  
Länge 2,20m € 2.193,50 | 220395

Podesthöhe 1,25m - 1,50m  
Länge 3,05m € 2.377,50 | 220400

Podesthöhe 1,75m - 2,00m  
Länge 3,75m € 2.883,90 | 220405

**STAINLESS STEEL SLIDE OUTER WIDTH 48 CM**  
Material: Stainless Steel. Inner width 45cm, Outer width 48 cm. High quality, long lasting, rust free.

Platform height 1,00m  
Length 2,20m

Platform height 1,25m - 1,50m  
Length 3,05m

Platform height 1,75m - 2,00m  
Length 3,75m



**VOLLEDELSTAHL RUTSCHE BREITE 1 M**  
Material: Edelstahl. Innenbreite 98cm, Außenbreite 105cm. Hochwertig, langlebig, rostfrei.

Podesthöhe 1,00m  
Länge 2,20m € 3.154,70 | 220435

Podesthöhe 1,25m - 1,50m  
Länge 3,05m € 3.336,60 | 220430

Podesthöhe 1,75m - 2,00m  
Länge 3,75m € 3.869,70 | 220440

**STAINLESS STEEL SLIDE WIDTH 1 M**  
Material: Stainless Steel. Inner width 98cm, Outer width 105 cm. High quality, long lasting, rust free.

Platform height 1,00m  
Length 2,20m

Platform height 1,25m - 1,50m  
Length 3,05m

Platform height 1,75m - 2,00m  
Length 3,75m



**VOLLEDELSTAHL RUTSCHE OHNE OHREN**  
Material: Edelstahl.  
Breite innen 48 cm, außen 55 cm.

Podesthöhe 1,25m - 1,50m  
Länge 3,05m € 1.675,20 | 220403

Podesthöhe 1,75m - 2,00m  
Länge 3,75m € 1.966,90 | 220407

**STAINLESS STEEL SLIDE WITHOUT EARS**  
Material: Stainless Steel.  
Width: inner 48 cm, outer 55 cm.

Platform height 1,25 - 1,50m  
Length 3,05 m.

Platform height 1,75 - 2,00  
Length 3,75 m.



**MINI VOLLEDELSTAHL RUTSCHE PH 60 CM**  
Mini Rutsche speziell für den Kleinkinder- & Krippenbereich. Ohne Ohren. € 1.233,30 | 220390

Podesthöhe 60 cm.  
Breite innen 32 cm, außen 37 cm.  
Ausladung 1,38 m.

**MINI STAINLESS STEEL SLIDE PH 60 CM**  
Mini slide specially for small children / nursery. Without ears.

Platform height 60 cm.  
Width: outer 37 cm, inner 32 cm.  
Outreach 1,38 m.



**VOLLEDELSTAHL BOCKRUTSCHE MIT LEITER**  
Bockrutschen mit Leiter, zur freistehenden Montage. Innenbreite 40cm, Außenbreite 46cm. Längen wie bei identischen Rutschen ohne Leiter.

Podesthöhe 1,00m € 2.974,00 | 220460

Podesthöhe 1,25/1,50m € 3.480,10 | 220470

Podesthöhe 1,75/2,00m € 4.318,30 | 220480

**STAINLESS STEEL SLIDE WITH LADDER**  
Slide with ladder, for free standing installation. Width: inner 40cm, outer 46cm. Lengths same as slides without ladder.

Platform height 1,00m

Platform h. 1,25/1,50m

Platform h. 1,75/2,00m



**EDELSTAHL WELLENRUTSCHE 1,95M****Art. Nr.****STAINLESS STEEL WAVE SLIDE 1,95M**

Podesthöhe 1,95 m  
 Volledelstahlrutsche mit Welle  
 Länge 3,81 m x Breite 0,58 m  
 Ausladung: 3,81 m

€ 3.487,90 | 220495

Platform height 1,95 m  
 Full stainless steel slide with wave  
 Length 3,81 m x Width 0,58 m  
 Outreach: 3,81 m

**EDELSTAHL WELLENRUTSCHE 1,50M****Art. Nr.****STAINLESS STEEL WAVE SLIDE 1,50M**

Podesthöhe 1,50 m  
 Volledelstahlrutsche mit Welle  
 Länge 3,22 m, Breite 0,58 m  
 Ausladung: 3,22 m

€ 2.523,10 | 220490

Platform height 1,50 m  
 Full stainless steel slide with wave  
 Length 3,22 m, width 0,58 m  
 Outreach: 3,22 m

**OFFENE EDELSTAHL WENDELRUTSCHE****Art. Nr.****OPEN STAINLESS STEEL HELIX SLIDE**

360 Grad gewendelte Rutsche aus Volledelstahl  
 Podesthöhe 2,00 m

€ 8.821,70 | 220290

360 degrees spiral slide made of stainless steel  
 Platform height 2,00 m

Maße in montiertem Zustand:  
 L 1,97 x B 1,47 x H 2,42 m

Overall Dimensions mounted:  
 L 1,97 x W 1,47 x H 2,42 m

Breite der Rutsche: 0,76 m  
 Ausladung: 1,96 m

Width of slide 0,76 m  
 Outreach: 1,96 m



**GFK RUTSCHEN MICKEY, GERADE**

GFK = GlasFaserverstärkter Kunststoff, hier Polyester.  
Standardfarbe rot RAL3020. Andere Farben auf Anfrage  
lieferbar. L=Länge, IB=Innenbreite, AB=Außenbreite,  
OH=Ohrhöhe

**Mickey Mini Serie mit flachen Ohren**

Mini Rutschen  
mit flachen Ohren (Ohrhöhe 21 - 25 cm)

<u>Podesthöhe 0,50m</u>	<b>€ 184,50</b>	220142
L: 1,23m, IB: 30cm, AB: 48cm, OH: 21 cm		
<u>Podesthöhe: 0,75m</u>	<b>€ 236,20</b>	220143
L: 1,66m, IB: 32cm, AB: 47cm, OH: 21 cm		
<u>Podesthöhe: 0,90m</u>	<b>€ 434,80</b>	220145
L: 1,88m, IB: 37 cm, AB: 55cm, OH: 25 cm		

**Medium Serie mit hohen Ohren**

Aussenbreite 51 cm,  
mit hohen Ohren (Ohrhöhe 50 cm)

<u>Podesthöhe 0,90m</u>	<b>€ 496,30</b>	220147
L: 2,10m, IB: 36 cm, AB: 51cm		
<u>Podesthöhe 1,20m</u>	<b>€ 667,10</b>	220149
L: 2,50m, IB: 36 cm, AB: 51 cm		
<u>Podesthöhe 1,50m</u>	<b>€ 705,50</b>	220151
L: 3,25m, IB: 36 cm, AB: 51 cm		

**Standard Serie mit hohen Ohren**

Aussenbreite 70 cm  
mit hohen Ohren (Ohrhöhe 50 cm)  
Inklusive Befestigungsmaterial,  
(Boden- und Turmanker)

<u>Podesthöhe 1,20m</u>	<b>€ 749,00</b>	220148
L: 2,50m, IB: 48cm, AB: 70cm		
<u>Podesthöhe 1,50m</u>	<b>€ 803,10</b>	220150
L: 3,25m, IB: 48cm, AB: 70cm		
<u>Podesthöhe 1,80m</u>	<b>€ 889,00</b>	220153
L: 3,65m, IB: 48cm, AB: 70cm		
<u>Podesthöhe 1,95m</u>	<b>€ 989,40</b>	220158
L: 3,90m, IB: 48cm, AB: 70cm		

**GFK RUTSCHE MIT EDELSTAHLRUTSCHBELAG**

Ausführung wie Mickey Standard Serie oben,  
jedoch zusätzlich mit aufgenietetem  
Edelstahlrutschblech.

<u>Podesthöhe 1,20m</u>	<b>€ 1.372,50</b>	220168
<u>Podesthöhe 1,50m</u>	<b>€ 1.613,80</b>	220170
<u>Podesthöhe 1,80m</u>	<b>€ 1.795,00</b>	220173
<u>Podesthöhe 1,95m</u>	<b>€ 1.893,60</b>	220178

**GRP TOWER SLIDE MICKEY STRAIGHT**

Made of GRP (Glas Reinforced Plastic = Fibreglass).  
Standard color is red RAL 3020. Other colors available.  
L=Length, IW = inner width, OW = outer width, EH = ear  
height

**Mickey Mini Mini Series with flat ears**

Mini Slides  
with flat ears (ear height 21 - 25 cm)

<u>Platform height 0,50m</u>	L: 1,23m, IW: 30cm, OW: 48cm, EH: 21 cm
<u>Platform height 0,75m</u>	L: 1,66m, IW: 32cm, OW: 47cm, EH: 21 cm
<u>Platform height 0,90m</u>	L: 1,88m, IW: 37 cm, OW: 44cm, EH: 25 cm

**Medium Series with high ears**

Outer width 51 cm,  
with high ears (ear height 50 cm)

<u>Platform height 0,90m</u>	L: 2,10m, IW 36 cm, OW 51cm
<u>Platform height 1,20m</u>	L: 2,50m, IW 36 cm, OW 51 cm
<u>Platform height 1,50m</u>	L: 3,25m, IW 36 cm, OW 51 cm

**Standard Series with high ears**

Outer width 70 cm  
with high ears (ear height 50 cm)  
Including fixation materials  
(tower- and ground anchor)

<u>Platform height 1,20m</u>	L: 2,50m, IW: 48cm, OW: 70cm
<u>Platform height 1,50m</u>	L: 3,25m, IW: 48cm, OW: 70cm
<u>Platform height 1,80m</u>	L: 3,65m, IW: 48cm, OW: 70cm
<u>Platform height 1,95m</u>	L: 3,90m, IW: 48cm, OW: 70cm

**GRP SLIDE WITH STAINLESS STEEL SURFACE**

Execution as above,  
but additional with riveted stainless steel  
sliding surface.

<u>Platform height 1,20m</u>
<u>Platform height 1,50m</u>
<u>Platform height 1,80m</u>
<u>Platform height 1,95m</u>

GFK ANBAURUTSCHE MIT WELLE

Art. Nr.

Wie Mickey Standard Serie,  
jedoch mit Welle(n)

GRP TOWER SLIDES WITH WAVE

Execution as Mickey standard series,  
but with wave(s)

Podesthöhe 1,50m, mit einer Welle € 803,10 | 220250

Platform height 1,50m, with one wave

Podesthöhe 1,50m, mit zwei Wellen € 955,30 | 220260

Platform height 1,50m, with two waves

Podesthöhe 2,00m, mit zwei Wellen € 1.138,00 | 220300

Platform height 2,00m, with two waves

GFK ANBAURUTSCHE BREITE 1,00 M

Art. Nr.

Wie Mickey Standard Serie,  
jedoch doppelte Breite  
Podesthöhe 1,50 m  
Außenbreite 1,17m  
Innenbreite 1,00 m  
Länge 3,25m

GRP TOWER SLIDE 1,00 M WIDTH


As normal Mickey standard series,  
but extra wide (double width)  
platform height 1,50 m  
outer width 1,17m  
inner width 1,00 m  
Length 3,25m

Mit normaler GFK Rutschfläche € 2.353,30 | 220210

With normal GRP sliding surface

Mit Rutschfläche aus Edelstahl € 3.155,90 | 220215

With stainless steel sliding surface

GFK ANFLANSCHRUTSCHE GERADE

Art. Nr.

## RUTSCHFLÄCHE GERADE

GRP FLANGE SLIDES

## STRAIGHT SLIDING SURFACE

Podesthöhe 1,20m, Länge 2,50m € 823,20 | 220190

Platform height 1,20m, Length 2,50m

Podesthöhe 1,50m, Länge 3,25m € 887,70 | 220193

Platform height 1,50m, Length 3,25m

Podesthöhe 1,80m, Länge 3,65m € 1.077,40 | 220195

Platform height 1,80m, Length 3,65m

Podesthöhe 1,95m, Länge 3,90m € 1.251,80 | 220197

Platform height 1,95m, Length 3,90m

GFK ANFLANSCHRUTSCHE MIT WELLE

Art. Nr.

## RUTSCHFLÄCHE MIT WELLE

GRP FLANGE SLIDE WITH WAVE

## SLIDING SURFACE WITH WAVE

Podesthöhe 1,50m, Länge 3,25m,  
mit einer Welle € 803,10 | 220200

Platform height 1,50m, Length 3,25m,  
with one wave

GFK MINI BOCKRUTSCHE DINO

Art. Nr.

Podesthöhe ca. 60 cm  
Gesamthöhe ca. 94cm  
Innenbreite ca. 30 cm  
Länge ca. 210 cm  
Freistehende Rutsche mit Aufstiegsstreppe  
Farbe: rot

GRP MINI STANDALONE SLIDE DINO

Platform height approx. 60 cm  
total height 94 cm  
Inner width approx. 30 cm  
Length 210 cm  
including stairs  
color: red.



**KRIECHTUNNEL ZUM ERDEINBAU**

Länge 3 m, Ø innen 80 cm, Ø außen 92 cm  
 Farbe: Innenseite grün (glatt),  
 Außenseite schwarz (profiliert).  
 Material Polyethylen (PE).  
 Stabiles doppelwandiges Rohr mit  
 Hohlkammerprofil.  
 Hohe Belastbarkeit und Abriebfestigkeit.

Für Erdeinbau mit max. 6 m Erdüberdeckung  
 auch für oberirdische Montage.

In 3 m Stücken beliebig verlängerbar.

Einfach mit einer Säge kürzbar.

Made in Germany!

**Basis Kriechröhre beidseitig ohne Flansch**

Für Nutzung als Einzelröhre / Zur Einzelinstallation

€ 1.325,70 | 220800

**Erweiterungs-Kriechröhre, einseitig mit Flansch**

Hiermit kann die Basis Kriechröhre um beliebige  
 3 m Stücke erweitert werden.

€ 1.325,70 | 220801

**Art. Nr.****CREEPTUNNEL FOR GROUND INSTALLATION**

Length 3 m, Ø inner 80 cm, Ø outer 92 cm.  
 Color: inner side green (plain),  
 outer side black (profile)  
 Material polyethylene (PE)  
 Strong double-walled tube with hollow chamber  
 profile.  
 Strong execution and high abrasion resistance.

For in ground installation with max. 6 m ground  
 coverage, also for on ground installation.

Can be prolonged in 3 m parts.

Can easily be cut with a saw.

Made in Germany!

**Basic Creep tunnel without flange**

For use as single tunnel / for single installation

**Expansion Creep tunnel with one sided flange**

For prolonging the basic creep tunnel in any 3 m  
 steps.

**KRIECHRÖHRE OBERIRDISCH  
 AUS PE RÖHRENTHEILEN**

Verschiedene Ausführungen möglich!

Bestehend aus verschraubten 250mm und 750mm  
 Röhrenteilen.

Zur oberirdischen Montage oder je nach Länge zur  
 Montage als Verbindungstunnel zwischen zwei  
 Türmen.

Lieferbare Farben: rot, blau, gelb, grün, grau

Befestigungspanel ist optional auch möglich.

750 mm Röhrenelement

250 mm Röhrenelement

Befestigungspanel

Preis, je nach Länge und Ausführung auf Anfrage!

**Art. Nr.****CREEP TUBE ABOVE GROUND  
 MADE OF PE TUBE PARTS**

Auf Anfrage  
 Upon Request

Different versions possible!

Consisting of screwed 250mm and 750mm tube  
 parts.

For above-ground assembly or, depending on the  
 length, for assembly as a connecting tunnel  
 between two towers.

Available colours: red, blue, yellow, green, grey

Mounting panel is also an option.

750 mm tubular element

250 mm tubular element

mounting panel

Price, according to length and execution upon  
 request!



**PE -RÖHRENRUTSCHEN****GERADE PE RÖHRENRUTSCHEN**

Innen Ø 75 cm. Made in Germany! Lieferbare Farben: einfarbig oder bunt gemischt in rot, gelb, grün und blau und grau. Inklusive allem benötigten Montagezubehör.

Podesthöhe 1,00m, Länge 2,23m	€ 1.387,80	220905
Podesthöhe 1,25m, Länge 2,67m	€ 1.662,30	220910
Podesthöhe 1,50m, Länge 3,10m	€ 2.055,50	220920
Podesthöhe 1,80m, Länge 3,54m	€ 2.380,70	220925
Podesthöhe 2,00m, Länge 3,97m	€ 2.592,30	220930
Podesthöhe 2,50m, Länge 4,83m	€ 2.975,70	220940
Podesthöhe 3,00m, Länge 5,70m	€ 3.221,50	220950
Podesthöhe 3,25m, Länge 6,13m	€ 3.806,20	220960
Podesthöhe 3,50m, Länge 6,57m	€ 4.519,00	220970
Podesthöhe 4,00m, Länge 7,43m	€ 5.182,20	220980

**WENDEL PE RÖHRENRUTSCHE SPIRALE**

Ausführung wie gerade Röhrenrutsche, jedoch gewendelter Aufbau.

Podesthöhe 2,00m, 270 Grad Wendel	€ 2.831,80	220990
Podesthöhe 2,50m, 360 Grad Wendel	€ 3.541,00	220995

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar!  
Gern erstellen wir Ihnen eine Zeichnung!

**PE - TUBE SLIDES****STRAIGHT PE TUBE SLIDES**

Inner Ø 75 cm. Made in Germany! Possible colors: single colored or multicolored in red, yellow, green or blue and grey. Including all needed installations materials.

Platform height 1,00m, Length 2,23m	220905
Platform height 1,25m, Length 2,67m	220910
Platform height 1,50m, Length 3,10m	220920
Platform height 1,80m, Length 3,54m	220925
Platform height 2,00m, Length 3,97m	220930
Platform height 2,50m, Length 4,83m	220940
Platform height 3,00m, Length 5,70m	220950
Platform height 3,25m, Length 6,13m	220960
Platform height 3,50m, Length 6,57m	220970
Platform height 4,00m, Length 7,43m	220980

**HELIX TUBE SLIDE SPIRAL**

Execution same as straight tube slide, but coiled installation.

Platform height 2,00 m, 270 degree helix	220990
Platform height 2,50 m, 360 degree helix	220995

Special executions available on request!  
We can send you a drawing!

**OPTIONALE PANELE FÜR RÖHRENRUTSCHEN**

Anschlusspanele passend zu unseren Röhrenrutschen und Röhrenrutschelementen.

€ 389,90 | 220035

Lieferbar in rot, gelb, blau oder grün.

B1.200 mm x H1.110 mm, Stärke 100 mm.  
Loch Ø 760 mm.

**OPTIONAL PANEL FOR TUBE SLIDES**

Conection panle for use with our tube slides and tube slide elements

Avialable in red, yellow, blue or green.

W1.200 mm xH1.110 mm, Thickness 100 mm,  
hole Ø 760 mm.

**PE RÖHRENRUTSCHEN EINZELELEMENTE**

Zum Erstellen von Kriechröhren, Rohraufgängen, Turmverbindungen, Schornsteinen uvm. Lieferbar in rot, gelb, blau, grün & grau. Nicht für den Erdeinbau geeignet!

Gerades Element Länge 75 cm	€ 426,00	220885
Gerades Element Länge 25 cm	€ 232,80	220890
Gerades Element halboffen	€ 260,40	220891
30° Bogen (Einstieg)	€ 403,80	220900
90° Bogen weit	€ 595,70	220895
90° Bogen eng	€ 529,90	220870
Auslauf	€ 845,40	220880
Pfahl 2,3 oder 4 m	€ 129,50	220901
Halter für Pfahl	€ 59,10	220902
Schraubenset	€ 82,50	220904

**TUBE SLIDE SINGLE ELEMENTS**

To create creep tunnels, tube slides, tower tube connections, tower chimneys and more. Available in red, yellow, blue, green & grey. Not for in ground installation!

Straight 75 cm	220885
Straight 25 cm	220890
Straight half open 50 cm	220891
30° Bow (entrance)	220900
90° Bow wide	220895
90° Bow tight	220870
Exit	220880
Pole	220901
Support for pole	220902
Bolt set	220904

**BLASENFENSTER MIT WÖLBUNG KONKAV**

Blasenfenster mit Wölbung mit konkaver Rundung zur Montage an unseren Röhrenrutschen.

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat, Materialstärke 2 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern.

**GROSS:** € 160,70 | 204518  
Abmessungen: 460x288x104mm

**KLEIN:** € 124,10 | 204519  
Abmessungen: 200x200x80mm

**BUBBLE WINDOW WITH CONCAVE CURVATURE**

Bubble window with a concave curvature for mounting on our tube slides.

Transparent round windows made of polycarbonate. Material thickness 2 mm, 20 mm edge with fixation holes.

**BIG:**  
Dimensions: 460x288x104mm

**SMALL:**  
Dimensions: 200x200x80mm

GERADE EDELSTAHL RÖHRENRUTSCHEN

Art. Nr.

STRAIGHT STAINLESS STEEL TUBE SLIDES

Elegante Form.  
Hohe Qualität.  
Material: Edelstahl  
TÜV zertifiziert.  
Rohrdurchmesser innen 760 mm  
Turm - Flanschplatte 850x850 mm  
Montagefertig  
Inklusive 2 Bodenankern

Elegant shape  
High Quality.  
Material: stainless steel  
TÜV certified.  
Inner tube diameter 760 mm  
Tower - flange plate 850x850mm  
installation ready  
Incl. 2 ground anchors.

Podesthöhe 1,00 m - EINTEILIG  
Ausladung 3,10 m, Rutschfläche 1,40 m

€ 6.031,20 | 220924 **NEW**

Platform height 1,00 m - SINGLE PIECE  
Overhang 3,10 m, Sliding surface 1,40 m

Podesthöhe 1,50 m - EINTEILIG  
Ausladung 3,53 m, Rutschfläche 1,92 m

€ 6.547,60 | 220923

Platform height 1,50 m - SINGLE PIECE  
Overhang 3,53 m, Sliding surface 1,92 m

Podesthöhe 2,00 m - EINTEILIG  
Ausladung 4,34 m, Rutschfläche 2,93 m

€ 7.050,10 | 220933

Platform height 2,00 m - SINGLE PIECE  
Overhang 4,34 m, Sliding surface 2,93 m

Podesthöhe 2,50 m - EINTEILIG  
Ausladung 4,88 m, Rutschfläche 3,60 m

€ 7.803,10 | 220943

Platform height 2,50 m - SINGLE PIECE  
Overhang 4,88 m, Sliding surface 3,60 m

Podesthöhe 3,00 m - ZWEITEILIG  
Ausladung 5,60 m, Rutschfläche 4,40 m

€ 9.374,70 | 220953

Platform height 3,00 m. BIPARTITE  
Overhang 5,60 m, Sliding surface 4,40 m

Podesthöhe 3,50 m - ZWEITEILIG  
Ausladung 6,30 m, Rutschfläche 5,27 m

€ 10.392,10 | 220963

Platform height 3,50 m. BIPARTITE  
Overhang 6,30 m, Sliding surface 5,27 m

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Special production possible upon request!

EDELSTAHL WENDEL RÖHRENRUTSCHEN

Art. Nr.

STAINLESS STEEL SPIRAL TUBE SLIDE

Lieferbar in 2 Podesthöhen: 2,50 m & 3,30 m  
Elegante Form.  
Hohe Qualität.  
Material: Edelstahl  
TÜV zertifiziert.  
Rohrdurchmesser innen 760 mm  
Turm - Flanschplatte 850x850 mm  
Montagefertig  
Inklusive 2 Bodenankern  
Inklusive Mittelständer  
Bestehend aus 3 Teilen, mit Verbindungsflanschen.

Available in 2 platform heights: 2,50 m & 3,30 m  
Elegant shape  
Material: stainless steel  
TÜV certified  
Inner tube diameter 760 mm  
Tower flange plate 850x850mm  
installation ready  
Including 2 ground anchors.  
Including middle pole  
Available immediately from stock.  
Consisting out of 3 parts, with connection flanges.

Podesthöhe 2,50m

€ 13.022,50 | 220945

Platform height 2,50mPodesthöhe 3,30 m

€ 14.649,60 | 220946

Platform height 3,30 m

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Special production possible upon request!


**KARUSSELLE****KARUSSELL 1**

Sitzkarussell aus pulverbeschichtetem Metallrohr.  
Boden aus 2 mm Aluminium Riffelblech.  
Sitzflächen aus Kunststoff.  
Höhe 70 cm. Inklusive Bodenanker.

Ø 140 cm, Installationsfläche 540x540cm € 3.085,50 | 500144

Ø 165 cm, Installationsfläche 570x570cm € 3.648,60 | 500145

Wird in zwei Teilen geliefert  
(Bodenanker ist separat)

**KARUSSELL 2**

Sitzkarussell aus pulverbeschichtetem Metallrohr. Boden aus 2 mm Riffelblech.  
Sitzflächen aus Stahlrohr.  
Höhe 70 cm. Inklusive Bodenanker.

Ø 140 cm, Installationsfläche 540x540cm € 3.267,00 | 500244

Ø 165 cm, Installationsfläche 570x570cm € 3.667,40 | 500245

Wird in zwei Teilen geliefert  
(Bodenanker ist separat)

**ROLLSTUHLKARUSSELL /  
INKLUSIONSKARUSSELL**

Karussell auch für Rollstuhlfahrer. € 20.551,70 | 500100  
Abmessungen: Ø 235 cm, Höhe 80 cm.  
Ein Karussell das sowohl normale Kinder als auch  
Kinder im Rollstuhl gemeinsam nutzen können.  
Aus pulverbeschichtetem Metallrohr.  
Boden aus 2 mm Aluminium Riffelblech.  
Inklusive Bodenanker.



Achtung, es passen nur normale Standard  
Rollstühle in das Karussell.

**XXL KARUSSELL Ø 221 CM  
AUCH MIT ROLLSTUHL BEFAHRBAR**

Abmessungen: Ø 221 cm, Höhe 80 cm. € 16.527,90 | 500101  
Als normales Spielplatzkarussell zertifiziert ist es  
dennoch möglich mit einem Standardrollstuhl  
hineinzufahren. Diese sollte allerdings nicht ohne  
Begleitperson erfolgen.

**KARUSSELL 4**

Stehkarussell.  
Abmessungen: 130 cm, Höhe 80 cm.  
Aus pulverbeschichtetem Metallrohr.  
Boden aus 2 mm Aluminium Riffelblech.  
Inklusive Bodenanker.  
Installationsfläche 530x530cm

Wird in zwei Teilen geliefert  
(Bodenanker ist separat)

**KARUSSELL 11**

Stehkarussell mit mittigem Haltering  
Abmessungen: Ø 130 cm, Höhe 80 cm.  
Aus pulverbeschichtetem Metallrohr.  
Boden aus 2 mm Aluminium Riffelblech.  
Installationsfläche 530x530cm

Wird in zwei Teilen geliefert  
(Bodenanker ist separat)

**CAROUSELS****CAROUSEL 1**

Seat carousel made of powder coated steel tube,  
ground made of 2 mm aluminium checker plate.  
Seats made of plastic.  
Height 70 cm. Including ground anchor.

Ø 140 cm, Installation space 540 x 540 cm

Ø 165 cm, Installation space 570 x 570 cm

Is delivered in two pieces  
(ground anchor is separated)

**CAROUSEL 2**

Seat carousel made of powder coated steel tube,  
ground made of 2 mm aluminium checker plate.  
Seats made of steel tube.  
Height 70 cm. Including ground anchor.

Ø 140 cm, Installation space 540 x 540 cm

Ø 165 cm, Installation space 570 x 570 cm

Is delivered in two pieces  
(ground anchor is separated)

**WHEELCHAIR CAROUSEL /  
INCLUSION CAROUSEL**

Carousel fitting also for wheelchair drivers.  
Dimensions: Ø 235 cm, height 80 cm  
A carousel that can be used from normals kids  
together with kids in wheelchairs. Carousel made  
of powder coated steel tube, ground made of 2  
mm aluminium checker plate. Including ground  
anchor.

Attention, only normal regular sized standard  
wheelchairs fit into the carousel.

**XXL CAROUSEL Ø 221 CM  
ALSO ACCESSIBLE FOR WHEELCHAIRS**

Dimensions: Ø 221 cm, height 80 cm.  
It is certified as a normal playground carousel.  
Nevertheless it is possible to enter the carousel  
with a normal standard wheelchair.  
But if done it is recommended to have an assistant  
person.

**CAROUSEL 4**

Stand carousel.  
Dimensions: Ø 130 cm, height 80 cm.  
Made of powder coated steel tube.  
Ground made of 2 mm aluminium checker plate.  
Including ground anchor.  
Ø Installation space 530 x 530 cm.

Is delivered in two pieces  
(ground anchor is separated)

**CAROUSEL 11**

Stand carousel with handle ring in the middle.  
Dimensions: Ø 130 cm, height 80 cm.  
Made of powder coated steel tube.  
Ground made of 2 mm aluminium checker plate.  
Installation space 530 x 530 cm.

Is delivered in two pieces  
(ground anchor is separated)

**KARUSSELLE****GENEIGTE DREHSCHEIBE (KARUSSELL 5)****Art. Nr.**

Abmessungen: Ø 130 cm, Höhe 45 cm.  
5 Grad geneigte Drehscheibe.  
Aus pulverbeschichtetem Metallrohr.  
Boden aus 2 mm Aluminium Riffelblech.  
Inklusive Bodenanker.  
Installationsfläche 730x730cm

**€ 1.742,40** | 503400

Wird in zwei Teilen geliefert  
(Bodenanker ist separat)

**CAROUSELS****INCLINED TURNING DISC (CAROUSEL 5)**

Dimensions: Ø 130 cm, height 45 cm.  
With 5 degrees inclination.  
Made of powder coated steel tube.  
Ground made of 2 mm aluminium checker plate.  
Including ground anchor.  
Installation space 730x730 cm.

Is delivered in two pieces  
(ground anchor is separated)

**DREH-KIPP-SCHEIBE TWISTER****Art. Nr.**

Drehbar und seitlich kippbar!  
Zum Balancieren und Herumschleudern.  
Abmessungen: Ø 70 cm,  
Höhe der Bodenplatte ca. 35 cm  
Aus pulverbeschichtetem Metallrohr.  
Boden aus 2 mm Aluminium Riffelblech.  
Installationsfläche 470x470cm

Mit Haltestange mit Kugelknopf**€ 1.270,50** | 500505Ohne Haltestange**€ 1.166,80** | 500500**TURN-TILT-DISC TWISTER**

Turnable and tilttable.  
For balancing and sliding.  
Dimensions: Ø 70 cm,  
height of ground plate 35 cm.  
Made of powder coated steel tube.  
Ground made of 2 mm aluminium checker plate.  
Installation space 470 x 470 cm.

With grab pole and ball knobWithout grab pole**HANGELKARUSSELL TIM****Art. Nr.**

Mit Hangelgriffen zum Dranhängen.  
Mit zwei Armen, für zwei Personen.  
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.  
Zum Einbetonieren. Ergonomisch geformte  
Drehschaukel mit Auslegern in Form eines Flügels  
Inklusive Drehgelenk, Kardangelenken, Edelstahl  
Griffen und Ketten. Breite 0,25m Länge 3,60m  
Höhe 2,50m. Freie Fallhöhe 0,99m  
Standardfarbe: Gestell grau, Griffe Edelstahl  
poliert.  
Wird in zwei Teilen geliefert (Mittelposten ist  
separat)

**€ 2.303,10** | 201447**HANGING CAROUSEL TIM**

With handles to hang on. With two arms, for two  
people. Frame made of powder-coated tubular  
steel. For setting in concrete. Ergonomically  
shaped swivel swing with arms in the shape of a  
wing Including swivel joint, cardan joints, stainless  
steel handles and chains.  
Width 0.25m, length 3.60m, height 2.50m  
Free fall height 0.99m  
Standard color: frame gray, handles polished  
stainless steel  
Comes in two parts (center post is separate)

**PENDELSITZKARUSSELL TOM****Art. Nr.**

Mit Pendelsitzen zum Draufsetzen  
Mit zwei Armen, für zwei Personen  
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.  
Zum Einbetonieren. Ergonomisch geformter  
Drehschaukel mit Auslegern in Form eines Flügels  
Inklusive Drehgelenk, Kardangelenken und  
Pendelsitzen. Breite 0,25m Länge 3,60m Höhe  
2,50m. Freie Fallhöhe 0,42m  
Standardfarbe: Gestell grau, Griffe Edelstahl  
poliert  
Wird in zwei Teilen geliefert (Mittelposten ist  
separat)

**€ 2.405,90** | 201446**PENDULUM CAROUSEL TOM**

With pendulum seats to sit on. With two arms, for  
two people Frame made of powder-coated tubular  
steel. For setting in concrete.  
Ergonomically shaped swivel swing with arms in  
the shape of a wing. Including swivel joint, cardan  
joints and pendulum seats  
Width 0.25m, length 3.60m, height 2.50m  
Free fall height 0.42m  
Standard color: frame gray, handles polished  
stainless steel  
Comes in two parts (center post is separate)

**HÄNGEKARUSSELL UMBRELLA****Art. Nr.**

Zum Dranhängen und Rumschleudern.  
Abmessungen ca. Ø 1670mm, Höhe (montiert) 2m  
Niedrigster Punkt zum Dranhängen ca. 1,70m  
Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.

Installationsfläche: Ø 5,67m

**€ 3.267,00** | 500753

Wird in zwei Teilen geliefert  
(Bodenanker bzw. Pofsten ist separat)

**HANGING CAROUSEL UMBRELLA**

To hang on and toss around.  
Dimensions approx. Ø 1670mm, height  
(assembled) 2m  
Lowest point for hanging approx. 1.70m  
Made of powder-coated tubular steel.

Installation area: Ø 5.67m

Will be delivered in two parts  
(Ground anchor or post is separate)



**KARUSSELLE**

**MINI PE KARUSSELL TULPE**

Zum Reinsetzen und Drehen.  
Für eine Person.

Material Blüte: Polyethilen (PE)  
Material Pfahl: Pulverbeschichtetes Stahlrohr.

Abmessungen: Ø 57 cm, Höhe (mon.iert) 53 cm.  
Gesamtlänge inklusive Pfahl ca. 1,58m.

Installation erfolgt leicht geneigt.

Installationsfläche Ø 357 cm.

TÜV zertifiziert nach EN-1176.

Komplett (Oberteil & Pfahl)

Farbe Orange	€ 1.621,90	500511
Farbe Gelb	€ 1.621,90	500512
Farbe Blau	€ 1.621,90	500513
Farbe Grün	€ 1.621,90	500514
Farbe Magenta	€ 1.621,90	500515

Nur das Oberteile (die Blüte)

Farbe Orange	€ 436,00	500516
Farbe Gelb	€ 436,00	500516
Farbe Blau	€ 436,00	500516
Farbe Grün	€ 436,00	500516
Farbe Magenta	€ 436,00	500516

**NEW**



**CAROUSELS**

**MINI PE CAROUSEL TULIP**

To sit in and turn.  
For a person.

Flower head material: polyethylene (PE)  
Material post: powder-coated tubular steel.

Dimensions: Ø 57 cm, height (assembled) 53 cm.  
Total length including post approx. 1.58m.

Installation is done at a slight incline.

Installation area Ø 357 cm.

TÜV certified according to EN-1176.

Complete (Top & Post)

Color orange	500511
color yellow	500512
colour blue	500513
Color green	500514
color magenta	500515

Only the top (the flower)

Color orange	500516
color yellow	500516
colour blue	500516
Color green	500516
color magenta	500516

**PIROUETTE DREHBAR**

Aus pulverbeschichtetem Stahl, komplett inklusive Erdanker. Teller aus PE.  
Pfahl mit Kugelkopf zum Festhalten.  
Zum Balancieren und Umherschleudern.  
Abmessungen: Ø 30 cm, Höhe ca. 1,20m.  
Installationsfläche 330x330 cm.

Zum Einbetonieren € 517,20 | 500420

Zum Aufschrauben € 570,90 | 500421



**Art. Nr.**

**PIROUETTE TURNABLE**

Made of powdercoated steel, complete incl. ground anchor. Plate made of PE.  
Pole with ball button for adherence.  
For balancing and turning around.  
Dimensions: Ø 30 cm, height 1,20 m.  
installation place area 330x330 cm.

For inground installation

For onground installation

**DREHTELLER**

Zum Balancieren und Draufsetzen  
Abmessungen: Ø 30 cm, Gesamthöhe ca. 0,95m.  
Höhe über Boden 20 cm (installiert).

€ 462,70 | 500410

Pfahl aus pulverbeschichtetem Stahl, komplett inklusive Erdanker. Teller aus Polyethylen  
Installationsfläche 330x330 cm.

**Art. Nr.**

**TURNING DISC**

For Balancing and to sit on.  
Dimensions: Ø 30 cm, total height 0,95m, height over ground 20 cm.

Pole made of powder coated steel, complete including ground anchor. Plate made of PE.  
installation place area 330x330 cm.



**EINZELWIPPE MORITZ****Art. Nr.****SINGLE SEA-SAW MORITZ**

Für 2 Personen  
 Wippe aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.  
 Zum Einbetonieren. Ergonomisch geformter  
 Wippbalken in Form eines Flügels  
 Inklusive Wippbalkengelenk, Gummi Wippensitzen  
 und Griffen.  
 Mit eingebauter Mechanik für langsam fallende  
 Arme und mit eingebautem Anschlag.  
 Breite 1,47m Länge 6,95m, Höhe 1,17m  
 Freie Fallhöhe 0,99m  
 Standardfarbe: Gestell blau, Wippensitze schwarz  
 Wird in zwei Teilen geliefert (Wippbalkengelenk ist  
 separat)

**€ 2.113,90** | 201426

For 2 persons  
 Made of powder-coated tubular steel.  
 For setting in concrete. Ergonomically shaped  
 beam in the shape of a wing.  
 Including seasaw bearing, rubber seasaw seats  
 and metal handles.  
 With built-in mechanics for slowly falling arms With  
 and with built-in stop.  
 Width 1.47m, length 6.95m, height 1.17m  
 Free fall height 0.99m  
 Standard color: frame blue, seasaw seats black  
 Delivered in two parts (seasaw bearing is  
 separated)

**DOPPELWIPPE MAX****Art. Nr.****DOUBLE SEA-SAW MAX**

Für 4 Personen. Wippe aus pulverbeschichtetem  
 Stahlrohr. Zum Einbetonieren.  
 Ergonomisch geformter Wippbalken in Form eines  
 Flügels. Inklusive doppel Wippbalkengelenk,  
 Gummi Wippensitzen und Griffen  
 Mit eingebauter Mechanik für langsam fallende  
 Arme und mit eingebautem Anschlag.  
 Breite 2,26m Länge 6,95m, Höhe 1,17m  
 Freie Fallhöhe 0,99m  
 Standardfarbe: Gestell blau, Wippensitze schwarz  
 Wird in drei Teilen geliefert (Wippbalkengelenk und  
 Arme sind separat)

**€ 4.022,40** | 201427

For 4 persons. Seasaw made of powder-coated  
 tubular steel. For setting in concrete.  
 Ergonomically shaped beam in the shape of a  
 wing. Including double seasaw bearing, rubber  
 seasaw seats and metal handles  
 With built-in mechanics for slowly falling arms  
 and with built-in stop.  
 Width 2.26m, length 6.95m, height 1.17m  
 Free fall height 0.99m  
 Standard color: frame blue, seasaw seats black  
 Delivered in three parts (seasaw bearing and arms  
 are separated)

**SCHAUKELWIPPE / WIPPSCHAUKEL KALLE****Art. Nr.****SEA-SAW SWING / SWING SEA-SAW KALLE**

Kombischaukel: Wippe und Schaukel in einem.  
 Für maximal 3 Personen.  
 Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.  
 Zum Einbetonieren.  
 Ergonomisch geformt. Zentraler Mittelposten, auf  
 einer Seite mit Wippe auf der anderen Seite mit  
 Schaukel. Inklusive Wippensitzen.  
 Schaukelgehängen, Schaukelsitz mit Kette.  
 Breite 2,80m Länge 3,24m Höhe 2,32m.

**€ 2.852,50** | 201425

Standardfarbe: Gestell blau.  
 Wird in zwei Teilen geliefert.

Combination swing: seesaw and swing in one.  
 For a maximum of 3 people.  
 Frame made of powder-coated tubular steel.  
 For setting in concrete.  
 Ergonomically shaped. Central post with a seesaw  
 on one side and a swing on the other. Including  
 rocker seats. Swing hangers, swing seat with  
 chain.  
 Width 2,80m, length 3,24m, height 2,32m.  
 Standard color: frame blue.  
 Delivered in two parts.

**HÜLSENMUTTERN****HÜLSENMUTTER EDELSTAHL****Art. Nr.**

Material Edelstahl (V2A): M3 x 30 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 5,10	200743
M10 x 15 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 5,00	200741
M10 x 20 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 5,00	200744
M10 x 40 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 5,30	200746
M12 x 40 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 5,60	200742
M12 x 50 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 5,80	200740
M14 x 40 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm	€ 6,10	200747
M16 x 50 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm	€ 7,00	200748

**SOCKET NUTS****SOCKET NUT STAINLESS STEEL**

Material stainless steel (AISI304): M8 x 30 mm, Ø sleeve 14 mm, Ø head 30 mm
M10 x 15 mm, Ø sleeve 14 mm, Ø head 30 mm
M10 x 20 mm, Ø sleeve 14 mm, Ø head 30 mm
M10 x 40 mm, Ø sleeve 14 mm, Ø head 30 mm
M12 x 40 mm, Ø sleeve 16 mm, Ø head 30 mm
M12 x 50 mm, Ø sleeve 16 mm, Ø head 30 mm
M14 x 40 mm, Ø sleeve 20 mm, Ø head 35 mm
M16 x 50 mm, Ø sleeve 20 mm, Ø head 35 mm

**HÜLSEMUTTER VERZINKT****Art. Nr.**

Material: Verzinkter Stahl M8 x 30 mm, Ø Hülse 14 mm; Ø Kopf 30 mm	€ 2,50	200753
M10 x 15 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 2,40	200751
M10 x 30 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 2,50	200759
M10 x 40 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 2,50	200754
M12 x 40 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 2,60	200752
M12 x 50 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm	€ 2,70	200750
M14 x 40 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm	€ 2,90	200756
M16 x 50 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm	€ 3,10	200758

**SOCKET NUT ZINC PLATED**

Material: Galvanized steel M8 x 30 mm, Ø sleeve 14 mm; Ø head 30 mm
M10 x 15 mm, Ø sleeve 14 mm, Ø head 30 mm
M10 x 30 mm, Ø sleeve 14 mm, Ø head 30 mm
M10 x 40 mm, Ø sleeve 14 mm, Ø head 30 mm
M12 x 40 mm, Ø sleeve 16 mm, Ø head 30 mm
M12 x 50 mm, Ø sleeve 16 mm, Ø head 30 mm
M14 x 40 mm, Ø sleeve 20 mm, Ø head 35 mm
M16 x 50 mm, Ø sleeve 20 mm, Ø head 35 mm

**TORX 50 BIT FÜR HÜLSENMUTTERN****Art. Nr.**

SC MV 50, aus gehärtetem Spezialstahl. Passend für eine 10er Nuss oder 10er Schraubenschlüssel. L30 mm, Ø 10 mm	€ 12,00	200760
--	---------	--------

**TORX 50 BIT FOR SOCKET NUTS**

SC MV 50, made of special hardened steel. Fits for wrench-size 10 (nuts or screw wrench). L30 mm, Ø 10 mm
--

**EDELSTAHL MONTAGEWINKEL****Art. Nr.**

Stabile Ausführung aus Edelstahl Abmessungen 80x80x3mm Mit 5 Löchern.	€ 15,60	204547
---	---------	--------

**STAINLESS STEEL MOUNTING BRACKET**

Strong execution made of stainless steel. Dimensions 80x80x3mm. With 5 holes.
---

**BANK & TISCH****PICKNICK BANK - PICKNICK TISCH**

Abmessungen:  
Ca. 180x150x70cm

Material:  
-Holz: lasiertes Nadelholz  
-Gestell: feuerverzinktes Stahlrohr.

Wird zerlegt geliefert, inklusive aller Schrauben.

Bank komplett inkl. Gestell und Holz € 819,80 206420

Nur das verzinkte Stahlgestell (ohne Holz) € 636,10 206421

**BENCH & TABLE****PICKNIC BENCH / PICKNIC TABLE**

Dimensions:  
Approx. 180x150x70cm

Material:  
-Wood: varnished pine wood  
-frame: made of hot dip galvanized steel tube

Is delivered in single parts, incl. all bolts.

Complete bench incl. frame and wood

Only the galvanized metal frame (without wood)

**PARK BANK MIT RÜCKLEHNE**

Abmessungen:  
ca. 190x50x80cm  
Sitzhöhe ca. 46 cm

Material:  
-Holz: lasiertes Nadelholz  
-Gestell: Edelstahlrohr.

Bank komplett inkl. Gestell und Holz € 602,60 206400

Nur das Stahl Gestell (ohne Holz) € 401,70 206401

**Art. Nr.****PARK BENCH WITH BACK SUPPORT**

Dimensions:  
approx 190x50x80 cm  
Seat height 46 cm.

Material:  
-Wood: varnished pine wood  
-Frame: made of stainless steel tube

Complete bench incl. frame and wood

Only the stainless steel frame (without wood)

**PARK BANK OHNE RÜCKLEHNE**

Wie oben, jedoch ohne Rücklehne

Bank komplett inkl. Gestell und Holz € 531,70 206405

Nur das Stahl Gestell (ohne Holz) € 342,60 206406

**Art. Nr.****PARK BENCH WITHOUT BACK SUPPORT**

As above but without back support

Complete bench incl. frame and wood

Only the metal frame (without wood)

**PARK TISCH**

Abmessungen:  
ca L190xB85xH73cm  
Tischfläche L190x85cm aus lasierten  
Nadelholzbrettern 45x90x1.900mm

Material:  
-Holz: lasiertes Nadelholz  
-Gestell: Ø 42,4x3mm Edelstahlrohr.

Parktisch passend zu unseren Bänken

Tisch komplett inkl. Gestell und Holz € 775,10 206410

Nur das Stahl Gestell (ohne Holz) € 486,50 206411

**NEW****Art. Nr.****PARK TABLE**

Dimensions:  
approx. L190xW85xH73cm  
Tabletop L190x85 made of varnished pine wood  
planks 45x90x1.900mm.

Material:  
-Wood: Varnished pine wood  
-Frame: stainless steel tubes Ø42,4x3 mm

Park table fitting to our benches.

Complete table incl. frame and wood

Only the metal frame (without wood)

**ABFALLEIMER****ABFALLBEHÄLTER TYP 1**

Fassungsvermögen ca. 20 L.  
Inklusive Wandhalterung zur Wandmontage.  
Mit Kippfunktion zum Entleeren. Material:  
pulverbeschichtetes Stahlblech. Andere Farben  
auf Anfrage. Für freistehende Montage wird der  
optionale Eisenpfahl zusätzlich benötigt.

<u>Farbe grün</u>	<b>€ 136,50</b>	206100
<u>Farbe grau</u>	<b>€ 136,50</b>	206102
<u>Feuerverzinkt</u>	<b>€ 136,50</b>	201601

**Art. Nr.****LITTER BINS****LITTER BIN TYPE 1**

Capacity 20 L, Including wall attachment for  
fixation at a wall. With overturning function to  
discharge. Material: galvanized and powder coated  
steel. Other colors on request possible. For a free  
standing construction the optional iron stake is  
needed additional.

<u>Color green</u>
<u>Color grey</u>
<u>Hot dip galvanized</u>

**ABFALLBEHÄLTER TYP 6**

Fassungsvermögen ca. 50 L.  
Inklusive Wandhalterung zur Wandmontage.  
Mit Kippfunktion zum Entleeren. Abdeckhaube mit  
Einwurf Öffnung und Aschenbecher. Material:  
pulverbeschichtetes Stahlblech. Andere Farben  
auf Anfrage. Für freistehende Montage wird der  
optionale Eisenpfahl zusätzlich benötigt.

<u>Farbe gelb-blau</u>	<b>€ 238,30</b>	206160
<u>Farbe grau</u>	<b>€ 238,30</b>	206162

**Art. Nr.****LITTER BIN TYPE 6**

Capacity 50 L, including wall attachment for  
fixation at a wall. With overturning function to  
discharge. Cover with deposit slot and ash tray.  
Material galvanized and powder coated steel.  
Other colors on request possible. For a free  
standing construction the optional iron stake is  
needed additional.

<u>Color yellow-blue</u>
<u>Color grey</u>

**OPTIONALER EISENPF AHL FÜR TYP 1 & TYP 6**

Schwarz pulverbeschichteter Eisenpfahl. **€ 67,40** 206110  
Wird mit der Wandhalterung des Mülleimers  
verschraubt und ermöglicht eine freistehende  
Montage der Mülleimer.

**Art. Nr.****OPTIONAL IRON STAKE FOR TYPE 1 & TYPE 6**

Black powder coated iron stake. Is connected with  
bolts with the wall attachment of the litter bin and  
enables the litter bin to be mounted free standing.

**STANDMÜLLEIMER**

Hochwertiger, schwerer Standmülleimer aus 3 mm  
Stahlblech. Fassungsvermögen 50 L.  
Abmessungen 46x96x30 cm. Mit schwenkbarem,  
schwerem, schrägem Wetterschutzdach aus  
pulverbeschichteter 10 mm Stahlplatte.  
Verriegelung des Schwenkdaches mit Dreikant-  
Schloss. Dreikant Schlüssel im Lieferumfang  
enthalten. Mülleimer inklusive herausnehmbarem,  
feuerverzinkten Inneneimer mit separaten  
Aschenbecherfächern. Standardfarbe grau.  
Andere Farben auf Anfrage lieferbar! Inklusive  
Befestigungsankern.

**€ 609,90** 206200**Art. Nr.****FREE STANDING LITTER BIN**

Durable and heavy stand litter bin made of 3 mm  
steel. Capacity 50 L, Dimensions 46x96x30 cm.  
With turnable heavy inclined weather protection  
roof made of powder coated 10 mm steel plate.  
With locking mechanism with triangular lock  
including triangular key.  
Including inner bucket made of galvanized steel  
with two separate ash trays. Standard color grey.  
Other colors available upon request. Including  
fixation anchors for fixation on the ground.

**MÜLLEIMER TYP7**

Mülleimer aus blau pulverbeschichtetem  
Lochblech. Mit schrägem Klappdeckel.  
Fassungsvermögen 35 L. Abmessungen (ohne  
Pfahl) Ø oben 410 mm, Ø unten 247 mm, Höhe  
688 mm. Pfahlhöhe 1,20m. Verriegelung des  
Klappdeckels mit Dreikant-Schloß.  
Mit Befestigungspfahl zum Einbetonieren.  
Standardfarbe gelb- blau.  
Andere Farben auf Anfrage lieferbar!

**€ 312,00** 206205**Art. Nr.****LITTER BIN TYPE 7**

Litter bin made of blue powder coated perforated  
sheet. With inclined turnable cap. Capacity 35 L.  
Dimensions (without pole) Ø top 410 mm, Ø  
bottom 247 mm, height 688 mm. Length of the pole  
1,20m, locking mechanism with triangular lock.  
Including triangular key. Including post for ground  
installation in concrete.  
Standard color is yellow-blue.  
Other colors available upon request.

**DIVERSES**

**SPIELPLATZTELEFON / SPRACHTRICHTER**

Sprachtrichter  
Die Gegensprechanlage für den Spielplatz.  
Bestehend aus 2 Edelstahltrichtern.  
Ø Trichter ca. 130 mm, Ø Rohr ca. 30 mm.  
Zur Montage wird zusätzlich der Spezialschlauch benötigt.

Gesamtlänge 120 cm = Montagehöhe 75 cm € 283,60 300520

Gesamtlänge 150 cm = Montagehöhe 105 cm € 315,60 300521

Spezialschlauch € 19,40 201605

Für Spielplatztelefon, knicksicher und druckresistent. Innendurchmesser ca. 30 mm, Transparent, mit Stahleinlage. Per m.

**BLASENFENSTER MIT WÖLBUNG**

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat, Materialstärke 3 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern. W=Wölbungshöhe

- Ø 130mm, W=30mm € 44,90 204510
- Ø 240mm, W=80mm € 82,70 204513
- Ø 340mm, W=85mm € 92,20 204511
- Ø 440mm, W=140mm € 111,10 204514
- Ø 540mm, W=160mm € 130,00 204515
- Ø 640mm, W=160mm € 186,70 204512

**BLASENFENSTER MIT WÖLBUNG KONKAV**

Mit Wölbung und Rundung. Transparente, runde Fenster aus Polycarbonat, Materialstärke 2 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern. Kann z.B. in unsere PE Röhrenrutschen und Röhrenteile eingebaut werden.

GROSS: € 160,70 204518

Abmessungen: 460x288x104mm

KLEIN: € 124,10 204519

Abmessungen: 200x200x80mm

**RUNDE KUNSTSTOFFFENSTER FLACH**

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat, Materialstärke 3 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern.

- Ø 130 mm, für Ø 90 mm € 40,40 204580
- Ø 255 mm, für Ø 200 mm € 80,50 204581
- Ø 355 mm, für Ø 300 mm € 87,60 204582
- Ø 455 mm, für Ø 400 mm € 106,50 204583
- Ø 555 mm, für Ø 500 mm € 125,50 204584
- Ø 650 mm, für Ø 600 mm € 182,20 204585

**EDELSTAHL FERNROHRE / TELESKOPE**

Edel anmutende Optik durch Kombination aus sandgestrahltem und poliertem Edelstahl. Konische Form. Mit Plexiglasscheiben, ohne Vergrößerung. Inklusive Befestigungsfuß und Befestigungsschrauben.

Große Ausführung: € 438,10 300512

Länge ca. 63 cm, Höhe ca. 23 cm, Ø 90 mm.

Kleine Ausführung: € 222,70 300511

Länge ca. 31 cm, Höhe ca. 14 cm, Ø 60 mm.

**KUNSTSTOFF FERNROHR**

Einfache Ausführung. € 27,50 300510

Länge 300mm, Ø ca. 60 mm, Höhe inklusive Ständer ca.90 mm. Farbe Gelb-Blau. Mit Kunststoffscheiben, ohne Vergrößerung. Inklusive Befestigungsmaterial. Empfohlen für den privat Bereich.

**SERVERAL**

**PLAYGROUND TELEPHONE / SPEAKING TUBE**

Speaking tubes  
The playground intercom.  
Consisting out of 2 pcs hoppers.  
Ø hopper 130 mm, Ø tube 30mm.  
For installation the special hose is needed.

Total length 120 cm = installation height 75 cm

Total length 150 cm = installation height 105 cm

Special hose

For playground telephone, bend proof, pressure proof, with steel inlay. Inner Ø 30 mm. Transparent, Per meter.

**BUBBLE WINDOWS WITH DOME**

transparent round windows made of polycarbonate. Material thickness 3 mm, 20 mm edge with fixation holes. D = Dome height

- Ø 130mm, D=30mm
- Ø 240mm, D=80mm
- Ø 340mm, D=85mm
- Ø 440mm, D=140mm
- Ø 540mm, D=160mm
- Ø 640mm, D=160mm

**BUBBLE WINDOW WITH CONCAVE CURVATURE**

Bubble window with a concave curvature for mounting on our tube slides. Transparent round windows made of polycarbonate. Material thickness 2 mm, 20 mm edge with fixation holes.

BIG:  
Dimensions: 460x288x104mm

SMALL:  
Dimensions: 200x200x80mm

**ROUND PLASTIC WINDOW FLAT**

Transparent round windows made of polycarbonat, material thickness 3 mm, 20 mm edge with fixation holes.

- Ø 130 mm, for Ø 90 mm
- Ø 255 mm, for Ø 200 mm
- Ø 355 mm, for Ø 300 mm
- Ø 455 mm, for Ø 400 mm
- Ø 555 mm, for Ø 500 mm
- Ø 650 mm, für Ø 600 mm

**STAINLESS STEEL TELESCOPES**

Noble appearance by combination of sand blasted and polished stainless steel. Conical shape. Including plastic windows, without magnification. Including fixation stand and fixation screws.

Big execution:  
Length approx. 63 cm, height 23 cm, Ø 90 mm.

Small execution:  
Length approx. 31 cm, height 14 cm, Ø 60 mm.

**PLASTIC TELESCOPE**

Simple, basic execution. Length 300 mm, Ø approx. 60 mm, height incl. stand approx. 90 mm. Color yellow-blue. With plastic windows, without magnification. Including fixation material. Recommended for residential use.

**ANBAUTEILE****TIC TAC TOE ELEMENTE**

Material PE.  
Eine Seite mit X andere Seite mit O.  
Mittelloch Ø 12 mm.  
Höhe 180mm, Ø 100mm.  
Zur Erstellung von Tic Tac Toe Spielen oder  
Tic Tac Toe Panelen mittels Stangen.  
Lieferbar in gelb oder rot.

€ 35,00 | 203050

**Art. Nr.****ADD-ON PARTS****TIC TAC TOE ELEMENTS**

Material PE.  
One side with X, other side with O.  
In the middle with Ø 12 mm hole.  
Height 180 mm, Ø 100 mm.  
To create Tic Tac Toe games or  
Tic Tac Toe panels with poles.  
Available in red or yellow.

**TURMDACH AUS GFK**

Spitzdach für Spieltürme.  
Abmessungen: 1,40x1,40m

Farbe: Blau-Gelb

Farbe: Rot

Farbe: Grün

**Art. Nr.**

€ 631,10 | 220520

€ 631,10 | 220530

€ 692,30 | 220570

**TOWER ROOF GRP**

Pitched roof for play towers.  
Dimensions: 1,40x1,40m

Color: Yellow-Blue

Color: Red

Color: Green

**NEW****KUNSTSTOFF LENKRAD**


Abmessungen: Ø 300mm  
inklusive Montagezubehör  
einzeln im Polybeutel verpackt.

Farbe Rot

Farbe Gelb

Farbe Grün

Farbe Blau



€ 18,30 | 300550

€ 18,30 | 300551

€ 18,30 | 300552

€ 18,30 | 300553

**Art. Nr.****PLASTIC STEERING WHEEL**

Dimensions: Ø 300mm  
including assembling kit  
single packed in polybag.

Red

Yellow

Green

Blue

**ZÄHLRINGE / ABACUS RINGE**

Kunststoff Rechenring  
Zur Erstellung von Abacus Rechenspielen mittels  
Edelstahlstangen.

€ 3,40 | 203046

Abmessungen:  
Innen Ø 40 mm  
Außen Ø 70 mm  
Breite 34 mm

Lieferbare Farben: Rot, Grün, Gelb oder Blau

**Art. Nr.****COUNTING RINGS**

Plastic Counting ring.  
To create abacus counting games  
with stainless steel tubes

Dimensions:  
Inner Ø 40 mm.  
Outer Ø 70 mm  
Width 34 mm.

Available colors: Red, Green, Blue or Yellow

**PE DESIGN & SITZELEMENTE****Art. Nr.****PE DESIGN & SEATING ELEMENTS**

Als Gestaltungselement oder auch als Sitzgelegenheit zum Draufsetzen.

Can be used as design element or as a seat to seat on.

Inklusive Bodenanker zum Einbetonieren.

Including ground anchor.

(optional & mit Aufpreis ist auch ein Bodenanker zum Aufschrauben lieferbar)

(also available with ground anchor for on ground installation)

**KUGEL:****Art. Nr.****BALL:**

Kugel, Ø 30 cm, Farbe Rot	€ 136,20	800401
Kugel, Ø 30 cm, Farbe Blau	€ 136,20	800402
Kugel, Ø 30 cm, Farbe Grün	€ 136,20	800403
Kugel, Ø 30 cm, Farbe Gelb	€ 136,20	800404
Kugel, Ø 40 cm, Farbe Rot	€ 157,90	800405
Kugel, Ø 40 cm, Farbe Blau	€ 157,90	800406
Kugel, Ø 40 cm, Farbe Grün	€ 157,90	800407
Kugel, Ø 40 cm, Farbe Gelb	€ 157,90	800408
Kugel, Ø 50 cm, Farbe Rot	€ 190,70	800409
Kugel, Ø 50 cm, Farbe Blau	€ 190,70	800410
Kugel, Ø 50 cm, Farbe Grün	€ 190,70	800411
Kugel, Ø 50 cm, Farbe Gelb	€ 190,70	800412

Ball, Ø 30 cm, color red		
Ball, Ø 30 cm, color blue		
Ball, Ø 30 cm, color green		
Ball, Ø 30 cm, color yellow		
Ball, Ø 40 cm, color red		
Ball, Ø 40 cm, color blue		
Ball, Ø 40 cm, color green		
Ball, Ø 40 cm, color yellow		
Ball, Ø 50 cm, color red		
Ball, Ø 50 cm, color blue		
Ball, Ø 50 cm, color green		
Ball, Ø 50 cm, color yellow		

**WÜRFEL:****Art. Nr.****CUBE:**

Würfel, 45 cm, Farbe Rot	€ 215,90	800420
Würfel, 45 cm, Farbe Blau	€ 215,90	800421
Würfel, 45 cm, Farbe Grün	€ 215,90	800422
Würfel, 45 cm, Farbe Gelb	€ 215,90	800423
Würfel, 55 cm, Farbe Rot	€ 253,30	800424
Würfel, 55 cm, Farbe Blau	€ 253,30	800425
Würfel, 55 cm, Farbe Grün	€ 253,30	800426
Würfel, 55 cm, Farbe Gelb	€ 253,30	800427

Cube, 45 cm, color red		
Cube, 45 cm, color blue		
Cube, 45 cm, color green		
Cube, 45 cm, color yellow		
Cube, 55 cm, color red		
Cube, 55 cm, color blue		
Cube, 55 cm, color green		
Cube, 55 cm, color yellow		

**ZYLINDER****Art. Nr.****CYLINDER**

Abmessungen: Ø 45 cm, Höhe 45 cm		
Zylinder, Farbe Rot	€ 207,60	800440
Zylinder, Farbe Blau	€ 207,60	800441
Zylinder, Farbe Grün	€ 207,60	800442
Zylinder, Farbe Gelb	€ 207,60	800443

Dimensions: Ø 45 cm, height 45 cm		
Cylinder, color red		
Cylinder, color blue		
Cylinder, color green		
Cylinder, color yellow		

**BODENANKER ZUM AUFSCHRAUBEN****Art. Nr.****ANCHOR FOR ON GROUND INSTALLATION**

Optionaler Bodenanker zum Aufschrauben. Mit Bodenflansch zur Montage auf bereits vorhandenen Betonflächen.	€ 67,90	800450
---	---------	--------

With ground flange for fixation  
At existing concrete surfaces.

Abmessungen:  
Höhe: 30 cm.  
Flanschplatte: Ø 135 mm,  
mit 3 St. 11 mm Bohrungen.

Dimensions:  
Height: 30 cm  
Flange: Ø 135 mm  
with 3 pcs Ø 11 mm fixation holes.



SCHAUKELSITZ CONNY

Seite / Page: 3



SCHAUKELSESSEL / SWING CHAIR

Seite / Page: 6



TISCHTENNIS / TABELTENNIS:

Seite / Page: 58



EDELSTAHL SAND & WASSERANLAGE  
STAINLESS STEEL SAND & WATER PLAY

Seite / Page: 53



MINI - SCHALENSCHAUKELSITZ MIT BÜGEL  
MINI - CUP SWING SEAT WITH HARNESS

Seite / Page: 7



ROLLSTUHL KARUSSELL TYP 2  
WHEELCHAIR CAROUSEL TYPE 2

Seite / Page: 79



INKLUSIONSTRAMPOLIN  
INCLUSION TRAMPOLINE

Seite / Page: 46



ROLLSTUHL SCHAUKEL / WHEELCHAIR SWING

Seite / Page: 14



ROLLSTUHL KARUSSELL  
WHEELCHAIR CAROUSEL

Seite / Page: 79



# LIEFER- & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

## LIEFERUNG:

Generell ab Werk, Transport- und Verpackungskosten werden in Rechnung gestellt.

## ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

Innerhalb von 14 Tagen netto, auf Anfrage auch abweichend möglich. Gegebenenfalls auch Vorkassa.

## PREISE:

Alle Preise verstehen sich rein netto, zzgl. MwSt., Fracht und Verpackungskosten und sofern nicht ausdrücklich anders angegeben per Stück. Größere Mengen müssen angefragt werden!

## EXPORTAUFTRÄGE:

Lieferungen ins Ausland erfolgen grundsätzlich nur gegen 100% Vorkasse! Bei Exportaufträgen mit Warenwert unter 500,-- Euro berechnen wir zusätzlich 15,-- Euro Bankgebühren. Alle weiteren durch die Zahlung entstehenden Kosten müssen durch den Kunden getragen werden.

## WARENANNAHME:

Es ist schon bei der Bestellung dafür zu sorgen, dass die Ware bei Anlieferung am gewünschten Empfangsort auch angenommen werden kann. Etwaige wiederholte Zustellungsversuche seitens des Frachtführers müssen wir den Auftraggeber weiter belasten.

Die gelieferte Ware muss vom Empfänger immer unverzüglich bei Anlieferung auf etwaige Schäden und Vollständigkeit kontrolliert werden!

Jeder Empfänger von Ware erhält bei Anlieferung der Ware eine Kopie der Speditionspapiere. Etwaige Mängel (z.B. Unvollständigkeit, Beschädigungen) sind auf den Versandpapieren der Spedition, wie z.B. Frachtbrief/ CMR/ POD und zusätzlich vom Fahrer schriftlich bestätigen zu lassen. Dies gilt auch wenn anscheinend nur die Verpackung beschädigt ist. Der Empfänger der Ware ist verpflichtet ein Exemplar dieser Versandpapiere, mit dem schriftlichen Vermerk des Fahrer, einzubehalten. Nur dieser schriftliche, vom Fahrer bestätigte Vermerk wird später im Schadensfall von der Versicherung anerkannt! Später gemeldete Transportschäden, ohne diesen vom Fahrer bestätigten Vermerk auf den Versandpapieren, werden weder von der Versicherung noch von uns anerkannt!

Achtung, wichtig: Es ist im Falle eines Mangels nicht ausreichend einfach Ware „unter Vorbehalt“ entgegengenommen auf die Frachtpapiere des Spediteur zu schreiben. Es muss zusätzlich immer noch genau die Art des Vorbehalts notiert werden (z.B. Ware nicht vollständig, Ware zerkratzt, verbeult, verbogen, Verpackung beschädigt, etc.) Sollte die genaue Art des Vorbehalts auf den Frachtpapieren fehlen, können wir bei der Frachtfirma und deren Versicherungen ebenfalls keine Ersatzansprüche geltend machen, und unserem Kunden die Ware nicht kostenlos ersetzen!

Der Empfänger der Ware ist verpflichtet Fotos des Mangels bzw. der Beschädigung zu machen und sich grundsätzlich immer die Zeit zu nehmen, die Ware sofort, sorgfältig und gründlich zu kontrollieren. Lassen Sie sich keinesfalls vom LKW-Fahrer beeinflussen oder zu einer leichtfertigen Unterschrift drängen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Ware in einwandfreiem Zustand erhalten zu haben. Ob der Fahrer Zeit hat oder nicht ist egal, das Wichtigste ist, dass die Ware vollständig und in einwandfreiem Zustand ist und eventuelle Mängel, korrekt in den Frachtpapieren vermerkt werden, damit etwaige Schäden dann auch schnell und unkompliziert und vor allem für Sie kostenlos von der Versicherung übernommen werden können!



## SHIPPING & PAYMENT TERMS

### DELIVERY:

Generally ex works, transport and packaging costs will be charged.

### PAYMENT TERMS:

Within 14 days net, alternative payment plans possible on request. Depending on circumstances, advanced payment can be applicable.

### PRICES:

All prices are net and unless expressly stated otherwise, per piece. To be added are VAT, freight and packaging costs. Larger quantities must be requested!

### EXPORT ORDER :

Deliveries abroad are generally only made against 100% advance payment! For export orders with a goods value of less than 500 euros, we charge an additional 15 euros for bank charges. All other costs arising from the payment must be borne by the customer.

### GOODS RECEIPT:

When ordering, it must be ensured that the goods can also be accepted upon delivery at the desired destination. We must pass on any additional costs caused by repeated attempts at settlement by the carrier to the customer.

The delivered goods must always be checked by the recipient immediately upon delivery for any damage and completeness!

Each recipient of goods receives a copy of the forwarding documents upon delivery of the goods. Any defects (e.g. incompleteness, damage) must be confirmed in writing on the shipping documents of the forwarding agent, such as waybill/CMR/POD and also by the driver. This also applies if only the packaging appears to be damaged. The recipient of the goods is obliged to keep a copy of these shipping documents with the written note of the driver. Only this written note, confirmed by the driver, will later be recognized by the insurance company in the event of damage! Transport damage reported later without this note on the shipping documents confirmed by the driver will not be recognized by the insurance company or by us!

Attention, important: In the event of a defect, it is not sufficient to simply write goods „accepted with reservation“ on the forwarder's shipping documents. In addition, the exact nature of the reservation must still be noted (e.g. goods incomplete, goods scratched, dented, bent, packaging damaged, etc.). If the exact nature of the reservation is missing on the shipping documents, neither the freight company nor their insurance companies will be able to assert any claims for compensation, and therefore not replace the goods for our customer free of charge!

The recipient of the goods is obliged to take photos of the defect or the damage and to always take the time to check the goods immediately, carefully and thoroughly upon delivery. Don't let the truck driver influence you or pressure you into signing frivolously. With your signature you confirm that you have received the goods in perfect condition. It doesn't matter whether the driver has time or not, the most important thing is that the goods are complete and in perfect condition and any defects are correctly noted in the shipping documents so that any damage can be reported quickly and easily and, above all, covered by insurance and free of charge for you.





**Atelier Arti GmbH**  
Bahnhofstraße 3  
A-6361 Hopfgarten

**Tel:** 0043 (0)664 320 26 30  
**E-mail:** kontakt@arti.at  
**Web:** www.arti.at



SCAN ME